

FANTON®

FABBRICA MATERIALE ELETTRICO

OPERA SYSTEM



LA FAMIGLIA OPERA È COMPOSTA DA:

OPERA PLUS

Multiprese brevettate con 2
prese universali
per scatole a 3 moduli

OPERA COVER

Scatole e placche
con profilo super ribassato

OPERA KEYSTONE

Prodotti con aggancio
Keystone

OPERA Plus

MULTIPRESE UNIVERSALI DA INCASSO

2 PRESE UNIVERSALI
in un'unica scatola a tre moduli

ABBINABILI
alle più diffuse
SERIE CIVILI



Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
42100	Multipresa universale da incasso OPERA PLUS doppia presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A precablata per scatola a 3 moduli (Tipo Vimar® - PLN)	□□□□	Talloncino appendibile	6	CE
42101	Multipresa universale da incasso OPERA PLUS doppia presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A precablata per scatola a 3 moduli (Tipo Vimar® - PLN)	■ ■ ■ ■	Talloncino appendibile	6	CE
42100-59	Multipresa universale da incasso OPERA PLUS doppia presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A precablata per scatola a 3 moduli (Tipo Bticino® - LVN)	□ □ □ □	Talloncino appendibile	6	CE
42100-60	Multipresa universale da incasso OPERA PLUS doppia presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A precablata per scatola a 3 moduli (Tipo Bticino® - LVN)	■ ■ ■ ■	Talloncino appendibile	6	CE

I marchi citati appartengono ai relativi proprietari. FANTON SPA non produce né vende placche, supporti o componenti appartenenti a serie civili di altre aziende.

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
42100-61	Multipresa universale da incasso OPERA PLUS doppia presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A precablata per scatola a 3 moduli (Tipo Bticino® - LVN)		Talloncino appendibile	6	
42100-27	Multipresa universale da incasso OPERA PLUS doppia presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A precablata per scatola a 3 moduli (Tipo Bticino® - MTX)		Talloncino appendibile	6	

Multipresa universale da incasso serie OPERA PLUS con presa USB-C



Presse USB-C 3A - Uscita: PD: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1,5A - Precablata per scatola a 3 moduli
Completa di adattatore USB con spina Tipo C e presa Tipo A

Alimentatore e dispositivo da ricaricare dialogano per trovare la migliore combinazione di tensione e corrente per una ricarica ottimale e veloce.



Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
421000	Multipresa universale da incasso OPERA PLUS doppia presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A precablata per scatola a 3 moduli (Tipo Vimar® - PLN) Completa di presa USB-C e adattatore USB con presa Tipo A		Talloncino appendibile	6	CE
421001	Multipresa universale da incasso OPERA PLUS doppia presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A precablata per scatola a 3 moduli (Tipo Vimar® - PLN) Completa di presa USB-C e adattatore USB con presa Tipo A		Talloncino appendibile	6	CE
421000-59	Multipresa universale da incasso OPERA PLUS doppia presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A precablata per scatola a 3 moduli (Tipo Bticino® - LVN) Completa di presa USB-C e adattatore USB con presa Tipo A		Talloncino appendibile	6	CE
421000-60	Multipresa universale da incasso OPERA PLUS doppia presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A precablata per scatola a 3 moduli (Tipo Bticino® - LVN) Completa di presa USB-C e adattatore USB con presa Tipo A		Talloncino appendibile	6	CE
421000-61	Multipresa universale da incasso OPERA PLUS doppia presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A precablata per scatola a 3 moduli (Tipo Bticino® - LVN) Completa di presa USB-C e adattatore USB con presa Tipo A		Talloncino appendibile	6	CE





Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
421000-27	Multipresa universale da incasso OPERA PLUS doppia presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A precablata per scatola a 3 moduli (Tipo Bticino® - MTX) Completa di presa USB-C e adattatore USB con presa Tipo A	□□□□	Talloncino appendibile	6	CE



Scatola da parete per placche rettangolari

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
23955	Scatola da esterno per placche rettangolari 3 moduli	□□□□	Talloncino appendibile	10	CE



Multipresa universale da incasso serie OPERA PLUS - IP55


Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
421021	Multipresa universale da incasso serie OPERA PLUS - IP55 doppia presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A precablata per scatola a 3 moduli	□□□□	Talloncino appendibile	6	CSVI CE
421021PAR	Kit Multipresa universale da incasso serie OPERA PLUS - IP55 doppia presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A precablata con scatola a 3 moduli	□□□□	Talloncino appendibile	6	CSVI CE



Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
42199	Scatola da parete per OPERA PLUS IP55	□□□□	Talloncino appendibile	6	CE



INSTALLAZIONE DISPOSITIVI KEYSTONE



Alimentatore USB-C da incasso compatto

18W

3A



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Alimentazione: 100-240V AC 50/60Hz 0,35A
- Uscita: PD: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1,5A
- Consumo in standby $\leq 0,1W$

USB-C
Charger

Alimentatore e dispositivo da ricaricare dialogano per trovare la migliore combinazione di tensione e corrente per una ricarica ottimale e veloce.

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	Certific.
82901	Alimentatore USB 3 A da incasso per serie civili, con aggancio Keystone	Bianco	Scatola	6	CE
82902		Nero	Scatola	6	CE



Alimentatore USB-A da incasso compatto

15W

3A



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Alimentazione: 110-240Vac, 50-60Hz - I<0,5A a 240Vac
- Uscita: 5,0Vdc I-3,0A 15W
- Consumo in standby $\leq 0,1W$

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	Certific.
82896	Alimentatore USB-A 3A da incasso per serie civili, con aggancio Keystone	Bianco	Scatola	6	CE
82897		Nero	Scatola	6	CE



Alimentatore DOPPIO USB da incasso 2.4A



- CARATTERISTICHE** • Alimentazione 110-230Vac, 50/60Hz, 0,25A-110Vac/0,13A-230Vac
TECNICHE: • Doppia Uscita 5Vdc, 2.4A - 12W (totali)

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	Certific.
82892	Caricattutto alimentatore da incasso con aggancio Keystone 2 prese USB A+A 5V 2,4A	Trasparente	Scatola	6	CE
82893	Caricattutto alimentatore da incasso con aggancio Keystone 2 prese USB A+C 5V 2,4A	Trasparente	Scatola	6	CE

Alimentatori SINGOLI USB da incasso 2.1A



- CARATTERISTICHE** • Alimentazione 110-230Vac, 50-60Hz, 0,1A
TECNICHE: • Uscita: 5Vdc, 2,1A

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	Certific.
82890	Alimentatore USB da incasso per serie civili, con aggancio Keystone	Bianco	Scatola	5	CE
82891	Alimentatore USB da incasso per serie civili, con aggancio Keystone	Nero	Scatola	5	CE

Luci LED MODULARI aggancio Keystone



- CARATTERISTICHE** • Alimentazione 110-230Vac,
TECNICHE: 50-60Hz, 0,1A

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	Certific.
82882	Luce LED di emergenza con funzionamento SE/SA aggancio Keystone e batteria sostituibile tipo NI-MH 4,8V - 80mAh con connettore "Molex 5264"	Trasparente	Scatola	5	CE
82883	Luce LED segnapasso con accensione manuale e crepuscolare aggancio Keystone	Trasparente	Scatola	5	CE

DIMMER - VARIALUCE autoconfigurante



- CARATTERISTICHE** • Tensione di ingresso 230Vac
TECNICHE: • Frequenza di ingresso 50Hz
 • Dimmer monocanale uscita a taglio di fase (IGBT)
 • Comando di dimmerazione tramite:
 - potenziometro (encoder)
 - pulsante esterno (PUSH)

Codice	Descrizione	Colore /Pulsante	Confezione	Imb. pz.	Certific.
87895BI	Varialuce autoconfigurante con attacco KEYSTONE per carichi resistivi, carichi induttivi, alimentatori elettronici, lampade LED fino a 100W, moduli LED ACRICH. Comandabile con potenziometro (encoder) e pulsante. Sistema a 4 fili.	Blu/Bianco	Blister	6	CE
87895NE		Blu/Grigio	Blister	6	CE
87895GR		Blu/Nero	Blister	6	CE

PRESE TELEFONICHE, TV, SATELITARIE PRESE DATI

Prese Telefoniche 6/6c. RJ12 (Keystone Jack) - Cat. 3

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	CE
23708	Presca 6/6 orizzontale non schermata Cat. 3 RJ12	□□□□	Sacchetto	10	CE
23709	Presca 6/6 orizzontale non schermata Cat. 3 RJ12	■ ■ ■ ■	Sacchetto	10	CE



Prese Dati 8/8 RJ45 crimpaggio senza utensili - Toolless

Codice	Descrizione	Tipo	Cat.	Colore	Conf. Singola	Imb. pz.	CE
23713	Presca non schermata	UTP	Cat. 6	□□□□	Sacchetto	10	CE
23713NE	Presca non schermata	UTP	Cat. 6	■ ■ ■ ■	Sacchetto	10	CE



Connettori aggancio Keystone TV satellitare

Codice	Descrizione	Colore	Conf. Singola	Imb. pz.	CE
32190	Connettore "F" femmina su attacco Keystone	□□□□	Sacchetto 10 pz.	50	CE
32191	Connettore "F" femmina su attacco Keystone	■ ■ ■ ■	Sacchetto 10 pz.	50	CE
32194	Presca coassiale maschio 9,5mm su attacco Keystone	□□□□	Sacchetto 10 pz.	50	CE
32195	Presca coassiale maschio 9,5mm su attacco Keystone	■ ■ ■ ■	Sacchetto 10 pz.	50	CE



ADATTATORI KEYSTONE

Permettono la connessione nei punti utenza di dispositivi con attacco Keystone (come le prese di rete RJ45) alle placche delle più note marche di materiale elettrico sul mercato.

Adattatori per placche e supporti BTICINO

Codice	Descrizione	Colore
23925	AXOLUTE HS	Grigio antracite
23926	AXOLUTE HC	Grigio
23918	AXOLUTE HD	Bianco
23932	LIVING LIGHT/INTERNATIONAL	Grigio antracite
23936	LIVING LIGHT	Bianco
23929	LIVING TECH	Argento
23931	LIVING	Grigio antracite
23927	MATIX	Bianco
23928	MAGIC TT	Avorio
23935	MAGIC	Avorio
23959	LIVING NOW	Bianco
23960	LIVING NOW	Nero
23961	LIVING NOW	Sabbia



Adattatori per placche e supporti GEWISS

Codice	Descrizione	Colore
23922	CHORUS	Bianco
23923	CHORUS	Nero
23924	CHORUS TITANIO	Metallico lucido
23930	PLAYBUS e ABB ELOS	Grigio antracite
23937	SYSTEM	Bianco
23938	SYSTEM	Grigio antracite



Adattatori per placche e supporti AVE

Codice	Descrizione	Colore
23957	DOMUS 100	Bianco
23958	TEKLA 44	Nero
23904	NOIR	Nero
23905	BANQUISE	Bianco
23906	BLANC	Avorio
23907	RAL	Grigio




Adattatori per placche e supporti ABB

Codice	Descrizione	Colore
23900	CHIARA	Bianco
23901	ELOS	Nero
23902	MILOS	Bianco
23903	MILOS	Nero



Adattatori per placche e supporti LEGRAND

Codice	Descrizione	Colore
23908	CROSS	Bianco
23909	MOSAIC	Bianco
23910	VELA	Bianco
23911	VELA	Nero



Adattatori per placche e supporti VIMAR

Codice	Descrizione	Colore
23914	EIKON	Bianco
23915	EIKON	Grigio antracite
23916	EIKON NEXT	Grigio
23933	IDEA	Grigio antracite
23934	IDEA	Avorio
23939	PLANA	Bianco
23917	PLANA SILVER	Argento
23913	ARKE'	Bianco
23912	ARKE'	Nero



OPERAcover

Gamma completa
**ACCESSORI
PER SCATOLE**



In soli 4mm. di spessore
copri qualsiasi
punto di derivazione



VITI IMPERDIBILI



Coperchi ribassati per scatole da incasso rettangolari

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
63999	Coperchio ribassato con viti imperdibili fissate sul retro per scatola da incasso rettangolare 3 moduli	□□□□	Termoretraibile 10 pz.	150	€€
63994	Coperchio ribassato con viti per scatola da incasso rettangolare 4 moduli	□□□□	Termoretraibile 5 pz.	30	€€
63995	Coperchio ribassato con viti per scatola da incasso rettangolare 6/7 moduli	□□□□□□	Termoretraibile 1 pz.	10	€€

Coperchi ribassati per scatole da incasso tonde

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
63993	Coperchio ribassato con graffe ad espansione per scatola da incasso tonda Ø 85mm.	□□□□	Sfuso	50	€€
63998	Coperchio ribassato con graffe ad espansione per scatola da incasso tonda Ø 65mm.	□□□□	Sfuso	50	€€



Placche universali autoportanti per scatole da incasso

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
23952	Placca autoportante 3 uscite - Serie Opera	□□□□	Flow Pack	10	€€
23953	Placca autoportante 6 uscite - Serie Opera	□□□□	Flow Pack	10	€€
23954	Placca autoportante cieca - Serie Opera	□□□□	Flow Pack	10	€€



Scatola da parete per placche rettangolari

Codice	Descrizione	Colore	Confezione	Imb. pz.	
23955	Scatola per placche rettangolari	□□□□	Flow Pack	10	€€



FANTON[®] **fme**
FABBRICA MATERIALE ELETTRICO

• info@fanton.com
• www.fanton.com



FANTON SpA: Viale dell'Industria, 8/10 - 35026 CONSELVE (Padova) ITALY - Tel. ++39 049 95 97 911