

# FANTON

FABBRICA MATERIALE ELETTRICO



## Selezione civile




## RICERCA E SVILUPPO

Tutti i prodotti che escono dal nostro stabilimento hanno superato numerosi test e sono certificati IMQ, ENEC, perché vogliamo essere sicuri di offrire sempre e solo prodotti in linea con la tradizione FANTON®.



## PRODUZIONE E ASSEMBLAGGIO

Il fattore che concorre al marchio FANTON® sta nella qualità di un prodotto made in italy, dove il controllo di ogni componente e di ogni fase di assemblaggio viene svolto da personale qualificato.



**CONTATTERIA  
REALIZZATA IN AZIENDA  
CON ALTA PRECISIONE**



**STAMPATI REALIZZATI CON  
TECNOPOLIMERI SELEZIONATI  
DI ALTA QUALITÀ**

## Spine CLOCK ultrapiatte


**NEW**

### USCITE ORIENTABILI

Versione tedesca con uscita orientabile durante il cablaggio, ruotando il frutto spina

Spessore minimo

Finitura satinata



PRODOTTO  
FME  
BREVETTATO

**80150** | Bianco

Spina franco/tedesca  
2P+T 16A ultrapiatta

**80151** | Nero



**80080** | Bianco

Spina italiana  
2P+T 10A ultrapiatta

**80081** | Nero



**80090** | Bianco

Spina italiana 2P+T 16A  
ultrapiatta

**80091** | Nero



## Spinotteria BICO'

**80010** | Bianco

Spina italiana  
2P+T 10A BICO'

**80011** | Nero



**80020** | Bianco

Spina italiana  
2P+T 16A BICO'

**80021** | Nero



**80030** | Bianco

Spina a squadra italiana  
2P+T 10A ribassata

**80031** | Nero



**80040** | Bianco

Spina a squadra italiana  
2P+T 16A ribassata

**80041** | Nero



**80070** | Bianco

Spina Schuko 16A smontabile  
uscita cavo laterale 90° o assiale

**80071** | Nero



**80075** | Bianco

Spina franco/tedesca 2P+T 16A smontabile  
uscita cavo laterale 90° o assiale

**80076** | Nero



**81010** | Bianco

Spina a squadra italiana  
2P+T 16A ribassata

**81011** | Nero



**81000** | Bianco

Preso bipasso italiana  
2P+T 16A BICO'

**81001** | Nero



**81050** | Bianco

Preso bipasso italo/tedesca  
2P+T 16A smontabile

**81051** | Nero



## Spine HI-PRO italia

**80100** | Bianco

Linea Professionale HI-PRO  
Spina ITA 10A



**80101** | Nero



**80110** | Bianco

Linea Professionale HI-PRO  
Spina ITA 16A



**80111** | Nero



**81111** | Nero

Linea Professionale HI-PRO  
Preso bipasso ITA 16A



**81101** | Nero

Linea professionale HI-PRO  
Preso ITA 10A



## Spine HI-PRO tedesche IP44

**80052** | Nero

Linea Professionale HI-PRO  
Spina franco/tedesca 16A IP44



**81032** | Nero

Linea Professionale HI-PRO  
Preso tedesco 16A IP44 -  
coperchio in gomma



**81033** | Nero

Linea Professionale HI-PRO  
Connettore 3 prese tedesche  
16A IP44 - coperchio in gomma



# Adattatori

## Adattatori civili

**81090** | Bianco

Adattatore semplice spina franco/tedesca  
16A presa bipasso ITA 16A



**81091** | Nero

**82120** | Bianco

Adattatore semplice spina ITA 10A  
presa italo/tedesca 16A



**82121** | Nero

**82125** | Bianco

Adattatore salvaspazio  
spina ITA 10A  
presa italo/tedesca 16A



**82130** | Bianco

Adattatore semplice spina ITA 16A  
presa italo/tedesca 16A



**82131** | Nero

**82200** | Bianco

Adattatore triplo spina ITA 10A  
3 prese italiane 10A



**82201** | Nero

**82180** | Bianco

Adattatore triplo VERTICAL SYSTEM  
spina ITA 16A 3 prese bipasso italiane 16A



**82181** | Nero

**82210** | Bianco

Adattatore triplo VERTICAL SYSTEM  
spina ITA 10A - 2 prese ITA 10A  
1 presa italo/tedesca 16A



**82211** | Nero

**82240** | Bianco


Adattatore triplo VERTICAL SYSTEM  
spina ITA 16A - 2 prese bipasso ITA 16A  
1 presa bipasso italo/tedesca 16A



**82241** | Nero

**82230** | Bianco

Adattatore triplo VERTICAL SYSTEM  
spina franco/tedesca 16A - 2 prese bipasso  
ITA 16A - 1 presa bipasso italo/tedesca 16A



**82231** | Nero

**82250** | Bianco

Adattatore triplo piatto spina ITA 10A  
3 prese ITA 10A



**82521** | Nero

**82220** | Bianco

Adattatore triplo piatto spina ITA 16A  
3 prese bipasso ITA 16A



**82221** | Nero

**82260** | Bianco

Adattatore triplo spina tedesca 16A  
3 prese tedesche 6A  
+ interruttore bipolare luminoso



## Adattatori spina piccola + termico di sicurezza

**87315** | Bianco

Adattatore triplo - spina ITA 10A  
3 prese bipasso ITA 16A  
+ interruttore automatico di sovraccarico



**87317** | Bianco

Adattatore triplo - spina ITA 10A  
2 prese bipasso ITA 16A - 1 presa bipasso italo/  
tedesca 16A + interruttore automatico di sovraccarico



**87310** | Nero

Adattatore doppio VERTICAL SYSTEM  
spina ITA 10A - 2 prese bipasso italo/tedesche 16A  
+ interruttore automatico di sovraccarico



**87311** | Nero



# Multiprese

## Multiprese FIDO

**FIDO**

**410130** | Bianco

Multipresa FIDO senza cavo  
4 prese bipasso italo/tedesche 16A



**410131** | Nero



**410230** | Bianco

Multipresa FIDO senza cavo  
6 prese bipasso italo/tedesche 16A



**410231** | Nero



**410120** | Bianco

Multipresa FIDO senza cavo  
4 prese bipasso italo/tedesche 16A  
+ interruttore bipolare luminoso



**410121** | Nero



**410210** | Bianco

Multipresa FIDO - cavo 1,5 m. 3G1  
6 prese bipasso italo/tedesche 16A  
spina a squadra ITA 16A



**410211** | Nero



**410320** | Bianco

Multipresa FIDO senza cavo  
3+3 prese bipasso italo/tedesche 16A  
+ interruttore bipolare luminoso



**410321** | Nero



**410110** | Bianco

Multipresa FIDO - cavo 1,5 m. 3G1  
4 prese bipasso italo/tedesche 16A  
spina a squadra ITA 16A



**410111** | Nero



**410100** | Bianco

Multipresa FIDO - cavo 1,5 m. 3G1  
4 prese bipasso italo/tedesche 16A  
spina ITA 16A + interruttore



**410101** | Nero



**410200** | Bianco

Multipresa FIDO - cavo 1,5 m. 3G1  
6 prese bipasso italo/tedesche 16A  
spina ITA 16A + interruttore



**410201** | Nero



**410300** | Bianco

Multipresa FIDO - cavo 1,5 m. 3G1  
3+3 prese bipasso italo/tedesche 16A  
spina a squadra ITA 16A  
+ interruttore bipolare luminoso



**410301** | Nero



**4101004** | Bianco

Multipresa FIDO - cavo 1,5 m. 3G0,75  
4 prese bipasso italo/tedesche 16A  
spina ITA 10A + interruttore di sicurezza



**4102004** | Bianco

Multipresa FIDO - cavo 1,5 m. 3G0,75  
6 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A  
spina ITA 2P+T 10A + interruttore di sicurezza



**410350** | Bianco

Multipresa FIDO - cavo 1,5 m. 3G1  
3+3 prese bipasso italo/tedesche 16A  
2 prese USB-A 3A - spina ITA 16A + interruttore



**4101003** | Bianco

Multipresa FIDO - cavo 3 m. 3G1  
4 prese bipasso italo/tedesche 16A  
spina ITA 16A + interruttore



**4102003** | Bianco

Multipresa FIDO - cavo 3 m. 3G1  
6 prese bipasso italo/tedesche 16A  
spina ITA 16A + interruttore



**4101000** | Bianco

Multipresa FIDO - cavo 1,5 m. 3G1  
4 prese bipasso italo/tedesche 16A  
spina franco/tedesca 16A + interruttore



## Multiprese FIDO PRO

**FIDO**  
PRO

**410180** | Bianco

Multipresa FIDO PRO senza cavo  
con raccordo scatola/guaina  
4 prese bipasso italo/tedesche 16A



**410280** | Bianco

Multipresa FIDO PRO senza cavo  
con raccordo scatola/guaina  
6 prese bipasso italo/tedesche 16A



## Multiprese HI PRO

**42040** | Nero

Multipresa ROTONDA in PVC  
4 prese bipasso italo/tedesche 16A  
cavo 2 m. 3G1,5 H05VV-F  
spina ITA 16A + disgiuntore termico



**420404** | Nero

Multipresa ROTONDA in PVC  
4 prese bipasso italo/tedesche 16A  
cavo 2 m. 3G1 H05VV-F  
spina ITA 10A + interruttore di sicurezza

SPINA PICCOLA 10A



## Multiprese BIPASSO

**41012** | Bianco

Multipresa BIPASSO senza cavo  
3 prese bipasso ITA 16A



**41022** | Bianco

Multipresa BIPASSO senza cavo  
4 prese bipasso ITA 16A



**41042** | Bianco

Multipresa BIPASSO senza cavo  
6 prese bipasso ITA 16A



**41020** | Bianco

Multipresa BIPASSO  
cavo 1,5 m. 3G1  
4 prese bipasso ITA 16A  
spina a squadra ITA 16A



**41023** | Bianco

Multipresa BIPASSO  
cavo 1,5 m. 3G1  
4 prese bipasso ITA 16A  
spina a squadra ITA 16A + interruttore



**41043** | Bianco

Multipresa BIPASSO  
cavo 1,5 m. 3G1  
6 prese bipasso ITA 16A  
spina a squadra ITA 16A + interruttore



## Multiprese TRIAX

**42105** | Nero

Multipresa TRIAX - cavo 1,5 m. 3G1  
1 presa bipasso italo/tedesca 16A in testa  
2 prese bipasso ITA 16A laterali  
spina a squadra ITA 16A



**42122** | Bianco

Multipresa TRIAX  
cavo 1,5 m. 3G1  
3 prese bipasso italo/tedesche 16A in testa  
6 prese bipasso ITA 16A laterali  
spina a squadra ITA 16A  
+ interruttore bipolare luminoso



**42132** | Bianco

Multipresa TRIAX  
cavo 1,5 m. 3G1  
4 prese bipasso italo/tedesche 16A in testa  
8 prese bipasso ITA 16A laterali  
spina a squadra ITA 16A  
+ interruttore bipolare luminoso



**42106** | Nero



## Multiprese OMEGA

**47460** | Bianco

Multipresa OMEGA  
cavo 1,5 m. 3G1  
3 prese bipasso italo/tedesche 16A  
spina a squadra ITA 16A  
+ interruttore bipolare luminoso



**47420** | Bianco

Multipresa OMEGA  
cavo 1,5 m. 3G1  
4 prese bipasso italo/tedesche 16A  
spina a squadra ITA 16A  
+ interruttore bipolare luminoso



**47430** | Bianco

Multipresa OMEGA  
cavo 1,5 m. 3G1  
6 prese bipasso italo/tedesche 16A  
spina a squadra ITA 16A  
+ interruttore bipolare luminoso



**47440** | Bianco

Multipresa OMEGA -  
cavo 1,5 m. 3G1  
4+4 prese bipasso italo/tedesche 16A  
spina a squadra ITA 16A  
+ interruttore bipolare luminoso



**4074604** | Bianco

Multipresa OMEGA  
cavo 1,5 m. 3G1  
3 prese bipasso italo/tedesche 16A  
spina a squadra ITA 10A  
+ interruttore di sicurezza



**47400** | Bianco

Multipresa OMEGA  
cavo 1,5 m. 3G1  
4 prese bipasso ITA 16A  
spina a squadra ITA 16A



## Multiprese RELIFE in plastica rigenerata

**47460ECO | Bianco**

Multipresa OMEGA ECO RELIFE  
3 prese bipasso italo/tedesche 16A  
cavo 1,5 m. 3G1 H05VV-F  
spina ITA 16A + interruttore



**47420ECO | Bianco**

Multipresa OMEGA ECO RELIFE  
4 prese bipasso italo/tedesche 16A  
cavo 1,5 m. 3G1 H05VV-F  
spina ITA 16A + interruttore



**47430ECO | Bianco**

Multipresa OMEGA ECO RELIFE  
6 prese bipasso italo/tedesche 16A  
cavo 1,5 m. 3G1 H05VV-F  
spina ITA 16A + interruttore



**474504ECO | Bianco**

Multipresa OMEGA ECO RELIFE  
3 prese bipasso italo/tedesche 16A  
2 prese USB-A 3A - cavo 1,5 m. 3G1  
spina ITA 10A + interruttore di sicurezza



**474204ECO | Bianco**

Multipresa OMEGA ECO RELIFE  
4 prese bipasso italo/tedesche 16A  
cavo 1,5 m. 3G0,75 H05VV-F  
spina ITA 10A + interruttore di sicurezza



## OPERA PLUS

**42100 | Nero**

Multipresa universale da incasso  
OPERA/PLA  
doppia presa bipasso italo/tedesca 16A



**42101 | Grigio antracite**



**42100-27 | Bianco**

Multipresa universale da incasso  
OPERA/MTX  
doppia presa bipasso italo/tedesca 16A



**421021 | Grigio**

Multipresa universale da incasso  
OPERA PLUS  
doppia presa bipasso italo/tedesca 16A IP55



**421000 | Bianco**

Multipresa universale da incasso  
OPERA/PLA  
doppia presa bipasso italo/tedesca 16A  
1 presa USB-C 3A



**42100-59 | Bianco**

Multipresa universale da incasso  
OPERA/LNW  
doppia presa bipasso italo/tedesca 16A



**42100-60 | Nero**



**42100-61 | Sabbia**



**421021PAR | Grigio**

Multipresa universale da incasso  
OPERA PLUS  
doppia presa bipasso italo/tedesca 16A IP55  
con scatola da parete  
a 3 moduli



## OPERA COVER

**63999 | Bianco**

Coperchio ribassato con viti  
per scatola da incasso rettangolare 3 moduli




**63994 | Bianco**

Coperchio ribassato con viti  
per scatola da incasso rettangolare 4 moduli



**63995 | Bianco**

Coperchio ribassato con viti  
per scatola da incasso rettangolare 6/7 moduli



**63993 | Bianco**

Coperchio ribassato con graffe ad espansione  
per scatola da incasso tonda Ø 85 mm.



**63998 | Bianco**

Coperchio ribassato con graffe ad espansione  
per scatola da incasso tonda Ø 65 mm.



**23955 | Bianco**

Scatola da esterno  
per placche rettangolari



## Avvolgicavo civili

**01283** | Grigio

Avvolgicavo PUMA  
cavo 10 m. 3G1,5 H05VV-F - spina ITA 16A  
2 prese bipasso ITA 16A  
1 presa italo/tedesca 16A  
+ disgiuntore termico



cavo 10 m

**01350** | Grigio

Avvolgicavo PUMA  
3G1,5 H05VV-F - spina ITA 16A  
4 prese bipasso italo/tedesche 16A  
+ disgiuntore termico



cavo 15 m

cavo 20 m

**01351** | Grigio

**146105** | Verde

Avvolgicavo ZEUS  
3G1 H05VV-F - spina a squadra ITA 10A  
4 prese bipasso italo/tedesche 16A  
+ interruttore di sicurezza



cavo 10 m

cavo 15 m

**146106** | Verde

**146101** | Verde

Avvolgicavo ONDINO  
3G1,5 H05VV-F - spina a squadra ITA 16A  
4 prese bipasso italo/tedesche 16A  
+ disgiuntore termico



cavo 15 m

cavo 20 m

**146102** | Verde

**10220** | Arancione

Avvolgicavo GOLIA  
3G1,5 H05VV-F - spina ITA 16A  
4 prese bipasso italo/tedesche 16A  
+ disgiuntore termico



cavo 25 m

cavo 50 m

**10221** | Arancione

**14560** | Zincato

Avvolgicavo GOLIA METAL  
3G1,5 H05VV-F - spina ITA 16A  
4 prese bipasso italo/tedesche 16A  
+ disgiuntore termico



cavo 25 m

cavo 50 m

**14561** | Zincato

**10229UG** | Nero

Avvolgitutto GOLIA Ø 320 mm. vuoto  
disco centrale cieco Ø 145 mm.



**14390UG** | Zincato

Avvolgitutto GOLIA METAL Ø 320 mm. vuoto  
disco centrale cieco Ø 205 mm.



## Prolunghe e cordoni spiralati

**92080** | Bianco

Prolunga lineare - cavo 3 m.  
3G0,75 H05VV-F  
spina e presa ITA 10A



cavo 3 m

**92081** | Nero

**92180** | Bianco

Prolunga lineare - cavo 5 m.  
3G0,75 H05VV-F  
spina e presa ITA 10A



cavo 5 m

**92181** | Nero

**92690** | Bianco

Prolunga lineare - cavo 3 m.  
3G1 H05VV-F  
spina ITA 16A - presa bipasso ITA 16A



cavo 3 m

**92691** | Nero

**92700** | Bianco

Prolunga lineare - cavo 5 m.  
3G1 H05VV-F  
spina ITA 16A - presa bipasso ITA 16A



cavo 5 m

**92701** | Nero

**92650** | Bianco

Prolunga lineare - cavo 3 m.  
3G1 H05VV-F - spina ITA 16A  
presa bipasso italo/tedesca 16A



cavo 3 m

**92651** | Nero

**92660** | Bianco

Prolunga lineare - cavo 5 m.  
3G1 H05VV-F - spina ITA 16A  
presa bipasso italo/tedesca 16A



cavo 5 m

**92661** | Nero

**92664** | Bianco

Prolunga lineare - cavo 10 m.  
3G1,5 H05VV-F - spina ITA 16A  
presa bipasso italo/tedesca 16A



cavo 10 m

**92665** | Nero

**90130** | Bianco

Cavo estensibile 5 m. 3G1  
senza spina e presa



cavo 5 m

**90131** | Nero

**90140** | Bianco

Cavo estensibile 5 m. 3G1,5  
senza spina e presa



cavo 5 m

**90141** | Nero

## Opera KEYSTONE

**82901** | Bianco

Alimentatore compatto da incasso  
con aggancio KEYSTONE  
1 presa USB-C 5V 3A / 9V 2A / 12V 1,5A



**82902** | Nero

**82896** | Bianco

Alimentatore compatto da incasso  
con aggancio KEYSTONE  
1 presa USB-A 5V 3A



**82897** | Nero

**82892** | Grigio trasparente

Alimentatore da incasso  
con aggancio KEYSTONE  
2 prese USB-A 5V 2,4A



**82893** | Grigio trasparente

Alimentatore da incasso  
con aggancio KEYSTONE  
2 prese USB-A+C 5V 2,4A



**82890** | Bianco

Alimentatore da incasso  
con aggancio KEYSTONE  
1 presa USB-A 5V 2,1A



**82891** | Nero

**82882** | Trasparente

Lampada LED di emergenza da incasso  
1 modulo con aggancio KEYSTONE  
e batteria sostituibile  
tipo NI-MH - 4,8V - 80mAh



**87895BI** | Bianco

Varialuce autoconfigurante con aggancio  
KEYSTONE per carichi resistivi e induttivi,  
alimentatori elettronici, LED,  
moduli LED ACRICH  
Comandabile con potenziometro  
e pulsante. Sistema a 4 fili



**87895NE** | Nero

**87895GR** | Grigio

**32190** | Bianco

Connettore "F" femmina con aggancio  
KEYSTONE



**32191** | Nero

**32194** | Bianco

Presa coassiale TV maschio Ø 9,5 mm.  
con aggancio KEYSTONE



**32195** | Nero

## Adattatori KEYSTONE

**23932** | Grigio antracite

Adattatore per placche e supporti  
BTICINO LIVING LIGHT/INTERNATIONAL



**23929** | Argento

Adattatore per placche e supporti  
BTICINO LIVING TECH



**23933** | Grigio antracite

Adattatore per placche e supporti  
VIMAR IDEA



**23959** | Bianco

Adattatore per placche e  
supporti BTICINO LIVING NOW



**23960** | Nero



**23961** | Sabbia



**23927** | Bianco

Adattatore per placche e supporti  
BTICINO MATIX



**23937** | Bianco

Adattatore per placche e supporti  
GEWISS SYSTEM



**23934** | Avorio



**23913** | Bianco

Adattatore per placche e supporti  
VIMAR ARKE'



**23912** | Nero antracite



**23939** | Bianco

Adattatore  
VIMAR PLANA



**23958** | Bianco

Adattatore per placche e supporti  
AVE TEKLA 44



## Materiale TV

**31000** | Bianco

Prolunga lineare TV - cavo 2 m. coassiale  
spina e presa dritta Ø 9,5 mm.  
+ cod. 32122 adattatore spina/spina



**31020** | Bianco

Prolunga lineare TV - cavo 3 m. coassiale  
spina e presa dritta Ø 9,5 mm.  
+ cod. 32122 adattatore spina/spina



**31060** | Bianco

Prolunga lineare TV  
cavo 2 m. coassiale  
spina dritta e presa a squadra Ø 9,5 mm.  
+ cod. 32122 adattatore spina/spina



**31061** | Nero



**31090** | Bianco

Prolunga lineare TV - cavo 2 m. coassiale  
con connettori "F" + O-ring



**31110** | Nero

Cavo HDMI 2.0 **1 m.**  
per collegamenti audio/video digitali HD



**31111** | Nero

Cavo HDMI 2.0 **2 m.**



**32000** | Bianco

Spina coassiale TV dritta Ø 9,5 mm.  
per cavo Ø max 7,0 mm.



**32020** | Bianco

Presa coassiale TV dritta Ø 9,5 mm.  
per cavo Ø max 7 mm.



**32040** | Bianco

Spina coassiale TV a squadra Ø 9,5 mm.  
per cavo Ø max 7 mm.



**32050** | Bianco

Presa coassiale TV a squadra Ø 9,5 mm.  
per cavo Ø max 7 mm.



## Plafoniere Panda

**62720** | Bianco

Plafoniera ovale PANDA MIDI  
60W E27 IP65  
dimensioni 215x125x110 mm.  
calotta in policarbonato opalino



**62721** | Nero

**62722** | Grigio

**62730** | Bianco

Plafoniera tonda PANDA MIDI  
60W E27 IP65  
dimensioni Ø 215 mm.  
calotta in policarbonato opalino



**62731** | Nero

**62732** | Grigio

**62740** | Bianco

Plafoniera ovale PANDA MAXI  
100W E27 IP65  
dimensioni 280x170x132 mm.  
calotta in policarbonato opalino



**62741** | Nero

**62742** | Grigio

**62740-A** | Bianco

Plafoniera ovale PANDA MAXI  
100W E27 IP65  
dimensioni 280x170x132 mm.  
calotta in policarbonato opalino  
completa di anello di finitura



**62740-C** | Bianco

Plafoniera ovale PANDA MAXI  
100W E27 IP65  
dimensioni 280x170x132 mm.  
calotta in policarbonato opalino  
completa di palpebra di finitura



**62750** | Bianco

Plafoniera tonda PANDA MAXI  
100W E27 IP65  
dimensioni Ø 280 mm.  
calotta in policarbonato opalino



**62751** | Nero

**62752** | Grigio

**62750-A** | Bianco

Plafoniera tonda PANDA MAXI  
100W E27 IP65  
dimensioni Ø 280 mm.  
calotta in policarbonato opalino  
completa di anello di finitura



**62720L** | Bianco

Plafoniera ovale PANDA MIDI LED  
12W 3000K IP65  
dimensioni 215x125x110 mm.  
calotta in policarbonato opalino



**62720N** | Bianco

12W 4000K IP65

**62720F** | Bianco

12W 6500K IP65

**62730L** | Bianco

Plafoniera tonda PANDA MIDI LED  
12W 3000K IP65  
dimensioni Ø 215 mm.  
calotta in policarbonato opalino



**62730N** | Bianco

12W 4000K IP65

**62730F** | Bianco

12W 6500K IP65

## Proiettori HORUS batteria

**62676 | Giallo**

Proiettore LED HORUS ricaricabile  
15W 1400lm IP54 con supporto portatile  
funzione power bank con presa USB-A  
input ricarica 5V DC USB-C



**62674 | Giallo**

Proiettore LED HORUS ricaricabile  
30W 2800lm IP54 con supporto portatile  
funzione power bank con presa USB-A  
input ricarica 5V DC USB-C



**62675 | Giallo**

Proiettore LED HORUS ricaricabile  
50W 4800lm IP54 con supporto portatile  
funzione power bank con presa USB-A  
e modalità luce di emergenza



## Lampade portatili

**61070 | Nero**

Lampada portatile ALADIN  
cavo 5 m. 2x0,75 H05VV-F  
spina italiana 2P 10A  
protezione con parabola metallica  
+ interruttore unipolare



**61080 | Nero**

Lampada portatile ALADIN  
cavo 5 m. 2x0,75 H05VV-F  
spina italiana 2P 10A  
protezione con parabola metallica  
+ interruttore unipolare



**62567 | Nero / Arancio**

Lampada portatile pieghevole  
170/30 lm



**62569 | Nero**

Lampada da testa luce bianca e luce rossa  
accensione tramite tasto e sensore  
ricaricabile tramite presa USB  
durata da 4 a 20 ore a seconda  
della luce selezionata



**62570 | Nero**


Lampada LED professionale  
orientabile portatile 550+140 lm  
ricaricabile tramite alimentatore USB



## Portalampada

**62828 | Bianco**

Portalampada GU10 in ceramica  
contatti in rame e cavi in teflon  
con uscita posteriore



**62829 | Bianco**

Portalampada GZ10/GU10 in ceramica  
contatti in rame e cavi in teflon  
con uscita posteriore



**62800 | Bianco**

Portalampada E27 liscia



**62801 | Nero**



**62802 | Bianco**

Portalampada E14 liscia



**62803 | Nero**



## Catene luminose

**62988 | Bianco**

Luminaria prolungabile a 10 luci IP44  
cavo 10 + 1,5 m. 2x0,75 H05RN-F  
spina franco/tedesca 2P 16A  
con 10 portalampade E27  
wattaggio max 25W (per singola lampada)  
+ 5 tappi copriforo E27



**62989 | Nero**

Luminaria prolungabile a 10 luci IP44  
cavo 10 + 1,5 m. 2x0,75 H05RN-F  
spina franco/tedesca 2P 16A  
con 10 portalampade E27  
wattaggio max 25W (per singola lampada)  
+ 5 tappi copriforo E27



**62814 | Nero**

Portalampada E27 max 100W con cavo 20  
cm. 2x0,5 H03VV-F, gancio e morsetti





# FANTON

FABBRICA MATERIALE ELETTRICO



FABBRICA  
MATERIALE  
ELETTRICO



CABLING  
SYSTEM

FANTON SpA

Viale dell'Industria, 8/10  
35026 CONSELVE (Padova) ITALY

- tel. +39 049 95 97 911
- fax +39 049 95 00 311

- [info@fanton.com](mailto:info@fanton.com)
- [www.fanton.com](http://www.fanton.com)

