



SOLUZIONI PER IL CIVILE




RICERCA E SVILUPPO

Tutti i prodotti che escono dal nostro stabilimento hanno superato numerosi test e sono certificati IMQ, ENEC, perché vogliamo essere sicuri di offrire sempre e solo prodotti in linea con la tradizione FANTON.



PRODUZIONE E ASSEMBLAGGIO

Il fattore che concorre al marchio FANTON sta nella qualità di un prodotto made in italy, dove il controllo di ogni componente e di ogni fase di assemblaggio viene svolto da personale qualificato.



**STAMPATI REALIZZATI CON
TECNPOLIMERI SELEZIONATI
DI ALTA QUALITÀ**



**CONTATTERIA
REALIZZATA IN AZIENDA
CON ALTA PRECISIONE**

Spine CLOCK ultrapiatte


NEW

USCITA ORIENTABILE

Versione tedesca con uscita orientabile durante il cablaggio, ruotando il frutto spina

Spessore minimo

Finitura satinata



PRODOTTO
FINE
BREVETTATO

80150 | Bianco

Spina franco/tedesca
2P+T 16A ultrapiatta

80151 | Nero



80080 | Bianco

Spina italiana
2P+T 10A ultrapiatta

80081 | Nero



80090 | Bianco

Spina italiana 2P+T 16A
ultrapiatta

80091 | Nero



Spinotteria BICO'

80010 | Bianco

Spina italiana
2P+T 10A BICO'

80011 | Nero



80020 | Bianco

Spina italiana
2P+T 16A BICO'

80021 | Nero



80030 | Bianco

Spina a squadra italiana
2P+T 10A ribassata

80031 | Nero



80040 | Bianco

Spina a squadra italiana
2P+T 16A ribassata

80041 | Nero



80070 | Bianco

Spina Schuko 16A smontabile
uscita cavo laterale 90° o assiale

80071 | Nero



80075 | Bianco

Spina franco/tedesca 2P+T 16A smontabile
uscita cavo laterale 90° o assiale

80076 | Nero



81010 | Bianco

Spina a squadra italiana
2P+T 16A ribassata

81011 | Nero



81000 | Bianco

Presa bipasso italiana
2P+T 16A BICO'

81001 | Nero



81050 | Bianco

Presa bipasso italo/tedesco
2P+T 16A smontabile

81051 | Nero



80100 | Bianco

Linea Professionale HI-PRO
Spina ITA 10A

80101 | Nero



80110 | Bianco

Linea Professionale HI-PRO
Spina ITA 16A

80111 | Nero



81111 | Nero

Linea Professionale HI-PRO
Preso bipasso ITA 16A

81101 | Nero

Linea professionale HI-PRO
Preso ITA 10A



Spine HI-PRO tedesche IP44

80052 | Nero

Linea Professionale HI-PRO
Spina franco/tedesca
16A IP44



81032 | Nero

Linea Professionale HI-PRO
Preso tedesco 16A IP44 -
coperchio in gomma



81033 | Nero

Linea Professionale HI-PRO
Connettore 3 prese tedesche
16A IP44 - coperchio in gomma



Adattatori

Adattatori civili

81090 | Bianco

Adattatore semplice spina franco/tedesca
16A presa bipasso ITA 16A

81091 | Nero



82120 | Bianco

Adattatore semplice spina ITA 10A
presa italo/tedesca 16A

82121 | Nero



82125 | Bianco

Adattatore salvaspazio
spina ITA 10A
presa italo/tedesca 16A



82130 | Bianco

Adattatore semplice spina ITA 16A
presa italo/tedesca 16A

82131 | Nero



82200 | Bianco

Adattatore triplo spina ITA 10A
3 prese italiane 10A

82201 | Nero



82180 | Bianco

Adattatore triplo VERTICAL SYSTEM
spina ITA 16A 3 prese bipasso italiane 16A

82181 | Nero



82210 | Bianco

Adattatore triplo VERTICAL SYSTEM
spina ITA 10A - 2 prese ITA 10A
1 presa italo/tedesca 16A

82211 | Nero



82240 | Bianco

Adattatore triplo VERTICAL SYSTEM
spina ITA 16A - 2 prese bipasso ITA 16A
1 presa bipasso italo/tedesca 16A

82241 | Nero



82230 | Bianco

Adattatore triplo VERTICAL SYSTEM
spina franco/tedesca 16A - 2 prese bipasso
ITA 16A - 1 presa bipasso italo/tedesca 16A

82231 | Nero



82250 | Bianco

Adattatore triplo piatto spina ITA 10A
3 prese ITA 10A

82251 | Nero



82220 | Bianco

Adattatore triplo piatto spina ITA 16A
3 prese bipasso ITA 16A

82221 | Nero



87800 | Bianco

Adattatore triplo piatto spina ITA 10A - 3
prese ITA 10A 2 prese USB-A 5V 3A

87801 | Nero



82260 | Bianco

Adattatore triplo spina tedesca 16A
3 prese tedesche 16A
+ interruttore



878811 | Nero

Adattatore universale da viaggio con selettori
per standard, protezione con fusibile 2,5A
100-240V, 50-60Hz



87992 | Bianco

Luce spia blu notturna con sensore crepuscolare
spina italiana 2P 2,5A



Adattatori spina piccola + termico di sicurezza

87315 | Bianco

Adattatore triplo - spina ITA 10A
3 prese bipasso ITA 16A
+ interruttore automatico di sovraccarico



87317 | Bianco

Adattatore triplo spina ITA 10A
2 prese bipasso ITA 16A 1 presa bipasso
italo/tedesca 16A + interruttore di sicurezza



87318 | Nero



87310 | Nero

Adattatore doppio VERTICAL SYSTEM
spina ITA 10A - 2 prese bipasso italo/tedesche 16A
+ interruttore automatico di sovraccarico



87311 | Nero



Multiprese

Multiprese FIDO



410130 | Bianco

Multipresa FIDO senza cavo
4 prese bipasso italo/tedesche 16A



410131 | Nero



410230 | Bianco

Multipresa FIDO senza cavo
6 prese bipasso italo/tedesche 16A



410231 | Nero



410120 | Bianco

Multipresa FIDO senza cavo
4 prese bipasso italo/tedesche 16A
+ interruttore bipolare luminoso



410121 | Nero



410220 | Bianco

Multipresa FIDO senza cavo
6 prese bipasso italo/tedesche 16A
+ interruttore



410221 | Nero



410330 | Bianco

Multipresa FIDO senza cavo
3+3 prese bipasso italo/tedesche 16A



410331 | Nero



410320 | Bianco

Multipresa FIDO senza cavo
3+3 prese bipasso italo/tedesche 16A
+ interruttore bipolare luminoso



410321 | Nero



410110 | Bianco

Multipresa FIDO - cavo 1,5 m. 3G1
4 prese bipasso italo/tedesche 16A
spina ITA 16A + interruttore



410111 | Nero



410100 | Bianco

Multipresa FIDO - cavo 1,5 m. 3G1
4 prese bipasso italo/tedesche 16A
spina ITA 16A + interruttore



410101 | Nero



410210 | Bianco

Multipresa FIDO - cavo 1,5 m. 3G1
6 prese bipasso italo/tedesche 16A
spina a squadra ITA 16A



410211 | Nero



410200 | Bianco

Multipresa FIDO - cavo 1,5 m. 3G1
6 prese bipasso italo/tedesche 16A
spina ITA 16A + interruttore



410201 | Nero



410310 | Bianco

Multipresa FIDO - cavo 1,5 m. 3G1
3+3 prese bipasso italo/tedesche 16A
spina ITA 16A



410311 | Nero



410300 | Bianco

Multipresa FIDO - csvo 1,5 m. 3G1
3+3 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A
spina ITA 16A + interruttore



410301 | Nero



Multiprese FIDO Speciali

410150 | Bianco



Multipresa FIDO - cavo 1,5 m. 3G1
4 prese bipasso italo/tedesche 16A
2 prese USB-A 5V 3A spina ITA 16A + interruttore



410151 | Nero



410350 | Bianco



Multipresa FIDO - cavo 1,5 m. 3G1
3+3 prese bipasso italo/tedesche 16A
2 prese USB-A 3A - spina ITA 16A
+ interruttore



410351 | Nero



4101004 | Bianco

Multipresa FIDO - cavo 1,5 m. 3G0,75
4 prese bipasso italo/tedesche 16A
spina ITA 10A
+ interruttore di sicurezza



4102004 | Bianco

Multipresa FIDO - cavo 1,5 m. 3G0,75
6 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A
spina ITA 2P+T 10A + interruttore di sicurezza



410140 | Bianco

Multipresa FIDO - cavo 1,5 m. 3G1
4 prese bipasso italo/tedesche 16A
spina ITA 16A + interruttore + protezione sovratensioni



410340 | Bianco

Multipresa FIDO - cavo 1,5 m. 3G1
3+3 prese bipasso italo/tedesche 16A
spina ITA 16A + interruttore + protezione sovratensioni



4101000 | Bianco

Multipresa FIDO - cavo 1,5 m. 3G1
4 prese bipasso italo/tedesche 16A
spina a squadra franco/tedesca 16A + interruttore



4102000 | Bianco

Multipresa FIDO - cavo 1,5 m. 3G1
6 prese bipasso italo/tedesche 16A
spina a squadra franco/tedesca 16A + interruttore



4101110 | Nero

Multipresa FIDO - cavo 1,5 m. 3G0,75
4 prese bipasso italo/tedesche 16A
spina IEC C14 2P+T 10A



4101003 | Bianco

Multipresa FIDO - cavo 3 m. 3G1
4 prese bipasso italo/tedesche 16A
spina ITA 16A + interruttore



4102003 | Bianco

Multipresa FIDO - cavo 3 m. 3G1
6 prese bipasso italo/tedesche 16A
spina ITA 16A + interruttore



4102013 | Nero



4102005 | Bianco

Multipresa FIDO - cavo 5 m. 3G1
6 prese bipasso italo/tedesche 16A
spina ITA 16A + interruttore



4102015 | Nero



Multiprese FIDO PRO



410180 | Bianco

Multipresa FIDO PRO senza cavo
con raccordo scatola/guaina
4 prese bipasso italo/tedesche 16A



410280 | Bianco

Multipresa FIDO PRO senza cavo
con raccordo scatola/guaina
6 prese bipasso italo/tedesche 16A



Multiprese HI PRO

42040 | Nero

Multipresa ROTONDA in PVC
4 prese bipasso italo/tedesche 16A
cavo 2 m. 3G1,5 H05VV-F
spina ITA 16A + disgiuntore termico



420404 | Nero

Multipresa ROTONDA in PVC
4 prese bipasso italo/tedesche 16A
cavo 2 m. 3G1 H05VV-F
spina ITA 10A + interruttore di sicurezza



Multiprese BIPASSO

41012 | Bianco

Multipresa BIPASSO senza cavo
3 prese bipasso ITA 16A



41022 | Bianco

Multipresa BIPASSO senza cavo
4 prese bipasso ITA 16A



41042 | Bianco

Multipresa BIPASSO senza cavo
6 prese bipasso ITA 16A



41010 | Bianco

Multipresa BIPASSO
cavo 1,5 m. 3G1
3 prese bipasso italiane 16A
spina ITA 16A

**41020 | Bianco**

Multipresa BIPASSO
cavo 1,5 m. 3G1
4 prese bipasso italiane 16A
spina ITA 16A

**41040 | Bianco**

Multipresa BIPASSO
cavo 1,5 m. 3G1
6 prese bipasso italiane 16A
spina ITA 16A

**41013 | Bianco**

Multipresa BIPASSO - cavo 1,5 m. 3G1
3 prese bipasso italiane 6A
spina ITA 16A + interruttore

**41023 | Bianco**

Multipresa BIPASSO - cavo 1,5 m. 3G1
4 prese bipasso italiane 16A
spina ITA 16A + interruttore

**41043 | Bianco**

Multipresa BIPASSO - cavo 1,5 m. 3G1
6 prese bipasso italiane 16A
spina ITA 16A + interruttore



Multiprese TRIAX

42105 | Bianco

Multipresa TRIAX - cavo 1,5 m. 3G1
1 presa bipasso italo/tedesca 16A in testa
2 prese bipasso ITA 16A laterali
spina a squadra ITA 16A

**42106 | Nero****42107 | Bianco**

Multipresa TRIAX - cavo 3 m. 3G1
1 presa bipasso italo/tedesca 16A in testa
2 prese bipasso italiane 16A laterali
spina a squadra ITA 16A

**42108 | Nero****42110 | Bianco**

Multipresa TRIAX
cavo 1,5 m. 3G1
2 prese bipasso italo/tedesche 16A in testa
4 prese bipasso italiane 16A laterali
spina a squadra ITA 16A

**42120 | Bianco**

Multipresa TRIAX - cavo 1,5 m. 3G1
3 prese bipasso italo/tedesche 16A in testa
6 prese bipasso italiane 16A laterali
spina a squadra ITA 16A

**42121 | Nero****42122 | Bianco**

Multipresa TRIAX - cavo 1,5 m. 3G1
3 prese bipasso italo/tedesche 16A in testa
6 prese bipasso italiane 16A laterali
spina a squadra ITA 16A + interruttore

**42123 | Nero****42132 | Bianco**

Multipresa TRIAX - cavo 1,5 m. 3G1
4 prese bipasso italo/tedesche 16A in testa
8 prese bipasso italiane 16A laterali
spina a squadra ITA 16A + interruttore

**42134 | Bianco**

+ protezione sovratensione



Multiprese OMEGA - Retail

47460 | Bianco

Multipresa OMEGA
cavo 1,5 m. 3G1
3 prese bipasso italo/tedesche 16A
spina a squadra ITA 16A
+ interruttore bipolare luminoso

**47461 | Nero****47420 | Bianco**

Multipresa OMEGA
cavo 1,5 m. 3G1
4 prese bipasso italo/tedesche 16A
spina a squadra ITA 16A
+ interruttore bipolare luminoso

**47421 | Nero****47430 | Bianco**

Multipresa OMEGA
cavo 1,5 m. 3G1
6 prese bipasso italo/tedesche 16A
spina a squadra ITA 16A
+ interruttore bipolare luminoso

**47431 | Nero****47440 | Bianco**

Multipresa OMEGA -
cavo 1,5 m. 3G1
4+4 prese bipasso italo/tedesche 16A
spina a squadra ITA 16A
+ interruttore bipolare luminoso

**47441 | Nero****474604 | Bianco**

Multipresa OMEGA
cavo 1,5 m. 3G1
3 prese bipasso italo/tedesche 16A
spina a squadra ITA 10A
+ interruttore di sicurezza

**474614 | Nero****474204 | Bianco**

Multipresa OMEGA
cavo 1,5 m. 3G0,75
4 prese bipasso italo/tedesche 16A
spina a squadra italiana 10A
+ interruttore di sicurezza

**474214 | Nero**

474304 | Bianco

Multipresa OMEGA
cavo 1,5 m. 3G0,75
6 prese bipasso italo/tedesche 16A
spina a squadra ITA 10A
+ interruttore di sicurezza



474314 | Nero

491124 | Bianco

Multipresa TRIAX - cavo 1,5 m. 3G0,75
2 prese bipasso italo/tedesche 16A in testa
4 prese bipasso italiane 16A laterali
spina a squadra ITA 10A
+ interruttore di sicurezza



491134 | Nero

474504 | Bianco

Multipresa OMEGA
cavo 1,5 m. 3G1
3 prese bipasso italo/tedesche 16A
2 prese USB-A 5V 3A
spina a squadra ITA 10A
+ interruttore di sicurezza



Multiprese Compacte - prese su tre lati **NEW**

41008 | Bianco

Multipresa - cavo 1,5 m. 3G0,75
3 prese italiane 10A
2 prese USB-A+C 5V 3A
spina a squadra ITA 10A



41009 | Nero



421454 | Bianco

Multipresa TRIAX - cavo 1,2 m. 3G0,75
1 presa bipasso italo/tedesca 16A in testa
2 prese bipasso italiane 16A laterali
spina a squadra ITA 10A
+ interruttore di sicurezza



474124 | Bianco

Multipresa TRIAX
cavo 1,5 m. 3G0,75
1 presa universale 16A
in testa - 2 prese universali
16A laterali - 2 prese USB A+C 5V 3A in testa
spina a squadra ITA 10° + interr. di sicurezza



474144 | Bianco

Multipresa TRIAX - cavo 1,5 m. 3G0,75
2 prese bipasso italo/tedesche 16A in testa
4 prese bipasso italiane 16A laterali
spina a squadra ITA 10A + interruttore di sicurezza



474154 | Nero

474164 | Bianco

Multipresa TRIAX - cavo 1,5 m. 3G0,75
3 prese bipasso italo/tedesche 16A in testa
6 prese bipasso italiane 16A laterali
spina a squadra ITA 10A + interruttore di sicurezza



474174 | Nero

474184 | Bianco

Multipresa TRIAX - cavo 1,5 m. 3G0,75
4 prese bipasso italo/tedesche 16A in testa
8 prese bipasso italiane 16A laterali
spina a squadra ITA 10A + interruttore di sicurezza



Multiprese Interruttori indipendenti **NEW**


474344 | Bianco

Multipresa OMEGA - cavo 1,5 m.
3G0,75 4 prese bipasso italo/tedesche 16A
con interruttore luminoso su ogni presa
spina a squadra italiana 10A + interruttore di sicurezza



47438 | Bianco

Multipresa OMEGA - cavo 1,2 m. 3G1
6 prese bipasso italo/tedesche 16A con
interruttore luminoso su ogni presa spina a squadra
italiana 16A + interruttore luminoso generale




INTERRUTTORE LUMINOSO PRINCIPALE
6 INTERRUTTORI INDIPENDENTI

Multiprese ultra sottili salvaspazio **NEW**

47408 | Bianco

Multipresa SLIM senza cavo
4 prese bipasso italiane 16A



47406 | Bianco

Multipresa SLIM senza cavo
3 prese bipasso italiane 16A
+ interruttore di sicurezza



47404 | Bianco

Multipresa SLIM - cavo 1,5 m. 3G1
4 prese bipasso italiane 16A
spina a squadra ITA 16A
ultrapiatta CLOCK



47402 | Bianco

Multipresa SLIM - cavo 1,5 m. 3G0,75
3 prese bipasso italiane 16A
spina a squadra ITA 10A ultrapiatta CLOCK
+ interruttore di sicurezza



CON
SPINA
ULTRA
PIATTA

Multiprese RELIFE in plastica rigenerata

RElife

47460ECO | Bianco

Multipresa OMEGA ECO RELIFE
3 prese bipasso italo/tedesche 16A
cavo 1,5 m. 3G1 H05VV-F
spina ITA 16A + interruttore



47420ECO | Bianco

Multipresa OMEGA ECO RELIFE
4 prese bipasso italo/tedesche 16A
cavo 1,5 m. 3G1 H05VV-F
spina ITA 16A + interruttore



47430ECO | Bianco

Multipresa OMEGA ECO RELIFE
6 prese bipasso italo/tedesche 16A
cavo 1,5 m. 3G1 H05VV-F
spina ITA 16A + interruttore



474504ECO | Bianco

Multipresa OMEGA ECO RELIFE
3 prese bipasso italo/tedesche 16A
2 prese USB-A 3A - cavo 1,5 m. 3G1
spina ITA 10A + interruttore di sicurezza



474604ECO | Bianco

Multipresa OMEGA ECO RELIFE
3 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A
cavo 1,5 m. 3G0,75 H05VV-F spina a squadra
italiana 2P+T 10A + interruttore automatico luminoso
di sovraccarico



474204ECO | Bianco

Multipresa OMEGA ECO RELIFE
4 prese bipasso italo/tedesche 16A
cavo 1,5 m. 3G0,75 H05VV-F
spina ITA 10A + interruttore di sicurezza



Multiprese da incasso

OPERA PLUS

OPERAplus

42100 | Bianco

Multipresa universale da incasso
OPERA/PLA
doppia presa bipasso italo/tedesca 16A



42101 | Grigio antracite



421000 | Bianco

Multipresa universale da incasso
OPERA/PLA
doppia presa bipasso italo/tedesca 16A
1 presa USB-C 3A



42100-27 | Bianco

Multipresa universale da incasso
OPERA/MTX
doppia presa bipasso italo/tedesca 16A



42100-59 | Bianco

Multipresa universale da incasso
OPERA/LNW
doppia presa bipasso italo/tedesca 16A



42100-60 | Nero



42100-61 | Sabbia



421021 | Grigio

Multipresa universale da incasso
OPERA PLUS
doppia presa bipasso italo/tedesca 16A IP55



IP55

421021PAR | Grigio

Multipresa universale da incasso
OPERA PLUS
doppia presa bipasso italo/tedesca 16A IP55
con scatola da parete
a 3 moduli



OPERA COVER

63999 | Bianco

Coperchio ribassato con viti
per scatola da incasso rettangolare 3 moduli



63994 | Bianco

Coperchio ribassato con viti
per scatola da incasso rettangolare 4 moduli



63995 | Bianco

Coperchio ribassato con viti
per scatola da incasso rettangolare 6/7 moduli



63993 | Bianco

Coperchio ribassato con graffe ad espansione
per scatola da incasso tonda Ø 85 mm.



63998 | Bianco

Coperchio ribassato con graffe ad espansione
per scatola da incasso tonda Ø 65 mm.



23955 | Bianco

Scatola da esterno
per placche rettangolari



Opera KEYSTONE

NEW

82903 | Bianco

Alimentatore compatto da incasso con aggancio KEYSTONE presa USB A+C 3A 20W Power Delivery



82904 | Nero

82901 | Bianco

Alimentatore compatto da incasso con aggancio KEYSTONE 1 presa USB-C 5V 3A 18 W power delivery



82902 | Nero

82896 | Bianco

Alimentatore compatto da incasso con aggancio KEYSTONE 1 presa USB-A 5V 3A 15 W



82897 | Nero

82892 | Grigio trasparente

Alimentatore da incasso con aggancio KEYSTONE 2 prese USB-A 5V 2,4A 12 W



82893 | Grigio trasparente

Alimentatore da incasso con aggancio KEYSTONE 2 prese USB-A+C 5V 2,4A 12 W



82890 | Bianco

Alimentatore da incasso con aggancio KEYSTONE 1 presa USB-A 5V 2,1A 10 W



82891 | Nero

87895BI | Bianco

Varialuce autoconfigurante con aggancio KEYSTONE per carichi resistivi e induttivi, alimentatori elettronici, LED, moduli LED ACRICH Comandabile con potenziometro e pulsante. Sistema a 4 fili



87895NE | Nero

87895GR | Grigio

82882 | Trasparente

Lampada LED di emergenza da incasso 1 modulo con aggancio KEYSTONE e batteria sostituibile tipo NI-MH - 4,8V - 80mAh con connettore "Molex 5264"



82883 | Grigio trasparente

Luce LED segnalibro con accensione manuale e crepuscolare aggancio KEYSTONE



23708 | Bianco

Presa dati RJ12 cat.3 UTP 90°



23709 | Nero

23714 | Bianco

Presa dati RJ45 FTP 180° cat.6 crimpaggio senza utensile



32190 | Bianco

Connettore "F" femmina con aggancio KEYSTONE



32191 | Nero

32194 | Bianco


Presa coassiale TV maschio Ø 9,5 mm. con aggancio KEYSTONE



32195 | Nero

23700 | Nero

Presa dati RJ45 cat.5e UTP 180° crimpaggio senza utensile



23700BI | Bianco

23713 | Bianco

Presa dati RJ45 UTP 180° cat.6 crimpaggio senza utensile



23713NE | Nero

NEW

237132 | Bianco

Presa dati RJ45 cat.6 UTP 180° multi-ingresso crimpaggio senza utensile



237133 | Nero



Adattatori KEYSTONE

23959 | Bianco

Adattatore per placche e supporti BTICINO LIVING NOW



23960 | Nero



23961 | Sabbia



23932 | Grigio antracite

Adattatore per placche e supporti BTICINO LIVING LIGHT/INTERNATIONAL



23936 | Bianco



23929 | Argento



23919 | Bianco

Adattatore per placche e supporti VIMAR LINEA



23920 | Grigio antracite



23921 | Canapa



23927 | Bianco

Adattatore per placche e supporti BTICINO MATIX



23937 | Bianco

Adattatore per placche e supporti GEWISS SYSTEM




23939 | Bianco

Adattatore VIMAR PLANA




23962 | Bianco

Adattatore per placche e supporti BTICINO MATIX GO



23963 | Grigio



23933 | Grigio antracite

Adattatore per placche e supporti VIMAR IDEA




23934 | Avorio



23913 | Bianco

Adattatore per placche e supporti VIMAR ARKE'



23912 | Nero antracite



Avvolgicavo civili

01283 | Grigio

Avvolgicavo PUMA cavo 10 m. 3G1,5 H05VV-F - spina ITA 16A
2 prese bipasso ITA 16A
1 presa italo/tedesca 16A
+ disgiuntore termico



01350 | Grigio

Avvolgicavo PUMA cavo 15 m. 3G1,5 H05VV-F - spina ITA 16A
4 prese bipasso italo/tedesche 16A
+ disgiuntore termico



01351 | Grigio



146105 | Verde

Avvolgicavo ZEUS cavo 10 m. 3G1,5 H05VV-F - spina a squadra ITA 10A
4 prese bipasso italo/tedesche 16A
+ interruttore di sicurezza



146106 | Verde



146101 | Verde

Avvolgicavo ONDINO cavo 15 m. 3G1,5 H05VV-F - spina a squadra ITA 16A
4 prese bipasso italo/tedesche 16A
+ disgiuntore termico



146102 | Verde



10220 | Arancione

Avvolgicavo GOLIA cavo 25 m. 3G1,5 H05VV-F - spina ITA 16A
4 prese bipasso italo/tedesche 16A
+ disgiuntore termico



10221 | Arancione



14560 | Zincato

Avvolgicavo GOLIA METAL cavo 25 m. 3G1,5 H05VV-F - spina ITA 16A
4 prese bipasso italo/tedesche 16A + disgiuntore termico



14561 | Zincato



10229UG | Nero

Avvolgitutto GOLIA Ø 320 mm. vuoto disco centrale cieco Ø 145 mm.



14390UG | Zincato

Avvolgitutto GOLIA METAL Ø 320 mm. vuoto disco centrale cieco Ø 205 mm.



11001UG | Nero

Avvolgitutto GOLIA Ø 320 mm. vuoto con raccogliitore esterno

NEW



Prolunghe salvaspazio

NEW

92002 | Bianco

Prolunga lineare
cavo 1 m. 3G0,75 H05VV-F
spina a squadra italiana 2P+T 10A mod. CLOCK
presa italiana 2P+T 10A mod. BICÒ



92003 | Nero



92012 | Bianco

Prolunga lineare
cavo 1 m. 3G1 H05VV-F
spina a squadra italiana 2P+T 16A mod. CLOCK
presa bipasso italiana 2P+T 16A mod. BICÒ



92013 | Nero



92032 | Bianco

Prolunga lineare - cavo 1 m.
3G1 H05VV-F spina a squadra
franco/tedesca 2P+T 16A mod. CLOCK
presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A



92033 | Nero



92006 | Bianco

Prolunga lineare
cavo 3 m. 3G0,75 H05VV-F
spina a squadra italiana 2P+T 10A mod. CLOCK
presa italiana 2P+T 10A mod. BICÒ



92016 | Bianco

Prolunga lineare
cavo 3 m. 3G1 H05VV-F
spina a squadra italiana 2P+T 16A mod. CLOCK
presa bipasso italiana 2P+T 16A mod. BICÒ



92036 | Bianco

Prolunga lineare
cavo 3 m. 3G1 H05VV-F
spina a squadra franco/tedesca 2P+T 16A mod.
CLOCK presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A



Prolunghe e cordoni spiralati

92080 | Bianco

Prolunga lineare - cavo 3 m.
3G0,75 H05VV-F
spina e presa ITA 10A



92081 | Nero



cavo
3 m

92180 | Bianco

Prolunga lineare - cavo 5 m.
3G0,75 H05VV-F
spina e presa ITA 10A



92181 | Nero



cavo
5 m

92690 | Bianco

Prolunga lineare - cavo 3 m.
3G1 H05VV-F
spina ITA 16A - presa bipasso ITA 16A



92691 | Nero



cavo
3 m

92700 | Bianco

Prolunga lineare - cavo 5 m.
3G1 H05VV-F
spina ITA 16A - presa bipasso ITA 16A



92701 | Nero



cavo
5 m

92650 | Bianco

Prolunga lineare - cavo 3 m.
3G1 H05VV-F - spina ITA 16A
presa bipasso italo/tedesca 16A



92651 | Nero



cavo
3 m

92660 | Bianco

Prolunga lineare - cavo 5 m.
3G1 H05VV-F - spina ITA 16A
presa bipasso italo/tedesca 16A



92661 | Nero



cavo
5 m

92664 | Bianco

Prolunga lineare - cavo 10 m.
3G1,5 H05VV-F - spina ITA 16A
presa bipasso italo/tedesca 16A



92665 | Nero



cavo
10 m

90130 | Bianco

Cavo estensibile 5 m. 3G1
senza spina e presa



90131 | Nero



cavo
5 m

90140 | Bianco

Cavo estensibile 5 m. 3G1,5
senza spina e presa



90141 | Nero



cavo
5 m

Materiale TV

31000 | Bianco

Prolunga lineare TV - cavo 2 m. coassiale
spina e presa diritta Ø 9,5 mm.
+ cod. 32122 adattatore spina/spina



31040 | Bianco

Prolunga lineare TV - cavo 5 m. coassiale
spina e presa diritta Ø 9,5 mm.
+ cod. 32122 adattatore spina/spina



31090 | Bianco

Prolunga lineare TV - cavo 2 m. coassiale
con connettori "F" + O-ring



32020 | Bianco

Presa coassiale TV diritta Ø 9,5 mm.
per cavo Ø max 7 mm.



31020 | Bianco

Prolunga lineare TV - cavo 3 m. coassiale
spina e presa diritta Ø 9,5 mm.
+ cod. 32122 adattatore spina/spina



31110 | Nero

Cavo HDMI 2.0 1 m.
per collegamenti audio/video digitali HD



31111 | Nero

Cavo HDMI 2.0 2 m.



31060 | Bianco

Prolunga lineare TV
cavo 2 m. coassiale
spina diritta e presa a squadra Ø 9,5 mm.
+ cod. 32122 adattatore spina/spina



31061 | Nero

32000 | Bianco

Spina coassiale TV diritta Ø 9,5 mm.
per cavo Ø max 7,0 mm.



32050 | Bianco

Presa coassiale TV a squadra Ø 9,5 mm.
per cavo Ø max 7 mm.



Plafoniere Panda

62720 | Bianco

Plafoniera ovale PANDA MIDI
60W E27 IP65
dimensioni 215x125x110 mm.
calotta in policarbonato opalino



62721 | Nero



62722 | Grigio



62730 | Bianco

Plafoniera tonda PANDA MIDI
60W E27 IP65
dimensioni Ø 215 mm.
calotta in policarbonato opalino



62731 | Nero



62732 | Grigio



62740 | Bianco

Plafoniera ovale PANDA MAXI
100W E27 IP65
dimensioni 280x170x132 mm.
calotta in policarbonato opalino



62741 | Nero



62742 | Grigio



62740-A | Bianco

Plafoniera ovale PANDA MAXI
100W E27 IP65
dimensioni 280x170x132 mm.
calotta in policarbonato opalino
completa di anello di finitura



62740-C | Bianco

Plafoniera ovale PANDA MAXI
100W E27 IP65
dimensioni 280x170x132 mm.
calotta in policarbonato opalino
completa di palpebra di finitura



62750 | Bianco

Plafoniera tonda PANDA MAXI
100W E27 IP65
dimensioni Ø 280 mm.
calotta in policarbonato opalino



62751 | Nero



62752 | Grigio



62750-A | Bianco

Plafoniera tonda PANDA MAXI
100W E27 IP65
dimensioni Ø 280 mm.
calotta in policarbonato opalino
completa di anello di finitura



62720L | Bianco

Plafoniera ovale PANDA MIDI LED
12W 3000K IP65
dimensioni 215x125x110 mm.
calotta in policarbonato opalino



62720N | Bianco

12W 4000K IP65

62720F | Bianco

12W 6500K IP65

62730L | Bianco

Plafoniera tonda PANDA MIDI LED
12W 3000K IP65
dimensioni Ø 215 mm.
calotta in policarbonato opalino



62730N | Bianco

12W 4000K IP65

62730F | Bianco

12W 6500K IP65

Proiettori HORUS batteria

62676 | Giallo

Proiettore LED HORUS ricaricabile
15W 1400lm IP54 con supporto portatile
funzione power bank con presa USB-A
input ricarica 5V DC USB-C



62674 | Giallo

Proiettore LED HORUS ricaricabile
30W 2800lm IP54 con supporto portatile
funzione power bank con presa USB-A
input ricarica 5V DC USB-C



62675 | Giallo

Proiettore LED HORUS ricaricabile 50W 4800lm IP54
con supporto portatile funzione power bank con presa
USB-A e modalità luce di emergenza
input ricarica 15V DC



Lampade portatili

61070 | Nero

Lampada portatile ALADIN
cavo 5 m. 2x0,75 H05VV-F
spina italiana 2P 10A
protezione con parabola metallica
+ interruttore unipolare



61080 | Nero

Lampada portatile ALADIN
cavo 5 m. 2x0,75 H05VV-F
spina italiana 2P 10A
protezione con parabola metallica
+ interruttore unipolare



62567 | Nero / Arancio

Lampada portatile pieghevole
170/30 lm



62569 | Nero

Lampada da testa luce bianca e luce rossa
accensione tramite tasto e sensore
ricaricabile tramite presa USB
durata da 4 a 20 ore a seconda
della luce selezionata



62568 | Nero / Arancio

Lampada portatile pieghevole
240/45 lm



62570 | Nero


Lampada LED professionale
orientabile portatile 550+140 lm
ricaricabile tramite alimentatore USB



Portalampada


62828 | Bianco

Portalampada GU10 in ceramica
contatti in rame e cavi in teflon
con uscita posteriore



62829 | Bianco

Portalampada GZ10/GU10 in ceramica
contatti in rame e cavi in teflon
con uscita posteriore



62800 | Bianco

Portalampada E27 liscia



62801 | Nero



62802 | Bianco

Portalampada E14 liscia



62803 | Nero



Catene luminose

62988 | Bianco

Luminaria prolungabile a 10 luci IP44
cavo 10 + 1,5 m. 2x0,75 H05RN-F
spina franco/tedesca 2P 16A
con 10 portalampade E27
wattaggio max 25W (per singola lampada)
+ 5 tappi copriforo E27



62989 | Nero

Luminaria prolungabile a 10 luci IP44
cavo 10 + 1,5 m. 2x0,75 H05RN-F
spina franco/tedesca 2P 16A
con 10 portalampade E27
wattaggio max 25W (per singola lampada)
+ 5 tappi copriforo E27



62814 | Nero

Portalampada E27 max 100W con cavo 20
cm. 2x0,5 H03VV-F, gancio e morsetti



Scopri i nostri cataloghi e
visita il nostro sito

www.fanton.com





FANTON[®]
FABBRICA MATERIALE ELETTRICO



• info@fanton.com
• www.fanton.com



X0293 Rev. 01

• Viale dell'Industria, 8/10 - 35026 CONSELVE (Padova) ITALY • Tel. +39 049 95 97 911