

MADE IN
ITALY

FIDO

Il nuovo capolavoro italiano.
Design, tecnologia, sicurezza.



FANTON[®]
CAVI E COMPONENTI ELETTRICI



5000V

The logo for FIDO, featuring the word "FIDO" in a bold, italicized, black sans-serif font. A small horizontal bar with the colors of the Italian flag (green, white, red) is positioned above the letter "I".

Le nuove multiprese Fido si notano subito per la linea elegante, un design esclusivo brevettato

Fanton che trova il suo punto di forza nell'innovativo sistema "Cavo orientabile", nato per tenere il cavo di alimentazione nella posizione preferita, sempre in ordine.

Al design si aggiunge la tecnologia Fanton,

con soluzioni di grande praticità come l'apertura vano morsettiera mediante

2 viti a scomparsa poste sul retro,

o ancora le prese USB per caricare

le apparecchiature elettroniche.

Il tutto con la qualità e la sicurezza

Made in Italy che Fanton garantisce


per tutti i suoi prodotti.

The Fanton logo, consisting of the word "FANTON" in a bold, green, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the "N". Below the word is a thin green horizontal line, and underneath that line, the words "CAVI E COMPONENTI ELETTRICI" are written in a smaller, green, sans-serif font. A small green starburst graphic is positioned to the left of the horizontal line.The "MADE IN ITALY" logo, featuring the words "MADE IN" above "ITALY" in a black, sans-serif font. A stylized representation of the Italian flag (green, white, red) is positioned between the two lines of text.


Il design di Fido si caratterizza anche per le finiture eleganti. Lucido/satinato per la versione nera, bianco lucido e grigio satinato per la versione bianca. Design esaltato grazie alla qualità del tecnopolimero impiegato per la costruzione delle nuove FIDO Fanton.



Design.



L'innovativo ed esclusivo sistema brevettato "Cavo orientabile" di Fanton per posizionare il cavo in modo ordinato riducendo al minimo l'ingombro e guadagnando spazio e ordine. Con un semplice movimento si blocca nella posizione desiderata.



L'apertura del vano morsetti avviene semplicemente svitando le viti poste sul retro e consente di sostituire o installare il cavo di alimentazione senza problemi. A cablaggio ultimato non ci saranno viti a vista sul fronte della multipresa.



Doppia uscita USB da 1,2A per ricaricare smartphone, tablet, iPad e ogni altra apparecchiatura elettronica.



Sistema brevettato per posizionare il cavo in modo ordinato riducendo al minimo l'ingombro. Con un semplice movimento si blocca nella posizione desiderata.



Oltre al normale fissaggio a parete, le nuove multiprese Fido possono essere fissate anche grazie alle due comode predisposizioni per le fascette autobloccanti.



Con le spine a 90° si riduce l'ingombro e si facilita l'installazione nei posti più stretti, come ad esempio dietro ai mobili.



Packaging completamente rinnovati: dal pratico flowpack con custodia che consente di focalizzare subito il plus di prodotto, alla nuova confezione in PET completamente riciclabile e idonea alla raccolta differenziata.



Non si ossidano, non si usurano. Per una lunga durata nel tempo.

Tecnologia,
sicurezza.





Multipresa a 4 uscite 2P+T 16A Bipasso/St. Tedesco
cavo 1,5m 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A S17
interruttore bipolare luminoso

Codice	Colore	Conf. singola	lmb. pz.
410100	□ □ □ □	Flow Pack	12
440100	□ □ □ □	Blister	6
410101	■ ■ ■ ■	Flow Pack	12
440101	■ ■ ■ ■	Blister	6
410102	■ ■ ■ ■	Flow Pack	12
440102	■ ■ ■ ■	Blister	6
410103	■ ■ ■ ■	Flow Pack	12
440103	■ ■ ■ ■	Blister	6
410104	■ ■ ■ ■	Flow Pack	12
440104	■ ■ ■ ■	Blister	6
410105	■ ■ ■ ■	Flow Pack	12
440105	■ ■ ■ ■	Blister	6



Multipresa a 4 uscite 2P+T 16A Bipasso/St. Tedesco
cavo 1,5m 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A S17

Codice	Colore	Conf. singola	lmb. pz.
410110	□ □ □ □	Flow Pack	12
440110	□ □ □ □	Blister	6
410111	■ ■ ■ ■	Flow Pack	12
440111	■ ■ ■ ■	Blister	6



Multipresa a 4 uscite Bipasso/St. Tedesco
senza cavo
interruttore bipolare luminoso

Codice	Colore	Conf. singola	Imb. pz.
410120	□ □ □ □	Flow Pack	12
410121	■ ■ ■ ■	Flow Pack	12



Multipresa a 4 uscite Bipasso/St. Tedesco
senza cavo

Codice	Colore	Conf. singola	Imb. pz.
410130	□ □ □ □	Flow Pack	12
410131	■ ■ ■ ■	Flow Pack	12



Multipresa a 4 uscite 2P+T 16A Bipasso/St. Tedesco
cavo 1,5m 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A S17
interruttore bipolare luminoso + protezione sovratensioni

Codice	Colore	Conf. singola	Imb. pz.
410140	□ □ □ □	Flow Pack	12
440140	□ □ □ □	Blister	6
410141	■ ■ ■ ■	Flow Pack	12
440141	■ ■ ■ ■	Blister	6





Multipresa a 4 uscite Bipasso/St. Tedesco
senza cavo
interruttore bipolare luminoso + protezione sovratensioni

Codice	Colore	Conf. singola	lmb. pz.
410160	□ □ □ □	Flow Pack	12
410161	■ ■ ■ ■	Flow Pack	12



Multipresa a 4 uscite Bipasso/St. Tedesco
cavo 1,5m 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A S17
interruttore bipolare luminoso + 2 uscite USB da 1,2A

Codice	Colore	Conf. singola	lmb. pz.
410150	□ □ □ □	Flow Pack	12
440150	□ □ □ □	Blister	6
410151	■ ■ ■ ■	Flow Pack	12
440151	■ ■ ■ ■	Blister	6



Multipresa a 4 uscite Bipasso/St. Tedesco
senza cavo
interruttore bipolare luminoso + 2 uscite USB da 1,2A

Codice	Colore	Conf. singola	lmb. pz.
410170	□ □ □ □	Flow Pack	12
410171	■ ■ ■ ■	Flow Pack	12



Multipresa a 6 uscite 2P+T 16A Bipasso/St. Tedesco
cavo 1,5m 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A S17
interruttore bipolare luminoso

Codice	Colore	Conf. singola	Imb. pz.
410200	□ □ □ □	Flow Pack	12
440200	□ □ □ □	Blister	6
410201	■ ■ ■ ■	Flow Pack	12
440201	■ ■ ■ ■	Blister	6



Multipresa a 6 uscite 2P+T 16A Bipasso/St. Tedesco
cavo 1,5m 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A S17

Codice	Colore	Conf. singola	Imb. pz.
410210	□ □ □ □	Flow Pack	12
440210	□ □ □ □	Blister	6
410211	■ ■ ■ ■	Flow Pack	12
440211	■ ■ ■ ■	Blister	6



Multipresa a 6 uscite Bipasso/St. Tedesco
senza cavo
interruttore bipolare luminoso

Codice	Colore	Conf. singola	Imb. pz.
410220	□ □ □ □	Flow Pack	12
410221	■ ■ ■ ■	Flow Pack	12





Multipresa a 6 uscite Bipasso/St. Tedesco
senza cavo

Codice	Colore	Conf. singola	lmb. pz.
410230	□ □ □ □	Flow Pack	12
410231	■ ■ ■ ■	Flow Pack	12



Multipresa a 6 uscite 2P+T 16A Bipasso/St. Tedesco
cavo 1,5m 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A S17
interruttore bipolare luminoso + protezione sovratensioni

Codice	Colore	Conf. singola	lmb. pz.
410240	□ □ □ □	Flow Pack	12
440240	□ □ □ □	Blister	6
410241	■ ■ ■ ■	Flow Pack	12
440241	■ ■ ■ ■	Blister	6



Multipresa a 6 uscite Bipasso/St. Tedesco
senza cavo
interruttore bipolare luminoso + protezione sovratensioni

Codice	Colore	Conf. singola	lmb. pz.
410260	□ □ □ □	Flow Pack	12
410261	■ ■ ■ ■	Flow Pack	12



Multipresa a 3+3 uscite 2P+T 16A Bipasso/St. Tedesco
cavo 1,5m 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A S17
interruttore bipolare luminoso

Codice	Colore	Conf. singola	Imb. pz.
410300	□ □ □ □	Flow Pack	12
440300	□ □ □ □	Blister	6
410301	■ ■ ■ ■	Flow Pack	12
440301	■ ■ ■ ■	Blister	6



Multipresa a 3+3 uscite 2P+T 16A Bipasso/St. Tedesco
cavo 1,5m 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A S17

Codice	Colore	Conf. singola	Imb. pz.
410310	□ □ □ □	Flow Pack	12
440310	□ □ □ □	Blister	6
410311	■ ■ ■ ■	Flow Pack	12
440311	■ ■ ■ ■	Blister	6



Multipresa a 3+3 uscite Bipasso/St. Tedesco
senza cavo
interruttore bipolare luminoso

Codice	Colore	Conf. singola	Imb. pz.
410320	□ □ □ □	Flow Pack	12
410321	■ ■ ■ ■	Flow Pack	12





Multipresa a 3+3 uscite Bipasso/St. Tedesco
senza cavo

Codice	Colore	Conf. singola	lmb. pz.
410330	□ □ □ □	Flow Pack	12
410331	■ ■ ■ ■	Flow Pack	12



Multipresa a 3+3 uscite Bipasso/St. Tedesco
cavo 1,5m 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A S17
interruttore bipolare luminoso + protezione sovratensioni

Codice	Colore	Conf. singola	lmb. pz.
410340	□ □ □ □	Flow Pack	12
440340	□ □ □ □	Blister	6
410341	■ ■ ■ ■	Flow Pack	12
440341	■ ■ ■ ■	Blister	6



Multipresa a 3+3 uscite Bipasso/St. Tedesco
senza cavo
interruttore bipolare luminoso + protezione sovratensioni

Codice	Colore	Conf. singola	lmb. pz.
410360	□ □ □ □	Flow Pack	12
410361	■ ■ ■ ■	Flow Pack	12



Multipresa a 3+3 uscite 2P+T 16A Bipasso/St. Tedesco
cavo 1,5m 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A S17
interruttore bipolare luminoso + 2 uscite USB da 1,2A

Codice	Colore	Conf. singola	Imb. pz.
410350	□ □ □ □	Flow Pack	12
440350	□ □ □ □	Blister	6
410351	■ ■ ■ ■	Flow Pack	12
440351	■ ■ ■ ■	Blister	6



Multipresa a 3+3 uscite Bipasso/St. Tedesco
senza cavo
interruttore bipolare luminoso + 2 uscite USB da 1,2A

Codice	Colore	Conf. singola	Imb. pz.
410370	□ □ □ □	Flow Pack	12
410371	■ ■ ■ ■	Flow Pack	12



Multipresa a 4 uscite Bipasso/St. Tedesco
cavo 1,5m 3G1 H05VV-F spina a squadra tedesca 2P+T 16A S31
interruttore bipolare luminoso

Codice	Colore	Conf. singola	Imb. pz.
4101000	□ □ □ □	Flow Pack	12



Multipresa a 4 uscite Bipasso/St. Tedesco
cavo 1,5m 3G1 H05VV-F spina IEC 2P+T

Codice	Colore	Conf. singola	Imb. pz.
4101110	■ ■ ■ ■	Flow Pack	12





FANTON SpA
Viale dell'Industria, 8/10 • 35026 CONSELVE (Padova) ITALY
tel. +39 049 95 97 911 • fax +39 049 95 00 311
www.fanton.com • info@fanton.com