



RETAIL

Soluzioni per una vendita
versatile



Materiale
Elettrico

FANTON[®]
FABBRICA MATERIALE ELETTRICO

CERTIFICAZIONI **FANTON**



FANTON[®]
FABBRICA MATERIALE ELETTRICO

“PUNTARE
SULLE PROPRIE
COMPETENZE
È IL MODO MIGLIORE
PER STIMOLARE
LA CRESCITA.”

Famiglia Fanton



RICERCA E SVILUPPO


Progettazione interna

Ogni prodotto nasce da un'idea e da un severo iter progettuale ed operativo. Ideazione e progettazione sono fasi controllate dalla Fanton che vanta al proprio interno il reparto Research & Development dedicato allo sviluppo di nuovi prodotti sempre più innovativi e funzionali. Con oltre 50 anni di attività, l'azienda Fanton è riferimento costante nella produzione di materiale elettrico di qualità.



Prototipazione

Dall'idea al prototipo estetico/funzionale: integrando sofisticate tecnologie di prototipazione, riusciamo a rendere concreta un'intuizione e a trasformarla rapidamente in nuovi prodotti in linea con le esigenze sempre diverse del mercato.



Laboratorio Controllo Qualità

Ogni prodotto Fanton viene testato dal laboratorio di prove interno, accreditato e certificato IMQ con severi controlli qualitativi. I test di verifica e le simulazioni fisico-dinamiche certificano la conformità del materiale agli standard normativi, in linea con i parametri di massima sicurezza e resistenza. Un costante e completo monitoraggio del processo produttivo nelle varie fasi di lavorazione, dal materiale in entrata ai controlli in uscita, garantisce ogni prodotto immesso nel mercato.



PRODUZIONI E KNOW-HOW



Stampati realizzati con tecnopolimeri selezionati di alta qualità



Contatteria realizzata in azienda con alta precisione



ASSEMBLAGGIO

Il fattore che concorre al successo del marchio Fanton sta nella qualità di un prodotto made in Italy, dove il controllo di ogni componente e di ogni fase di assemblaggio viene svolto da personale qualificato, secondo processi organizzativi certificati UNI EN ISO 9001-2008. Il collaudo finale prima della spedizione garantisce la massima soddisfazione dei nostri clienti.



FANTON®

FABBRICA MATERIALE ELETTRICO

03

02

Tante soluzioni che creano valore

Scegliere il brand Fanton vuol dire affidarsi ad un marchio leader nella produzione di materiale elettrico Made in Italy, che da oggi offre nuove soluzioni espositive per il punto vendita, che rispondono alle moderne esigenze del mercato. Ogni aspetto estetico e funzionale è stato infatti pensato per dare vita a layout personalizzati, valorizzando così lo spazio espositivo del punto vendita.

Gli espositori pre-allestiti e i kit modulari vengono forniti già completi del materiale Fanton. Dalle spine mobili per uso civile alle multiprese, dalle prolunghe agli avvicinatore: ogni assortimento è stato studiato per indirizzare l'utente finale nella scelta di acquisto.

Soluzioni ESPOSITIVE

01




04




01

Soluzione pre-allestita
Pag. 8-10




02

Soluzione pre-allestita da banco
Pag. 12




03

Soluzione adattabile a struttura esistente
Pag. 14-16



04

Soluzione modulare in cesta
Pag. 18-19



Dispenser

vuoto per vendite abbinate

Cesta Metallica

vuota per vendite abbinate



Fanton inoltre offre la possibilità di utilizzare i suoi pratici Dispenser, soluzioni da banco compatte, posizionabili in spazi limitati o in punti strategici dove la possibilità del "cross selling" diventa un'opportunità.

L'ufficio marketing Fanton è a vostra disposizione per studiare soluzioni personalizzate con layout unici e di valore.

FANTON

MADE IN
ITALY

EXPO FANTON

Versione
CIVILE

Soluzione
PRE-ALLESTITA

**IN OMAGGIO
STRUTTURA
ESPOSITIVA**

 **VELOCITÀ
E PRATICITÀ**

L'espositore arriva già allestito e quindi è sufficiente togliere il film protettivo e posizionarlo.

 **TALLONCINO
FINE CORSA**

Facilita e velocizza il riordino.
Garantisce nel tempo l'impostazione iniziale del lay-out.

Espositore a colonna in metallo verniciato
Dimensioni: 760x2000x430 mm (lxhxp)




99991-16 | Elenco Prodotti Expo Versione Civile


FOTO ARTICOLO	Codice Articolo	Marchi	DESCRIZIONE ARTICOLO	Colore	Quantità EXPO	U.M.
---------------	-----------------	--------	----------------------	--------	---------------	------

• SPINE & PRESE



80010	IMQ		Spina diritta BICO' italiana 2P+T 10A S11	Bianco	15	pz
81010	IMQ		Presca diritta BICO' italiana 2P+T 10A P11	Bianco	15	pz
80020	IMQ		Spina diritta BICO' italiana 2P+T 16A S17	Bianco	15	pz
81000	IMQ		Presca diritta BICO' bipasso 2P+T 16A P17/11	Bianco	12	pz
80030	IMQ		Spina a squadra ribassata italiana 2P+T 10A S11	Bianco	12	pz
80040	IMQ		Spina a squadra ribassata italiana 2P+T 16A S17	Bianco	12	pz
80070			Spina diritta/squadra franco/tedesca 2P+T 16A S31	Bianco	10	pz
81050			Presca 2p+T 16A bipasso/tedesca smontabile	Bianco	8	pz

• ADATTATORI SEMPLICI & TRIPLI



81090	IMQ		Adattatore semplice - spina 2P+T 16A standard franco/tedesco - presa 2P+T 16A bipasso	Bianco	10	pz
82120	IMQ		Adattatore semplice spina italiana 2P+T 10A S11 - presa italiana/tedesca 2P+T 16A P30	Bianco	10	pz
82130	IMQ		Adattatore semplice spina italiana 2P+T 16A S17 - presa italiana/tedesca 2P+T 16A P30	Bianco	10	pz
87310			Adattatore doppio spina italiana 2P+T 10A - 2 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A 2P+T 10A - con interruttore automatico di sovraccarico	Bianco	3	pz
82210			Adattatore triplo spina italiana 2P+T 10A S11 - 2 prese italiane 2P+T 10A P11 - 1 presa italiana/tedesca 2P+T 16A P30 - VERTICAL SYSTEM	Bianco	6	pz
82180	IMQ		Adattatore triplo VERTICAL SYSTEM - 6A P17/11	Bianco	6	pz
82240			Adattatore triplo VERTICAL SYSTEM - spina italiana 2P+T 16A S17 - 2 prese bipasso 2P+T 16A P17/11+1 presa bipasso/tedesca 2P+T 16A	Bianco	6	pz
82220			Adattatore triplo piatto spina italiana 2P+T 16A S17 - 3 prese bipasso 2P+T 16A P17/11	Bianco	6	pz

• MULTIPRESE


42105	CE		Multipresa TRIAX a 1 uscita bipasso/tedesca - 2 uscite laterali bipasso P17/11 - cavo 1,5m 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A S17	Bianco	5	pz
4101004	CE		Multipresa a 4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A - cavo 1,5 m. 3G0,75 H05VV-F spina diritta italiana 2P+T 10A - interruttore di sicurezza	Bianco	6	pz
410300	CE		Multipresa a 6 uscite bipasso/tedesche - cavo 1,5m 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A S17 - interruttore bipolare luminoso	Bianco	6	pz
410110	CE		Multipresa a 4 uscite bipasso/tedesche - cavo 1,5m 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A S17	Bianco	6	pz
410100	CE		Multipresa a 4 uscite bipasso/tedesche - cavo 1,5m 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A S17 - interruttore bipolare luminoso	Bianco	6	pz
410200	CE		Multipresa a 6 uscite bipasso/tedesche - cavo 1,5m 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A S17 - interruttore bipolare luminoso	Bianco	4	pz
41020	CE IMQ		Multipresa FIDO a 4 uscite bipasso P17/11 - cavo 1,5m 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A S17	Bianco	6	pz
410130			Multipresa a 4 uscite bipasso/tedesche - senza cavo	Bianco	6	pz
61080			Lampada portatile ALADIN - 10 m. 2x0,75 H05VV-F spina italiana 2P 10A parabola metallica + interruttore unipolare	Arancio	2	pz

• PROLUNGHE & AVVOLGICAVO


92080	CE IMQ		Prolunga lineare 3 m. H05VV-F 3G0,75 spina e presa 2P+T 10A	Bianco	6	pz
92180	CE IMQ		Prolunga lineare 5 m. H05VV-F 3G0,75 spina e presa 2P+T 10A	Bianco	6	pz
92650	CE		Prolunga lineare 3 m. H05VV-F 3G1 - spina 2P+T 16A - presa 2P+T 16A bipasso/tedesca	Bianco	4	pz
01283	CE		Avvolgicavo civile PUMA Ø 195 mm. - cavo 10m 3G1,5 H05VV-F spina italiana 2P+T 16A S17 - 2 prese bipasso 2P+T 16A P17/11 - 1 presa italiana/tedesca 2P+T 16A P30 + disgiuntore	Grigio	2	pz
146101	CE		Avvolgicavo ONDA Ø 195 mm. - cavo 15 m. H05VV-F 3G1,5 spina italiana 2P+T 16A S17 - 4 prese 2P+T 16A bipasso/standard tedesco - disco prese Ø 145 mm, + disgiuntore	Verde	1	pz

• ADATTATORI CEE


73090	CE		Adattatore industriale da spina 2P+T 16A CEE blu a 2 presa 2P+T 16A bipasso + 1 bipasso/standard tedesco	Blu	6	pz
73000	CE		Adattatore industriale da spina 2P+T 16A a presa 2P+T 16A CEE blu	Blu	6	pz

FANTON

MADE IN
ITALY



EXPO FANTON

Versione
CIVILE
INDUSTRIALE

Soluzione
PRE-ALLESTITA

**IN OMAGGIO
STRUTTURA
ESPOSITIVA**



VELOCITÀ E PRATICITÀ

L'espositore arriva già allestito e quindi è sufficiente togliere il film protettivo e posizionarlo.



TALLONCINO FINE CORSA

Facilita e velocizza il riordino.
Garantisce nel tempo l'impostazione iniziale del lay-out.



Espositore a colonna in metallo verniciato
Dimensioni: 760x2000x430 mm (lxhxp)

FOTO ARTICOLO	Codice Articolo	Marchi	DESCRIZIONE ARTICOLO	Colore	Quantità EXPO	U.M.
---------------	-----------------	--------	----------------------	--------	---------------	------

MULTIPRESE



410130	CE IMQ		Multipresa FIDO a 6 uscite bipasso P17/11 - cavo 1,5m 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A S17	Bianco	6	pz
410100	CE		Multipresa a 4 uscite bipasso/tedesche - cavo 1,5m 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A S17 - interruttore bipolare luminoso	Bianco	6	pz
410300	CE		Multipresa a 6 uscite bipasso/tedesche - cavo 1,5m 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A S17 - interruttore bipolare luminoso	Bianco	6	pz
42105	CE		Multipresa TRIAX a 1 uscita bipasso/tedesca - 2 uscite laterali bipasso P17/11 - cavo 1,5m 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A S17	Bianco	4	pz

SPINE & PRESE CIVILI



80010	IMQ		Spina diritta BICO' italiana 2P+T 10A S11	Bianco	10	pz
80070			Spina diritta/squadra franco/tedesca 2P+T 16A S31	Bianco	10	pz
80020	IMQ		Spina diritta BICO' italiana 2P+T 16A S17	Bianco	10	pz
80040	IMQ		Spina a squadra ribassata italiana 2P+T 16A S17	Bianco	10	pz
81000	IMQ		Presa diritta BICO' bipasso 2P+T 16A P17/11	Bianco	10	pz
81050	IMQ		Presa 2p+T 16A bipasso/tedesca smontabile	Bianco	8	pz

ADATTATORI SEMPLICI & TRIPLI CIVILI



82120	IMQ		Adattatore semplice spina italiana 2P+T 10A S11 - presa italiana/tedesca 2P+T 16A P30	Bianco	10	pz
82130	IMQ		Adattatore semplice spina italiana 2P+T 16A S17 - presa italiana/tedesca 2P+T 16A P30	Bianco	10	pz
82240			Adattatore triplo VERTICAL SYSTEM- spina italiana 2P+T 16A S17 - 2 prese bipasso 2P+T 16A P17/11+1 presa bipasso/tedesca 2P+T 16A	Bianco	6	pz
82210	CE		Adattatore triplo spina italiana 2P+T 10A S11 - 2 prese italiane 2P+T 10A P11 - 1 presa italiana/tedesca 2P+T 16A P30 - VERTICAL SYSTEM	Bianco	6	pz

PROLUNGHE & AVVOLGICAVO CIVILI



92080	CE IMQ		Prolunga lineare 3 m. H05VV-F 3G0,75 spina e presa 2P+T 10A	Bianco	6	pz
92180	CE IMQ		Prolunga lineare 5 m. H05VV-F 3G0,75 spina e presa 2P+T 10A	Bianco	6	pz
92650	CE		Prolunga lineare 3 m. H05VV-F 3G1 spina 2P+T 16A presa 2P+T 16A	Bianco	4	pz
146101	CE		Avvolgicavo ONDA Ø 195 mm. - cavo 15 m. H05VV-F 3G1,5 spina italiana 2P+T 16A S17 - 4 prese 2P+T 16A bipasso/standard tedesco- disco prese Ø 145 mm, + disgiuntore	Verde	2	pz

SPINE & PRESE CEE



70100	CE ENEC		Spina volante ARGO diritta - 2P+T 16A 230V 6h - IP44	Blu	5	pz
71100	CE ENEC SOR		Presa volante ARGO diritta - 2P+T 16A 230V 6h - IP44	Blu	5	pz
70104	CE ENEC		Spina volante ARGO diritta - 3P+T 16A 400V 6h - IP44	Rosso	5	pz
71104	CE ENEC SOR		Presa volante ARGO diritta - 3P+T 16A 400V 6h - IP44	Rosso	5	pz

ADATTATORI CEE



73000	CE		Adattatore industriale da spina 2P+T 16A a presa 2P+T 16A CEE blu	Blu	12	pz
73090	CE		Adattatore industriale da spina 2P+T 16A CEE blu - a 2 presa 2P+T 16A bipasso + 1 bipasso/standard tedesco	Blu	12	pz
73105	CE		Adattatore industriale IP44 da spina 2P+T 16A CEE blu a 2 prese 2P+T 16A CEE blu	Blu	3	pz
61080	CE		Lampada portatile ALADIN 10m 2x0,75 H05VV-F spina italiana 2P parabola metallica + interruttore unipolare	Arancio	3	pz

AVVOLGICAVO CEE

14622			Avvolgicavo ONDA 30 m. 3G2,5 H07RN-F - 2 prese 2P+T 16A 220V CEE blu + 1 bipasso italo/tedesca 2P+T 16A + disgiuntore	Nero	1	pz
--------------	--	--	---	------	---	----

FANTON

MADE IN
ITALY

EXPO FANTON

Versione
DA BANCO

Soluzione
PRE-ALLESTITA

**IN OMAGGIO
STRUTTURA
ESPOSITIVA**

 **VELOCITÀ
E PRATICITÀ**

L'espositore arriva già allestito e quindi è sufficiente togliere il film protettivo e posizionarlo.

 **TALLONCINO
FINE CORSA**

Facilita e velocizza il riordino.
Garantisce nel tempo l'impostazione iniziale del lay-out.

Espositore da banco girevole
con 2 lati espositivi
Dimensioni: 330x860x280 mm (lxhxp)




99990-04
Elenco Prodotti Expo Versione Civile da banco

FOTO ARTICOLO	Codice Articolo	Marchi	DESCRIZIONE ARTICOLO	Colore	Quantità EXPO	U.M.
---------------	-----------------	--------	----------------------	--------	---------------	------

• SPINE & PRESE



80010	IMQ		Spina diritta BICO [®] italiana 2P+T 10A S11	Bianco	8	pz
80020	IMQ		Spina diritta BICO [®] italiana 2P+T 16A S17	Bianco	8	pz
81000	IMQ		Presse diritta BICO [®] bipasso 2P+T 16A P17/11	Bianco	6	pz
80070			Spina diritta/squadra franco/tedesca 2P+T 16A S31	Bianco	4	pz
81050			Presse 2p+T 16A bipasso/tedesca smontabile	Bianco	4	pz

• ADATTATORI SEMPLICI & TRIPLI



82120	IMQ		Adattatore semplice spina italiana 2P+T 10A S11 - presa italiana/tedesca 2P+T 16A P30	Bianco	8	pz
82130	IMQ		Adattatore semplice spina italiana 2P+T 16A S17 - presa italiana/tedesca 2P+T 16A P30	Bianco	4	pz
87310			Adattatore doppio spina italiana 2P+T 10A - 2 prese bipasso/tedesche 2P+T 16A con interruttore automatico di sovraccarico 250V	Bianco	3	pz
82210			Adattatore triplo spina italiana 2P+T 10A S11 - 2 prese italiane 2P+T 10A P11 1 presa italiana/tedesca 2P+T 16A P30 - VERTICAL SYSTEM	Bianco	4	pz
82240			Adattatore triplo VERTICAL SYSTEM - spina italiana 2P+T 16A S17 2 prese bipasso 2P+T 16A P17/11+1 presa bipasso/tedesca 2P+T 16A	Bianco	4	pz

• MULTIPRESE



42105	CE		Multiprese TRIAX a 1 uscita bipasso/tedesca - 2 uscite laterali bipasso P17/11 - cavo 1,5m 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A S17	Bianco	3	pz
410100	CE		Multiprese a 4 uscite bipasso/tedesche - cavo 1,5m 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A S17 - interruttore bipolare luminoso	Bianco	3	pz
410200	CE		Multiprese a 6 uscite bipasso/tedesche - cavo 1,5m 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A S17 - interruttore bipolare luminoso	Bianco	3	pz

• PROLUNGHE



92180	CE	IMQ	Prolunga lineare 5 m. H05VV-F 3G0,75 spina e presa 2P+T 10A	Bianco	3	pz
--------------	-----------	------------	---	--------	---	----



FANTON®

MADE IN
ITALY

EXPO FANTON

KIT MODULARI
CIVILE 1 mt

Soluzione
**ADATTABILE
ALLA STRUTTURA
ESISTENTE**



Facilita e velocizza il riordino.
Garantisce nel tempo l'impostazione
iniziale del lay-out.



Garantisce appositi spazi per
gli articoli sfusi.



Fornitura del crowner superiore
identificativo logo Fanton

OMAGGIO




99931-09
Elenco Prodotti Expo Versione Civile

FOTO ARTICOLO	Codice Articolo	Marchi	DESCRIZIONE ARTICOLO	Colore	Quantità EXPO	U.M.
---------------	-----------------	--------	----------------------	--------	---------------	------

• SPINE & PRESE

	80010	IMQ	Spina diritta BICO' italiana 2P+T 10A S11	Bianco	15	pz
	81010	IMQ	Presca diritta BICO' italiana 2P+T 10A P11	Bianco	15	pz
	80020	IMQ	Spina diritta BICO' italiana 2P+T 16A S17	Bianco	15	pz
	81000	IMQ	Presca diritta BICO' bipasso 2P+T 16A P17/11	Bianco	12	pz
	80030	IMQ	Spina a squadra ribassata italiana 2P+T 10A S11	Bianco	12	pz
	80040	IMQ	Spina a squadra ribassata italiana 2P+T 16A S17	Bianco	12	pz
	80070		Spina diritta/squadra franco/tedesca 2P+T 16A S31	Bianco	10	pz
	81050		Presca 2p+T 16A bipasso/tedesca smontabile	Bianco	8	pz


• ADATTATORI SEMPLICI & TRIPLI

	81090	IMQ	Adattatore semplice - spina 2P+T 16A standard franco/tedesco - presa 2P+T 16A bipasso	Bianco	10	pz
	82120	IMQ	Adattatore semplice spina italiana 2P+T 10A S11 - presa italiana/tedesca 2P+T 16A P30	Bianco	10	pz
	82130	IMQ	Adattatore semplice spina italiana 2P+T 16A S17 - presa italiana/tedesca 2P+T 16A P30	Bianco	10	pz
	87310		Adattatore doppio spina italiana 2P+T 10A - 2 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A 2P+T 10A - con interruttore automatico di sovraccarico	Bianco	3	pz
	82210		Adattatore triplo spina italiana 2P+T 10A S11 - 2 prese italiane 2P+T 10A P11 - 1 presa italiana/tedesca 2P+T 16A P30 - VERTICAL SYSTEM	Bianco	6	pz
	82180	IMQ	Adattatore triplo VERTICAL SYSTEM - 6A P17/11	Bianco	6	pz
	82240		Adattatore triplo VERTICAL SYSTEM - spina italiana 2P+T 16A S17 - 2 prese bipasso 2P+T 16A P17/11+1 presa bipasso/tedesca 2P+T 16A	Bianco	6	pz
	82220		Adattatore triplo piatto spina italiana 2P+T 16A S17 - 3 prese bipasso 2P+T 16A P17/11	Bianco	6	pz


• MULTIPRESE

	42105	CE	Multipresa TRIAX a 1 uscita bipasso/tedesca - 2 uscite laterali bipasso P17/11 - cavo 1,5m 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A S17	Bianco	5	pz
	4101004	CE	Multipresa a 4 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A - cavo 1,5 m. 3G0,75 H05VV-F spina diritta italiana 2P+T 10A - interruttore di sicurezza	Bianco	6	pz
	410300	CE	Multipresa a 6 uscite bipasso/tedesche - cavo 1,5m 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A S17 - interruttore bipolare luminoso	Bianco	6	pz
	410110	CE	Multipresa a 4 uscite bipasso/tedesche - cavo 1,5m 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A S17	Bianco	6	pz
	410100	CE	Multipresa a 4 uscite bipasso/tedesche - cavo 1,5m 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A S17 - interruttore bipolare luminoso	Bianco	6	pz
	410200	CE	Multipresa a 6 uscite bipasso/tedesche - cavo 1,5m 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A S17 - interruttore bipolare luminoso	Bianco	4	pz
	41020	CE IMQ	Multipresa FIDO a 4 uscite bipasso P17/11 - cavo 1,5m 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A S17	Bianco	6	pz
	410130		Multipresa a 4 uscite bipasso/tedesche - senza cavo	Bianco	6	pz
61080		Lampada portatile ALADIN - 10 m. 2x0,75 H05VV-F spina italiana 2P 10A parabola metallica + interruttore unipolare	Arancio	2	pz	

• PROLUNGHE & AVVOLGICAVO

	92080	CE IMQ	Prolunga lineare 3 m. H05VV-F 3G0,75 spina e presa 2P+T 10A	Bianco	6	pz
	92180	CE IMQ	Prolunga lineare 5 m. H05VV-F 3G0,75 spina e presa 2P+T 10A	Bianco	6	pz
	92650	CE	Prolunga lineare 3 m. H05VV-F 3G1 - spina 2P+T 16A - presa 2P+T 16A bipasso/tedesca	Bianco	4	pz
	01283	CE	Avvolgicavo civile PUMA Ø 195 mm. - cavo 10m 3G1,5 H05VV-F spina italiana 2P+T 16A S17 - 2 prese bipasso 2P+T 16A P17/11 - 1 presa italiana/tedesca 2P+T 16A P30 + disgiuntore	Grigio	2	pz
	146101	CE	Avvolgicavo ONDA Ø 195 mm. - cavo 15 m. H05VV-F 3G1,5 spina italiana 2P+T 16A S17 - 4 prese 2P+T 16A bipasso/standard tedesco - disco prese Ø 145 mm, + disgiuntore	Verde	1	pz

• ADATTATORI CEE

	73090	CE	Adattatore industriale da spina 2P+T 16A CEE blu a 2 presa 2P+T 16A bipasso + 1 bipasso/standard tedesco	Blu	6	pz
	73000	CE	Adattatore industriale da spina 2P+T 16A a presa 2P+T 16A CEE blu	Blu	6	pz

FANTON®

MADE IN
ITALY



EXPO FANTON

KIT MODULARI
CIVILE/
INDUSTRIALE 1 mt

Soluzione
**ADATTABILE
ALLA STRUTTURA
ESISTENTE**



TALLONCINO
FINE CORSA

Facilita e velocizza il riordino.
Garantisce nel tempo l'impostazione
iniziale del lay-out.



CESTA
METALLICA

Garantisce appositi spazi per
gli articoli sfusi.



CROWNER
FANTON


Fornitura del crowner superiore
identificativo logo Fanton





99931-10
Elenco Prodotti Expo Versione Civile/Industriale

FOTO ARTICOLO	Codice Articolo	Marchi	DESCRIZIONE ARTICOLO	Colore	Quantità EXPO	U.M.
---------------	-----------------	--------	----------------------	--------	---------------	------


MULTIPRESE

	410130	CE IMQ	Multipresa FIDO a 6 uscite bipasso P17/11 - cavo 1,5m 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A S17	Bianco	6	pz
	410100	CE	Multipresa a 4 uscite bipasso/tedesche - cavo 1,5m 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A S17 - interruttore bipolare luminoso	Bianco	6	pz
	410300	CE	Multipresa a 6 uscite bipasso/tedesche - cavo 1,5m 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A S17 - interruttore bipolare luminoso	Bianco	6	pz
	42105	CE	Multipresa TRIAX a 1 uscita bipasso/tedesca - 2 uscite laterali bipasso P17/11 - cavo 1,5m 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A S17	Bianco	4	pz


SPINE & PRESE CIVILI

	80010	IMQ	Spina diritta BICO' italiana 2P+T 10A S11	Bianco	10	pz
	80070		Spina diritta/squadra franco/tedesca 2P+T 16A S31	Bianco	10	pz
	80020	IMQ	Spina diritta BICO' italiana 2P+T 16A S17	Bianco	10	pz
	80040	IMQ	Spina a squadra ribassata italiana 2P+T 16A S17	Bianco	10	pz
	81000	IMQ	Presa diritta BICO' bipasso 2P+T 16A P17/11	Bianco	10	pz
	81050	IMQ	Presa 2p+T 16A bipasso/tedesca smontabile	Bianco	8	pz


ADATTATORI SEMPLICI & TRIPLI CIVILI

	82120	IMQ	Adattatore semplice spina italiana 2P+T 10A S11 - presa italiana/tedesca 2P+T 16A P30	Bianco	10	pz
	82130	IMQ	Adattatore semplice spina italiana 2P+T 16A S17 - presa italiana/tedesca 2P+T 16A P30	Bianco	10	pz
	82240		Adattatore triplo VERTICAL SYSTEM- spina italiana 2P+T 16A S17 - 2 prese bipasso 2P+T 16A P17/11+1 presa bipasso/tedesca 2P+T 16A	Bianco	6	pz
	82210	CE	Adattatore triplo spina italiana 2P+T 10A S11 - 2 prese italiane 2P+T 10A P11 - 1 presa italiana/tedesca 2P+T 16A P30 - VERTICAL SYSTEM	Bianco	6	pz



PROLUNGHE & AVVOLGICAVO CIVILI

	92080	CE IMQ	Prolunga lineare 3 m. H05VV-F 3G0,75 spina e presa 2P+T 10A	Bianco	6	pz
	92180	CE IMQ	Prolunga lineare 5 m. H05VV-F 3G0,75 spina e presa 2P+T 10A	Bianco	6	pz
	92650	CE	Prolunga lineare 3 m. H05VV-F 3G1 spina 2P+T 16A presa 2P+T 16A	Bianco	4	pz
	146101	CE	Avvolgicavo ONDA Ø 195 mm. - cavo 15 m. H05VV-F 3G1,5 spina italiana 2P+T 16A S17 - 4 prese 2P+T 16A bipasso/standard tedesco- disco prese Ø 145 mm, + disgiuntore	Verde	2	pz

SPINE & PRESE CEE

	70100	CE ENEC	Spina volante ARGO diritta - 2P+T 16A 230V 6h - IP44	Blu	5	pz
	71100	CE ENEC SOR	Presa volante ARGO diritta - 2P+T 16A 230V 6h - IP44	Blu	5	pz
	70104	CE ENEC	Spina volante ARGO diritta - 3P+T 16A 400V 6h - IP44	Rosso	5	pz
	71104	CE ENEC SOR	Presa volante ARGO diritta - 3P+T 16A 400V 6h - IP44	Rosso	5	pz

ADATTATORI CEE

	73000	CE	Adattatore industriale da spina 2P+T 16A a presa 2P+T 16A CEE blu	Blu	12	pz
	73090	CE	Adattatore industriale da spina 2P+T 16A CEE blu - a 2 presa 2P+T 16A bipasso + 1 bipasso/standard tedesco	Blu	12	pz
	73105	CE	Adattatore industriale IP44 da spina 2P+T 16A CEE blu a 2 prese 2P+T 16A CEE blu	Blu	3	pz
	61080	CE	Lampada portatile ALADIN 10m 2x0,75 H05VV-F spina italiana 2P parabola metallica + interruttore unipolare	Arancio	3	pz

AVVOLGICAVO CEE

	14622		Avvolgicavo ONDA 30 m. 3G2,5 H07RN-F - 2 prese 2P+T 16A 220V CEE blu + 1 bipasso italo/tedesca 2P+T 16A + disgiuntore	Nero	1	pz
---	--------------	--	---	------	---	----

EXPO FANTON

KIT MODULARI
IN CESTA
1 metro lineare



**CESTA
METALLICA**

Garantisce appositi spazi per
gli articoli sfusi.



**CROWNER
FANTON**

Fornitura del crowner superiore
identificativo logo Fanton



**IN OMAGGIO
STRUTTURA
ESPOSITIVA**






**Expo
MODULAR Kit**



99988-01

Elenco Prodotti Versione 1 mt/l

FOTO ARTICOLO	Codice Articolo	Marchi	DESCRIZIONE ARTICOLO	Colore	Quantità EXPO	U.M.
• ADATTATORI SEMPLICI & TRIPLI CIVILI						
	82120	IMQ	Adattatore semplice spina italiana 2P+T 10A S11 presa italiana/tedesca 2P+T 16A P30	Bianco	50	pz
	82240		Adattatore triplo VERTICAL SYSTEM - spina italiana 2P+T 16A S17 2 prese bipasso 2P+T 16A P17/11 +1 presa bipasso/tedesca 2P+T 16A	Bianco	50	pz
• MULTIPRESE						
	410100	CE	Multipresa a 4 uscite bipasso/tedesche cavo 1,5m 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A S17 interruttore bipolare luminoso	Bianco	12	pz
• PROLUNGHE						
	92180	CE IMQ	Prolunga lineare 5 m. H05VV-F 3G0,75 spina e presa 2P+T 10A	Bianco	12	pz

EXPO FANTON

KIT MODULARI IN CESTA
2 metri lineari

IN OMAGGIO STRUTTURA ESPOSITIVA



CESTA METALLICA

Garantisce appositi spazi per gli articoli sfusi.



CROWNER FANTON

Fornitura del crowner superiore identificativo logo Fanton



Expo MODULAR Kit




99988-02

Elenco Prodotti Versione 2 mt/l

FOTO ARTICOLO	Codice Articolo	Marchi	DESCRIZIONE ARTICOLO	Colore	Quantità EXPO	U.M.
• MULTIPRESE						
	410100	CE	Multipresa a 4 uscite bipasso/tedesche - cavo 1,5m 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A S17 - interruttore bipolare luminoso	Bianco	12	pz
	42105	CE	Multipresa TRIAX a 1 uscita bipasso/tedesca - 2 uscite laterali bipasso P17/11 - cavo 1,5m 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A S17	Bianco	12	pz
• ADATTATORI SEMPLICI & TRIPLI CIVILI						
	82120	IMQ	Adattatore semplice spina italiana 2P+T 10A S11 - presa italiana/tedesca 2P+T 16A P30	Bianco	50	pz
	82240		Adattatore triplo VERTICAL SYSTEM - spina italiana 2P+T 16A S17 2 prese bipasso 2P+T 16A P17/11+1 presa bipasso/tedesca 2P+T 16A	Bianco	50	pz
	82210		Adattatore triplo spina italiana 2P+T 10A S11 - 2 prese italiane 2P+T 10A P11 1 presa italiana/tedesca 2P+T 16A P30 - VERTICAL SYSTEM	Bianco	50	pz
• PROLUNGHE						
	92180	CE IMQ	Prolunga lineare 5 m. H05VV-F 3G0,75 spina e presa 2P+T 10A	Bianco	12	pz
	92650	CE	Prolunga lineare 3 m. H05VV-F 3G1 spina 2P+T 16A presa 2P+T 16A	Bianco	12	pz
• ADATTATORI CEE						
	73000	CE	Adattatore industriale da spina 2P+T 16A a presa 2P+T 16A CEE blu	Blu	6	pz
	73090	CE	Adattatore industriale da spina 2P+T 16A CEE blu a 2 presa 2P+T 16A bipasso + 1 bipasso/standard tedesco	Blu	6	pz

EXPO FANTON

SOLUZIONE
PER VENDITE
ABBINATE



99980

DISPENSER VUOTO

200x350x200 mm (lxhxp)



99988

CESTA METALLICA VUOTA

250x250x350 mm (lxhxp)

FOTO ARTICOLO	Codice Articolo	Marchi	DESCRIZIONE ARTICOLO	Colore	Quantità ideale EXPO	U.M.
	82120	IMQ	Adattatore semplice spina italiana 2P+T 10A S11 presa italiana/tedesca 2P+T 16A P30	Bianco	100	pz
	82130	IMQ	Adattatore semplice spina italiana 2P+T 16A S17 presa italiana/tedesca 2P+T 16A P30	Bianco	100	pz
	82121	IMQ	Adatt. semplice spina italiana 2P+T 10A presa italiana/tedesca 2P+T 16A	Nero	100	pz
	82131	IMQ	Adatt. semplice spina italiana 2P+T 16A presa italiana/tedesca 2P+T 16A	Nero	100	pz
	82210		Adattatore triplo spina italiana 2P+T 10A S11 - 2 prese italiane 2P+T 10A P11 1 presa italiana/tedesca 2P+T 16A P30 - VERTICAL SYSTEM	Bianco	50	pz
	82240		Adattatore triplo VERTICAL SYSTEM - spina italiana 2P+T 16A S17 2 prese bipasso 2P+T 16A P17/11+1 presa bipasso/tedesca 2P+T 16A	Bianco	50	pz

● ADATTATORI SEMPLICI & TRIPLI
DA ABBINARE AL DISPENSER O ALLA CESTA



■ RETAIL FANTON

Prodotti selezionati, molte soluzioni per il punto vendita

La selezione Retail Fanton è pensata per presentare, in poche pagine di facile e rapida consultazione, i prodotti indispensabili per rispondere alle quotidiane richieste dell'utente finale. Ogni categoria prodotto viene introdotta da una presentazione delle caratteristiche tecniche di maggiore importanza, per individuare rapidamente le prestazioni fornite dagli articoli. Tutte le proposte contenute in Retail Fanton garantiscono facilità di installazione, qualità e sicurezza. È possibile conoscere l'intera proposta di Fanton consultando i nostri cataloghi ufficiali e il nostro sito internet.

Indice

■ MULTIPRESE	22
■ SPINE E PRESE CIVILI	25
■ SPINE E PRESE SPECIALI	26
■ ADATTATORI CIVILI	27
■ AVVOLGICAVO	30
■ PROLUNGHE LINEARI	32
■ PLAFONIERE PANDA	33
■ SPINE E PRESE CEE	34
■ ADATTATORI CEE	36
■ QUADRI ULISSE	37

MULTIPRESE

Cura per il design e ricerca di soluzioni innovative sono da sempre gli elementi distintivi delle multiprese Fanton.

La nuova gamma di multiprese Fido si caratterizza per una linea elegante e un'ampia gamma, tutte dotate del sistema "Cavo orientabile", nato per tenere il cavo di alimentazione nella posizione preferita, sempre in ordine.

Disponibili nei colori bianco o nero, con 4 o 6 uscite, è possibile scegliere tra versioni dotate di interruttore luminoso, prese USB o protezione da sovratensioni.



CAVO ORIENTABILE

Sistema brevettato per posizionare il cavo in modo ordinato riducendo al minimo l'ingombro. Con un semplice movimento si blocca nella posizione desiderata.



CAVO SOSTITUIBILE

L'apertura del vano morsettiere avviene semplicemente svitando le viti poste sul retro e consente di sostituire o installare il cavo di alimentazione senza problemi. A cablaggio ultimato non ci saranno viti a vista sul fronte della multiprese.



NEW DESIGN

Una linea accattivante, che entra in immediata relazione con l'arredamento contemporaneo.



SPINA SALVASPAZIO

Con le spine a 90° si riduce l'ingombro e si facilita l'installazione nei posti più stretti, come ad esempio dietro ai mobili.



INSTALLAZIONE

Oltre al normale fissaggio a parete, le nuove multiprese Fido possono essere fissate anche grazie alle due comode predisposizioni per le fascette autobloccanti.



CONTATTI NICHELATI

Non si ossidano, non si usurano. Per una lunga durata nel tempo.



GAMMA PRODOTTO
FIDO



Disponibili con e senza cavo in diverse versioni, da 4 a 6 prese anche con USB e dispositivo di protezione da sovratensioni.

NEW PACKAGING

PLUS PACK



FORO EUROPA
Facilita l'inserimento a gancio.

SACCHETTO TRASPARENTE

Permette la visibilità del prodotto.



CARTONCINO ILLUSTRATO

Garantisce una presentazione ordinata e piacevole. Mette in evidenza il tipo di spina.



ICONE

Comunicano intuitivamente i plus.



41020



Multipresa FIDO a 4 uscite bipasso
cavo 1,5m 3G1 H05VV-F spina a squadra
italiana 2P+T 16A

COLORE Bianco



41040



Multipresa FIDO a 6 uscite bipasso
cavo 1,5m 3G1 H05VV-F spina a squadra
italiana 2P+T 16A

COLORE Bianco



410100



Multipresa a 4 uscite Bipasso - St. Ital./Ted.
con cavo 1,5 m 3G1 H05VV-F
spina a squadra italiana 2P+T 16A
interruttore bipolare luminoso

COLORE Bianco



410110



Multipresa a 4 uscite Bipasso - St. Ital./Ted.
cavo 1,5 m 3G1 H05VV-F spina a squadra
italiana 2P+T 16A

COLORE Bianco



410101



Multipresa a 4 uscite Bipasso - St. Ital./Ted.
con cavo 1,5 m 3G1 H05VV-F
spina a squadra italiana 2P+T 16A
interruttore bipolare luminoso

COLORE Nero



410111



Multipresa a 4 uscite Bipasso - St. Ital./Ted.
con cavo 1,5 m 3G1 H05VV-F
spina a squadra italiana 2P+T 16A

COLORE Nero



410130



Multipresa a 4 uscite Bipasso
St. Ital./Ted. - senza cavo

COLORE Bianco

410200



Multipresa a 6 uscite Bipasso - St. Ital./Ted.
con cavo 1,5 m 3G1 H05VV-F
spina a squadra italiana 2P+T 16A
interruttore bipolare luminoso

COLORE Bianco



410300



Multipresa a 6 uscite Bipasso - St. Ital./Ted.
cavo 1,5m 3G1 H05VV-F
spina a squadra italiana 2P+T 16A
interruttore bipolare luminoso

COLORE Bianco



410310



Multipresa a 6 uscite Bipasso - St. Ital./Ted.
cavo 1,5m 3G1 H05VV-F spina a squadra
italiana 2P+T 16A

COLORE Bianco



410350



Multipresa a 3+3 uscite Bipasso - St. Ital./Ted.
+ 2 uscite USB da 1,2A, cavo 1,5m 3G1 H05VV-F
spina a squadra italiana 2P+T 16A
interruttore bipolare luminoso



COLORE Bianco



42105

Multipresa TRIAX a 1 uscita Bipasso
St. Ital./Ted. - 2 uscite laterali bipasso
cavo 1,5m 3G1 H05VV-F
spina a squadra italiana 2P+T 16A



COLORE Bianco



42107



NEW

Multipresa a 1 uscita Bipasso - St. Ital./Ted.
2 uscite laterali bipasso
cavo 3m 3G1 H05VV-F
spina a squadra italiana 2P+T 16A



COLORE Nero



410140



Multipresa a 4 uscite Bipasso - St. Ital./Ted.
cavo 1,5m 3G1 H05VV-F
spina a squadra italiana 2P+T 16A
interruttore bipolare luminoso
+ protezione sovratensioni



COLORE Bianco



42122

Multipresa TRIAX a 3 uscite Bipasso - St. Ital./
Ted. - 6 uscite laterali bipasso - cavo 1,5m 3G1
H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 16A -
interruttore bipolare luminoso



COLORE Bianco



4101003



NEW

Multipresa 2P+T 16A Bipasso - St. Ital./Ted.
4 uscite con interruttore
e cavo da 3 m



COLORE Bianco



4101004

Tutte le prestazioni
della FIDO con una
SPINA PICCOLA



**Multipresa a 4 uscite
con interruttore di sicurezza e spina piccola
Bipasso St. Ital./Ted.**

NEW

cavo 1,5m 3G0,75 H05VV-F
spina a squadra italiana 2P+T 10A
interruttore di sicurezza

- La multipresa 4101004 è dotata di interruttore di sicurezza con duplice funzione:
- ON-OFF per interrompere l'alimentazione dei dispositivi collegati
 - LIMITATORE TERMICO DI CORRENTE che interviene automaticamente in caso di sovraccarico superiore ai 2300 W circa.

Spina pressofusa in PVC 2P+T 10A omologata con spinotti protetti.

COLORE Bianco



SPINE E PRESE CIVILI

Fanton progetta e produce un'ampia gamma di prodotti elettrici per uso civile caratterizzati da innovazione tecnologica, design, qualità dei materiali e alti standard di produzione. Le spine e prese civili sono una delle principali produzioni Made in Italy dell'azienda.

PASSACAVO

Il nuovo passacavo, formando un corpo unico con il prodotto, facilita l'inserimento del cavo e offre una maggiore protezione dall'ingresso di polveri e liquidi.



CORPO IN BIMATERIALE

Interamente costruite con tecnopolimero e materiale gommoso antiscivolo.



AUTOESTINGUENTE

Materiale autoestinguente.



SUPPORTA CAVI CON SEZIONE FINO A 3G2,5

VITI

Tutte con impronta studiata per offrire la massima presa nell'uso del cacciavite.



FERMACAVO

Fermacavo fissato al corpo del prodotto tramite bretella che lo rende imperdibile e veloce da fissare.



CABLATURA FACILE

L'ingresso del cavo, a differenza delle spine e prese comuni, avviene orizzontalmente rispetto al morsetto, facilitando in questo modo il cablaggio.



80010



Spina diritta BICO' italiana 2P+T 10A

COLORE Bianco



80011



Spina diritta BICO' italiana 2P+T 10A

COLORE Nero



80020



Spina diritta BICO' italiana 2P+T 16A

COLORE Bianco



80021



Spina diritta BICO' italiana 2P+T 16A

COLORE Nero



81010



Preso diritta BICO' italiana 2P+T 10A

COLORE Bianco



81011



Preso diritta BICO' italiana 2P+T 10A

COLORE Nero



81000



Preso diritta BICO' bipasso 2P+T 16A

COLORE Bianco



81001



Preso diritta BICO' bipasso 2P+T 16A

COLORE Nero



SPINE E PRESE SPECIALI

80030

SALVASPAZIO

Spina a squadra italiana ribassata
2P+T 10A

COLORE Bianco



PLUS



80031

SALVASPAZIO

Spina a squadra italiana ribassata
2P+T 10A

COLORE Nero



80040

SALVASPAZIO

Spina a squadra italiana ribassata
2P+T 16A

COLORE Bianco



80041

SALVASPAZIO

Spina a squadra italiana ribassata
2P+T 16A

COLORE Nero



80070

Spina St. Franco/Tedesco 2P+T 16A

COLORE Bianco



PLUS



80071

Spina St. Franco/Tedesco 2P+T 16A

COLORE Nero



81050

Preso 2P+T 16A
Bipasso - St. Ital./Ted.

COLORE Bianco



PLUS



81051

Preso 2P+T 16A
Bipasso - St. Ital./Ted.

COLORE Nero



ADATTATORI CIVILI

Gli adattatori civili Fanton sono Made in Italy e realizzati in tecnopolimero, materiale resistente agli urti e al calore.

La continua ricerca di nuove soluzioni permette di proporre diverse versioni: dotate del sistema esclusivo "Vertical System", salvaspazio, con uscita USB o con interruttore di sicurezza. Anche gli adattatori civili sono disponibili in confezionamento "Flow pack" e "Blister" per un'ottima presentazione dei prodotti.




SPINOTTI NICHELATI

Non si ossidano garantendo una lunga durata del prodotto.



AUTOESTINGUENTE

Costruiti in materiale autoestinguente.



ALVEOLI DI SICUREZZA

Prese con alveoli schermati contro i contatti volontari ed accidentali.



CORPO IN TECNOPILOMERO

Alta resistenza agli urti.



LINEA ACCATTIVANTE

La cura per il design li rende adatti ad ambienti contemporanei.

81090



Adattatore semplice
Spina 2P+T 16A standard franco/tedesco
Preso 2P+T 16A bipasso

COLORE Bianco

1x



81091



Adattatore semplice
Spina franco/tedesca 2P+T 16A
Preso bipasso 2P+T 16A

COLORE Nero

1x



82120



Adattatore semplice
Spina italiana 2P+T 10A
Preso italiano/tedesca 2P+T 16A

COLORE Bianco

1x



82121



Adattatore semplice
Spina italiana 2P+T 10A
Preso italiano/tedesca 2P+T 16A

COLORE Nero

1x



82130



Adattatore semplice
Spina italiana 2P+T 16A
Preso italiana/tedesca 2P+T 16A

COLORE Bianco

1x



82131



Adattatore semplice
Spina italiana 2P+T 16A
Preso italiana/tedesca 2P+T 16A

COLORE Nero

1x



82200



Adattatore triplo
Spina italiana 2P+T 10A
3 prese italiane 2P+T 10A

COLORE Bianco

3x



82201



Adattatore triplo
Spina italiana 2P+T 10A
3 prese italiane 2P+T 10A

COLORE Nero

3x



82180



Adattatore triplo VERTICAL SYSTEM
spina italiana 2P+T 16A
3 prese bipasso 2P+T 16A

COLORE Bianco

3x



82181



Adattatore triplo VERTICAL SYSTEM
spina italiana 2P+T 16A
3 prese bipasso 2P+T 16A

COLORE Nero

3x



82210



Adattatore triplo spina italiana 2P+T 10A
2 prese italiane 2P+T 10A
1 presa italiana/tedesca 2P+T 16A

COLORE Bianco

1x



2x



82211



Adattatore triplo spina italiana 2P+T 10A
2 prese italiane 2P+T 10A
1 presa italiana/tedesca 2P+T 16A

COLORE Nero

1x



2x



82240



Adattatore triplo VERTICAL SYSTEM
spina italiana 2P+T 16A
2 prese bipasso 2P+T 16A
+1 presa Bipasso - St. Ital./Ted. 2P+T 16A

COLORE Bianco

1x



2x



82241



Adattatore triplo VERTICAL SYSTEM
spina italiana 2P+T 16A
2 prese bipasso 2P+T 16A
+1 presa Bipasso - St. Ital./Ted. 2P+T 16A

COLORE Nero

1x



2x




82230

Spina St.
Franco/Tedesco



Adattatore triplo spina franco/tedesco 2p+T 16A
2 prese bipasso
+1 presa Bipasso - St. Ital./Ted. 2P+T 16A

COLORE Bianco




82231

Spina St.
Franco/Tedesco



Adattatore triplo spina franco/tedesco 2p+T 16A
2 prese bipasso
+1 presa Bipasso - St. Ital./Ted. 2P+T 16A

COLORE Nero



82220

SALVASPAZIO

Adattatore triplo piatto spina
italiana 2P+T 16A
3 prese bipasso 2P+T 16A

COLORE Bianco



PLUS



82221

SALVASPAZIO

Adattatore triplo piatto spina
italiana 2P+T 16A
3 prese bipasso 2P+T 16A

COLORE Nero



82250

SALVASPAZIO

Adattatore triplo piatto spina
italiana 2P+T 10A
3 prese 2P+T 10A

COLORE Bianco



82251

SALVASPAZIO

Adattatore triplo piatto spina
italiana 2P+T 10A
3 prese 2P+T 10A

COLORE Nero



ADATTATORE DOPPIO CON INTERRUTTORE DI SICUREZZA




NEW

87310



Adattatore doppio
spina italiana 2P+T 10A
2 prese Bipasso
St. Ital./Ted. 2P+T 16A
con interruttore automatico
di sovraccarico

COLORE Bianco



SPINA
10A



2 PRESE
UNIVERSALI



INTERRUTTORE
DI SICUREZZA
CON DUPLICE FUNZIONE:
• ON/OFF
• LIMITATORE TERMICO
DI CORRENTE




Non inserire
un adattatore
in un altro

87311



Adattatore doppio
spina italiana 2P+T 10A
2 prese Bipasso
St. Ital./Ted. 2P+T 16A
con interruttore automatico
di sovraccarico

COLORE Nero



AWOLGICAVO

Gli avvolgicavo di ultima concezione Fanton sono stati creati per resistere ad impieghi in ambienti di lavoro esterni e a basse temperature: dotati di cavalletto zincato, blocca spina e flangia metallica zincata o in materiale termoplastico speciale possono garantire una lunga durata nel tempo. La gamma offre la possibilità di personalizzazione abbinando agli avvolgicavo vuoti i dischi presa disponibili.



BLOCCA SPINA*

Tutti gli avvolgicavi sono forniti di accessorio blocca-spina per facilitare il trasporto a cavo avvolto.



CAVALLETTO ZINCATO

Il cavalletto è realizzato in acciaio di alto spessore e protetto da corrosione e agenti atmosferici con elettrozincatura. La particolare forma facilita il riavvolgimento e lo rende compatto.



FLANGIA

Disponibili nella versione metallica zincata e in materiale termoplastico speciale con nervature di rinforzo per resistere a cadute e urti anche a bassissime temperature.



DISCO SOSTITUIBILE*

Disponibili dischi per sostituire prese danneggiate o cambiare la tipologia di presa sull'avvolgicavo.




* L'avvolgicavo 146101 non ha il disco sostituibile.

01163



Avvolgicavo civile PUMA Ø 145 mm.
cavo 5m 3G1 H05VV-F
spina italiana 2P+T 10A
2 prese italiane 2P+T 10A
+ disgiuntore

COLORE Grigio




01273



Avvolgicavo civile PUMA Ø 175 mm.
cavo 5m 3G1,5 H05VV-F
spina italiana 2P+T 16A
2 prese bipasso 2P+T 16A
1 presa italiana/tedesca 2P+T 16A + disgiuntore

COLORE Grigio




01283



Avvolgicavo civile PUMA Ø 195 mm.
cavo 10m 3G1,5 H05VV-F
spina italiana 2P+T 16A
2 prese bipasso 2P+T 16A
1 presa italiana/tedesca 2P+T 16A + disgiuntore

COLORE Grigio




01350



Avvolgicavo civile PUMA Ø 245 mm.
cavo 15m 3G1,5 H05VV-F
spina italiana 2P+T 16A
4 prese Bipasso - St. Ital./Ted. 2P+T 16A
disco prese Ø 145 mm. + disgiuntore

COLORE Grigio




10220

cavo
25 m



Avvolgicavo civile GOLIA Ø 260 mm.
cavo 25m 3G1,5 H05VV-F
spina 2P+T 16A
4 prese Bipasso - St. Ital./Ted. 2P+T 16A
disco prese Ø 145 mm. + disgiuntore

COLORE Arancio



CE


10221

cavo
50 m



Avvolgicavo civile GOLIA Ø 320 mm.
cavo 50m 3G1,5 H05VV-F
spina 2P+T 16A
4 prese Bipasso - St. Ital./Ted. 2P+T 16A
disco prese Ø 145 mm. + disgiuntore

COLORE Arancio



CE


146101

cavo
15 m



Avvolgicavo ONDA Ø 195 mm.
cavo 15 m. H05VV-F 3G1,5
spina italiana 2P+T 16A
4 prese 2P+T 16A bipasso/standard tedesco
disco prese Ø 145 mm. + disgiuntore

COLORE Verde



CE


14561

cavo
50 m



Avvolgicavo civile GOLIA HEAVY REEL Ø 285 mm.
cavo 50 m. 3G1,5 H05VV-F
spina dritta italiana 2P+T 16A
4 prese Bipasso - St. Ital./Ted. 2P+T 16A
disco prese Ø 145 mm. + disgiuntore

COLORE Grigio



CE

AWVOLGICAVO INDUSTRIALI "GOLIA CEE"

11128

cavo
30 m



Avvolgicavo industriale GOLIA Ø 320 mm.
cavo 30m 3G2,5 H07RN-F
spina 2P+T 16A 230V IP44
3 prese 2P+T 16A 230V IP44 + disgiuntore

COLORE Arancio

CE

14370

cavo
30 m



Avvolgicavo industriale GOLIA METAL Ø 320 mm.
cavo 30m 3G2,5 H07RN-F
spina 2P+T 16A 230V IP44
2 prese 2P+T 16A 230V IP44
+ 1 presa Bipasso - St. Ital./Ted. 2P+T 16A
+ disgiuntore
disco prese Ø205 - grado di protezione IP44

COLORE Grigio

CE

14350

cavo
30 m



Avvolgicavo industriale GOLIA METAL Ø 320 mm.
cavo 30m 3G2,5 H07RN-F
spina 2P+T 16A 230V IP67
3 prese 2P+T 16A 230V IP67 + disgiuntore
disco prese Ø205 - grado di protezione IP55

COLORE Grigio

CE

PROLUNGHE LINEARI

PROLUNGHE LINEARI 10A

92080



Prolunga lineare 3 m.
H05VV-F 3G0,75
spina e presa 2P+T 10A

COLORE Bianco



92081



Prolunga lineare 3 m.
H05VV-F 3G0,75
spina e presa 2P+T 10A

COLORE Nero



92180



Prolunga lineare 5 m.
H05VV-F 3G0,75
spina e presa 2P+T 10A

COLORE Bianco



92181



Prolunga lineare 5 m.
H05VV-F 3G0,75
spina e presa 2P+T 10A

COLORE Nero



92710



Prolunga lineare 8 m.
H05VV-F 3G1
spina e presa 2P+T 10A

COLORE Bianco



92711



Prolunga lineare 8 m.
H05VV-F 3G1
spina e presa 2P+T 10A

COLORE Nero



PROLUNGHE LINEARI 16A SPINA 2P+T 16A E PRESA 2P+T 16A BIPASSO

92690



Prolunga lineare 3 m. H05VV-F 3G1
spina 2P+T 16A
presa 2P+T 16A bipasso

COLORE Bianco



92691




Prolunga lineare 3 m. H05VV-F 3G1
spina 2P+T 16A
presa 2P+T 16A bipasso

COLORE Nero



PROLUNGHE LINEARI SPINA ITALIANA 16A E PRESA 16A BIPASSO-ST. ITAL./TED

92650




Prolunga lineare 3 m. H05VV-F 3G1
spina 2P+T 16A presa 2P+T 16A
Bipasso St. Ital./Ted.

COLORE Bianco



92651



Prolunga lineare 3 m. H05VV-F 3G1
spina 2P+T 16A presa 2P+T 16A
Bipasso St. Ital./Ted.

COLORE Nero



92660




Prolunga lineare 5 m. H05VV-F 3G1
spina 2P+T 16A presa 2P+T 16A
Bipasso - St. Ital./Ted.

COLORE Bianco



92661



Prolunga lineare 5 m. H05VV-F 3G1
spina 2P+T 16A presa 2P+T 16A
Bipasso - St. Ital./Ted.

COLORE Nero



PLAFONIERE PANDA

62720



Plafoniera ovale PANDA MIDI
60W 215x125x110 mm.
attacco E27
calotta in policarbonato opalino - IP65

COLORE **Bianco**



62730



Plafoniera tonda PANDA MIDI
60W Ø215
attacco E27
calotta in policarbonato opalino - IP65

COLORE **Bianco**



62722

IDEALE PER IMPIANTI
CON TUBATURE A VISTA



Plafoniera ovale PANDA MIDI
60W 215x125x110 mm.
attacco E27
calotta in policarbonato opalino - IP65

COLORE **Grigio**




62732

IDEALE PER IMPIANTI
CON TUBATURE A VISTA



Plafoniera tonda PANDA MIDI
60W Ø215
attacco E27
calotta in policarbonato opalino - IP65

COLORE **Grigio**



62740



Plafoniera ovale PANDA MAXI
100W 280x170x132 mm.
attacco E27
calotta in policarbonato opalino - IP65

COLORE **Bianco**



62750



Plafoniera tonda PANDA MIDI
60W Ø215
attacco E27
calotta in policarbonato opalino - IP65

COLORE **Bianco**



LAMPADE PORTATILI

Impugnatura con sistema "Easy Grip"



MAX 11W - L=120 MAX



MAX 60W

61070

cavo
5 m

Lampada portatile ALADIN
5m 2x0,75 H05VV-F spina italiana 2P
parabola metallica + interruttore unipolare

COLORE **Arancio**



61080

cavo
10 m

Lampada portatile ALADIN
10m 2x0,75 H05VV-F spina italiana 2P
parabola metallica + interruttore unipolare

COLORE **Arancio**



SPINE E PRESE CEE

Le spine e prese CEE della serie ARGO si presentano con un design ricercato e con una forma ergonomica che consente una facile e comoda impugnatura. Le prese adottano un innovativo sistema per l'apertura e il cablaggio estremamente semplificati e veloci.

FERMACAVO SERRACAVO
Si stringe senza l'utilizzo di utensili avvita e svita.

CLICK BLOCK SYSTEM
Nuovo sistema facilitato per il fissaggio dei cavi.

OCCIHELLO
Facilita l'attacco, il distacco e l'aggancio.

GRADO DI PROTEZIONE
Disponibili diversi gradi di protezione.

IP44
IP67

MATERIALE
Autoestinguente, resistente al fuoco e agli urti.

APERTURA FACILITATA
Il nuovo sistema riduce al minimo l'utilizzo del cacciavite.

CABLAGGIO

Cablaggio in sole 2 mosse

La serie Argo offre un sistema di cablaggio innovativo e brevettato, chiamato Click Block System. Il collegamento elettrico è realizzato da uno specifico contatto a molla che permette una tenuta migliore e più duratura nel tempo. Con Click Block System l'uso del cacciavite è limitato al massimo. I nottolini dei morsetti riportano i caratteristici colori delle diverse polarità, a fianco del morsetto sono stampati a rilievo i simboli delle polarità, in modo da velocizzare il cablaggio elettrico ed eliminare possibili errori di collegamento.



70100



Spina volante ARGO diritta
2P+T 16A 230V 6h - IP44

COLORE Blu



71100



Preso volante ARGO diritta
2P+T 16A 230V 6h - IP44

COLORE Blu



70104



Spina volante ARGO diritta
3P+T 16A 400V 6h - IP44

COLORE Rosso



71104



Preso volante ARGO diritta
3P+T 16A 400V 6h - IP44

COLORE Rosso



70105



Spina volante ARGO diritta
3P+N+T 16A 400V 6h - IP44

COLORE Rosso



71105



Preso volante ARGO diritta
3P+N+T 16A 400V 6h - IP44

COLORE Rosso



70140



Spina volante diritta
2P+T 16A 230V 6h - IP67

COLORE Blu



71140



Preso volante ARGO diritta
2P+T 16A 230V 6h - IP67

COLORE Blu



70144



Spina volante diritta
3P+T 16A 400V 6h - IP67

COLORE Rosso



71144



Preso volante ARGO diritta
3P+T 16A 400V 6h - IP67

COLORE Rosso



70145



Spina volante diritta
3P+N+T 16A 400V 6h - IP67

COLORE Rosso



71145



Preso volante ARGO diritta
3P+N+T 16A 400V 6h - IP67

COLORE Rosso



ADATTATORI CEE

73000



Adattatore industriale
da spina 2P+T 16A
a presa 2P+T 16A CEE blu

COLORE Blu

CE

73100



Adattatore industriale
da spina 2P+T 16A CEE blu
a presa 2P+T 16A bipasso/standard tedesco

COLORE Blu

CE

73090



Adattatore industriale
da spina 2P+T 16A CEE blu
a 2 prese 2P+T 16A bipasso
+ 1 bipasso/standard tedesco

COLORE Blu

CE

73101



Adattatore industriale IP44
da spina 2P+T 16A CEE blu
a 2 prese 2P+T 16A bipasso

COLORE Blu

CE

73120



Adattatore multiplo industriale
a 3 prese 2P+T 16A CEE blu IP67

COLORE Blu

CE

73001



Adattatore industriale
da spina 2P+T 16A franco/tedesca
a presa 2P+T 16A CEE blu

COLORE Blu

CE

73105



Adattatore industriale IP44
da spina 2P+T 16A CEE blu
a 2 prese 2P+T 16A CEE blu

COLORE Blu

CE

QUADRI ULISSE

I quadri di distribuzione della serie ULISSE sono adatti soprattutto per la messa in funzione di attrezzature professionali in contesti industriali, nell'agricoltura, nei cantieri e anche nel terziario. Il design, la cura dei particolari e la scelta dei materiali conferiscono a questi prodotti performances elevate. Gli elevati spessori delle pareti garantiscono massima protezione contro gli urti. Le cassette sono dotate di fori sfondabili per ingresso cavo e di fori dedicati alla sigillatura. Sono realizzati in termoplastico che conferisce ottime caratteristiche di indeformabilità e di resistenza alle escursioni termiche.

Fornito di Dichiarazione di Conformità e schema elettrico



VANO MANIGLIA

Per facilitare il trasporto del quadro



BORDO

Il bordo perimetrale di elevato spessore protegge le prese dagli urti



EMERGENZA

Disponibili versioni con Pulsante a Fungo per interruzione immediata e utilizzo come quadro generale per impianti in cantieri di piccola dimensione o di ristrutturazione



RESISTENZA

Costruito in tecnopolimero con spessori per resistere alle sollecitazioni anche a basse temperature



CAVO ANTIUSURA

Fornito di cavo H07RN-F in gomma antiolio e antiusura lungo 4 mt



74309

Quadro Ulisse ASC
dim. 150x450x137 mm
con 2 m cavo 3G2,5 H07RN-F
Spina 2P+T 16A 220V IP67
Prese: 3 x 2P+T 16A 220V IP67
Protezioni:
1 interruttore magnetotermico 2P 16A C
1 interruttore differenziale 2P 25A 30mA AC

COLORE Grigio



CE

74329

Quadro Ulisse ASC
dim. 250x403x177 mm
con 2 m cavo 3G2,5 H07RN-F
Spina 2P+T 16A 220V IP67
Prese: 4 x 2P+T 16A 220V IP67
Protezioni:
1 interruttore magnetotermico 2P 16A C
1 interruttore differenziale 2P 25A 30mA AC

COLORE Grigio



CE

74324

Quadro Ulisse ASC
dim. 250x403x177 mm
con pulsante di emergenza - con 4 m cavo 3G2,5 H07RN-F
Spina 2P+T 16A 220V IP67
Prese: 4 x 2P+T 16A 220V IP67
Protezioni generale:
1 interruttore magnetotermico 2P 16A C
1 interruttore differenziale 2P 25A 30mA AC

COLORE Grigio



CE

PACKAGING

Confezioni per ogni esigenza

Fanton propone confezionamenti in linea con le nuove tecniche di comunicazione nel punto vendita: la presentazione del prodotto riveste sempre più un ruolo determinante nell'indirizzare le scelte di acquisto del cliente. Questa consapevolezza stimola l'impegno continuo di Fanton nello sviluppo di soluzioni innovative per il confezionamento e l'esposizione dei prodotti. Tutte le nostre proposte sono pensate per comunicare in maniera chiara e veloce i "plus" di prodotto e per arredare il punto vendita, con un design piacevole e riconoscibile e favorire le vendite.


SACCHETTO



FORO EUROPA
Facilita l'inserimento a gancio.



CARTONCINO ILLUSTRATO
Garantisce una presentazione ordinata e piacevole. Mette in evidenza il tipo di spina.



ICONE
Comunicano intuitivamente i plus.

SACCHETTO TRASPARENTE
Permette la visibilità del prodotto.



FLOW PACK e BLISTER



FORO EUROPA
Facilita l'inserimento a gancio.



ETICHETTE
per evidenziare i plus.



PRESENTAZIONE
ordinata e piacevole del prodotto. Si integra facilmente con l'esposizione nel punto vendita.



**PACK
NEW**



CONFEZIONE TRASPARENTE
Permette la visibilità del prodotto.



POSSIBILITÀ
di toccare il prodotto.

BLISTER



Codice Articolo	DESCRIZIONE ARTICOLO	Colore
85010	Spina diritta BICO' italiana 2P+T 10A S11	Bianco
85011	Spina diritta BICO' italiana 2P+T 10A S11	Nero
85020	Spina diritta BICO' italiana 2P+T 16A S17	Bianco
85021	Spina diritta BICO' italiana 2P+T 16A S17	Nero
85030	Spina a squadra ribassata italiana 2P+T 10A S11	Bianco
85031	Spina a squadra ribassata italiana 2P+T 10A S11	Nero
85040	Spina a squadra ribassata italiana 2P+T 16A S17	Bianco
85041	Spina a squadra ribassata italiana 2P+T 16A S17	Nero
85070	Spina diritta/squadra franco/tedesca 2P+T 16A S31	Bianco
86010	Presse diritta BICO' italiana 2P+T 10A P11	Bianco
86011	Presse diritta BICO' italiana 2P+T 10A P11	Nero
86000	Presse diritta BICO' bipasso 2P+T 16A P17/11	Bianco
86001	Presse diritta BICO' bipasso 2P+T 16A P17/11	Nero
86050	Presse 2p+T 16A bipasso/tedesca smontabile	Bianco
86090	Adattatore semplice spina franco/tedesca 2P+T 16A S31 prese bipasso 2P+T 16A P17/11	Bianco
87120	Adattatore semplice spina italiana 2P+T 10A S11 prese italiana/tedesca 2P+T 16A P30	Bianco
87121	Adattatore semplice spina italiana 2P+T 10A S11 prese italiana/tedesca 2P+T 16A P30	Nero
87130	Adattatore semplice spina italiana 2P+T 16A S17 prese italiana/tedesca 2P+T 16A P30	Bianco
87131	Adattatore semplice spina italiana 2P+T 16A S17 prese italiana/tedesca 2P+T 16A P30	Nero
87200	Adattatore triplo spina italiana 2P+T 10A S11 3 prese italiane 2P+T 10A P11	Bianco
87201	Adattatore triplo spina italiana 2P+T 10A S11 3 prese italiane 2P+T 10A P11	Nero
87180	Adattatore triplo VERTICAL SYSTEM spina italiana 2P+T 16A S17 3 prese bipasso 2P+T 16A P17/11	Bianco
87181	Adattatore triplo VERTICAL SYSTEM spina italiana 2P+T 16A S17 3 prese bipasso 2P+T 16A P17/11	Nero
87210	Adattatore triplo spina italiana 2P+T 10A S11 2 prese italiane 2P+T 10A P11 1 presa italiana/tedesca 2P+T 16A P30	Bianco
87211	Adattatore triplo spina italiana 2P+T 10A S11 2 prese italiane 2P+T 10A P11 1 presa italiana/tedesca 2P+T 16A P30	Nero
87240	Adattatore triplo VERTICAL SYSTEM spina italiana 2P+T 16A S17 2 prese bipasso 2P+T 16A P17/11+1 presa bipasso/tedesca 2P+T 16A	Bianco
87241	Adattatore triplo VERTICAL SYSTEM spina italiana 2P+T 16A S17 2 prese bipasso 2P+T 16A P17/11+1 presa bipasso/tedesca 2P+T 16A	Nero
87230	Adattatore triplo spina franco/tedesco 2p+T 16A 2 prese bipasso P17/11 +1 presa bipasso/tedesca 2P+T 16A	Bianco
87250	Adattatore triplo piatto spina italiana 2P+T 10A S11 3 prese 2P+T 10A P11	Bianco
87220	Adattatore triplo piatto spina italiana 2P+T 16A S17 3 prese bipasso 2P+T 16A P17/11	Bianco

MERCHANDISING

**Quali sono gli scaffali del negozio che attirano maggiormente il pubblico?
Quali sono i prodotti davanti ai quali si sofferma più a lungo la maggioranza dei visitatori?**

Spesso le decisioni d'acquisto vengono prese direttamente nel punto vendita, soprattutto per quei prodotti che appartengono alla categoria degli *acquisti d'impulso*. Per questo motivo, diventa sempre più importante offrire un **assortimento** mirato ed una **esposizione** chiara, che possano guidare il cliente durante l'intero processo di acquisto.

Se da una parte un assortimento mirato deve offrire al cliente la possibilità di scegliere tra diverse opzioni, garantendone la soddisfazione nella scelta, dall'altra, non deve risultare eccessivo nelle varianti, per non creare confusione nella decisione del cliente che potrebbe avere la sensazione di non aver scelto il prodotto ideale. Un'esposizione chiara e ordinata, invece, aiuta ad identificare velocemente il prodotto che si sta cercando in quel preciso momento.

Per creare un'esposizione appropriata viene spesso utilizzata la tecnica dell'*heatmap*: vengono prima monitorati i movimenti e poi identificate con colori caldi le aree di maggior interesse e con colori freddi le aree meno efficaci. Questo permette di identificare il posizionamento ideale del prodotto o dell'esposizione. Le soluzioni espositive Fanton sono pensate e realizzate per un incremento immediato delle vendite, perché rispondono alle più moderne esigenze del mercato.



CROSS-SELLING: le vendite abbinate diventano ogni giorno più importanti ed efficaci, perché propongono e suggeriscono al cliente l'abbinamento tra più categorie merceologiche.

Es. Dispenser con gli adattatori in prossimità dell'area con gli elettrodomestici.



ANNOTAZIONI

Fanton dispone di un'ampia gamma di prodotti

SCOPRILI TUTTI...



Accedi direttamente tramite web:

<http://www.fanton.com>

oppure consulta

i nostri cataloghi





La FANTON Spa si riserva di apportare (in qualsiasi momento e senza alcun preavviso) tutte le modifiche e/o migliorie che ritenesse opportune ai prodotti presenti in questo catalogo, nel rispetto delle norme vigenti, salvo errori di stampa.

FANTON[®]



FANTON®
FABBRICA MATERIALE ELETTRICO

FANTON SpA
Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (Padova) ITALY
• Tel. +39 049 95 97 911
• Fax +39 049 95 00 311
• info@fanton.com • www.fanton.com

