

ELEMATIC *spit*

GUIDA APPLICATIVA

Fissaggi per impiantistica
elettrica industriale
e commerciale



INSIEME

infinite soluzioni di fissaggio

Sviluppiamo soluzioni.

Realizziamo e distribuiamo soluzioni di fissaggio innovative, sviluppate per specifiche esigenze applicative dell'**edilizia professionale** ed **installazione elettrica**.

L'eccellenza della nostra produzione europea e la massima sicurezza in ogni passaggio forniscono ai nostri clienti una soluzione unica, in grado di migliorare la produttività e la qualità dei loro progetti.



ELEMATIC lo specialista dei sistemi di cablaggio e ancoraggio multimateriale.



SPIT, il professionista del fissaggio diretto e sistemi di ancoraggio ad alte prestazioni.



PASLODE, l'esperto del fissaggio diretto per le costruzioni in legno.



Un grande gruppo per sviluppare ed innovare

Elematic, Spit e Paslode fanno parte del **gruppo industriale ITW**, multinazionale statunitense con oltre 100 anni di esperienza nello sviluppo di tecnologia industriale avanzata: il partner ideale per ogni professionista alla ricerca di soluzioni sinergiche, **prodotti innovativi ed elevati standard qualitativi**.



“ Produttori made in Europa di soluzioni performanti ed innovative ”

INSTALLAZIONI IMPIANTISTICA ELETTRICA INDUSTRIALE E COMMERCIALE



01. FISSAGGIO DI CANALIZZAZIONI PER IL TRASPORTO DI CAVI

pag. 06

- a Fissaggio staffa a parete
- b Fissaggio staffa a soffitto
- c Sospensioni con barre filettate a soffitto
- d Fissaggio cavi all'interno della canalina

03. FISSAGGIO DI QUADRI ELETTRICI

pag. 16

- a Fissaggio quadro elettrico a parete
- b Fissaggio quadro elettrico a terra
- c Fissaggio quadro elettrico leggero a parete

02. INSTALLAZIONE DI TUBI RIGIDI

pag. 14

04. INSTALLAZIONI DI IMPIANTI PER ASSERVIMENTO MACCHINARI

pag. 22

05. INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE INDUSTRIALE

pag. 24

06. INSTALLAZIONE DI COMPONENTI ELETTRICI LEGGERI

pag. 26

- a Fissaggio di canaline plastiche per il passaggio di cavi
- b Fissaggio di scatole di derivazione, sensori, telecamere, impianti di allarme

07. INSTALLAZIONE DI CAVI A TERRA

pag. 30

08. GLI INDISPENSABILI

pag. 32

01 FISSAGGIO DI CANALIZZAZIONI PER IL TRASPORTO DI CAVI

a - FISSAGGIO STAFFA A PARETE

Trider, dove vuoi quando vuoi!

Non conosci la **composizione del muro su cui devi fissare staffe e supporti**? Non c'è problema, scegli **TRIDER**

TRIDER



ELEOMATIC *spit*

MURATURA FORATA E PIENA

TRIDER

L'unico tassello ad alte prestazioni che funziona sempre su materiali forati e pieni

- + SEMPLICE ED AFFIDABILE
- + SUBITO CARICABILE
- + PER CARICHI PESANTI SU MATERIALI FORATI

- **Risparmio di tempo durante l'installazione**
- Alternativa al chimico per fissaggi su materiali forati



NOVITÀ

Provalo nella versione **PASSANTE**



Video



spit **MARTELLLO D18**
18V - 5Ah

Idoneo per usi intensivi e versatile: foratura, perforazione in roto- percussione e scalpellatura

+ PUNTE XT3 SDS+



spit

TAPCON DOME


Ancorante a vite per calcestruzzo



- Testa \varnothing 18 mm, **ideale per fori asolati**
- **Rapidità**, fissaggio in 2 fasi: foratura ed avvitatura
- **Sicurezza**, altamente resistente ed affidabile
- Conforme, **certificato** per calcestruzzo sottile, resistente al fuoco



CALCESTRUZZO



01 FISSAGGIO DI CANALIZZAZIONI PER IL TRASPORTO DI CAVI

b - FISSAGGIO STAFFA A SOFFITTO



PRESTAZIONE SISMICA

TAPCON HFL XTREM

Ancorante a vite per calcestruzzo,
con testa esagonale



+ PRESTAZIONE SISMICA
IN CAT. C1 E C2

+ RESISTENTE AL FUOCO

+ AMPIA GAMMA DI DIAMETRI
E LUNGHEZZE

- **Sistema rapido**, fissaggio in sole 2 fasi, foratura ed inserimento con avvitatore
- Misure da $\varnothing 5$ a $\varnothing 14$ mm, in molteplici lunghezze, in acciaio zincato o inossidabile




ELEMATIC

FIX Z XTREM

Ancorante in acciaio per calcestruzzo
fessurato, non-fessurato e prestazione
sismica



- **Certificato (ETA)** in calcestruzzo fessurato, non-fessurato, **prestazione sismica C1 e C2** e valutato per la resistenza al fuoco
- Elevati valori di **resistenza a trazione**
- **Inserimento con minimo sforzo** e serraggio rapido, con pochi giri di chiave
- Disponibile anche in **acciaio inossidabile ISO A4**



01 FISSAGGIO DI CANALIZZAZIONI PER IL TRASPORTO DI CAVI

c - SOSPENSIONI CON BARRE FILETTATE A SOFFITTO



PRESTAZIONE SISMICA

TAPCON ROD

Ancorante a vite per calcestruzzo con filettatura interna




+ VELOCITÀ DI POSA

+ POSATO L'ANCORANTE, AVVITARE LA BARRA NEL FORO (6X40 mm)

+ CERTIFICATO

- Doppia misura della filettatura **M8/M10**
- **Prestazione Sismica C1**



Spit MARTELLO SPITBULL
36V - 6,2Ah

Perfora, avvita, espande
Elevatissima autonomia della batteria

+ ACCESSORIO
SW13/SW13



ELEMATIC

GRIP + L

Ancorante a filetto interno, con espansione a percussione, per fissaggi su calcestruzzo



- La **bassa profondità di ancoraggio** previene il contatto con i ferri d'armatura
- **Sicuro**, estremamente affidabile
- Adatto per barre filettate



FISSAGGIO DI CANALIZZAZIONI PER IL TRASPORTO DI CAVI

d - FISSAGGIO CAVI ALL'INTERNO DELLA CANALINA

Soluzioni di cablaggio

ELEMATIC produce fascette ed accessori dedicati all'installatore elettrico, offrendo prodotti premium che sono sicuri, affidabili e che migliorano la produttività



FASCETTE

PER PRESTAZIONI SUPERIORI

2-LOCK

Fascette con innovativo sistema di chiusura a doppio dente in acciaio INOX: prestazioni superiori e massima affidabilità



HALOGEN FREE EN 45545-2

- Valori di tenuta superiori
- Facilità di installazione
- Regolazione di serraggio



PER APPLICAZIONI PROFESSIONALI

FASCETTE STANDARD

Fascette in poliammide 6.6 per applicazioni professionali



HALOGEN FREE EN 45545-2

- Qualità garantita e certificata
- Le fascette di colore nero hanno, rispetto alle fascette naturali, una maggior resistenza ai raggi UV



PER AMBIENTI A RISCHIO INCENDIO

FASCETTE AUTOESTINGUENTI

Fascetta autoestinguente, classe VO, esente da alogeni e fosforo



- Ottima resistenza alla fiamma
- Non genera emissioni tossiche in caso di incendio
- Resistenza alla fiamma: UL94 classe VO - GW 960 °C
- Testate secondo la norma UNI EN 45545-2: Applicazioni ferroviarie - Protezione al fuoco per i rotabili ferroviari - Parte 2: Requisiti per il comportamento al fuoco di materiali e componenti



PER INSTALLAZIONI NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE E FARMACEUTICA

FASCETTE RILEVABILI

Fascette rilevabili tramite metal detector e raggi X

HALOGEN FREE

- Poliammide arricchita di ossido di ferro che conferisce proprietà magnetiche alla fascetta
- Consente di soddisfare gli standard di sicurezza europei (HACCP)
- Colore blu per una facile ispezione visiva



PER INSTALLAZIONI SENZA UTENSILE

EASY BELTURING

Fascetta a testa piatta con cremagliera esterna, installabile senza utensile, resistente ai raggi UV



- Facile da installare
- Basso sforzo di inserimento
- Non danneggia i cavi
- Garantisce altissime performance



ACCESSORI

Elematic offre una serie di accessori necessari per l'installazione delle fascette:

HALOGEN FREE

- Basette adesive
- Supporti per fascette e per cavi elettrici
- Supporti adesivi per cavi



INSTALLAZIONE DI TUBI RIGIDI

Scegli il risparmio!

Con **Pulsa 40E** puoi eseguire fissaggi risparmiando sui tempi di fissaggio, migliorando la **produttività** e la competitività della tua impresa!

PULSA 40E

Chiodatrice a gas-batteria per impianti elettrici



FISSAGGIO DIRETTO A GAS/BATTERIA

PULSA 40E

Chiodatrice a gas/batteria per impianti elettrici

+ SISTEMA COMPLETO

+ MULTIMATERIALE

- **Accessori compatibili**, innestabili sulla chiodatrice
- **Installazione rapida ed efficace**, in pochi secondi e senza rotture
- **Elevate prestazioni** sui diversi materiali, elevata qualità dei chiodi
- Fissaggio diretto in 2 secondi. **Immediato e senza polvere**



CHIODI HC6
per acciaio e calcestruzzo duro, anche precompresso



CHIODI C6
per blocchetti cls e materiali teneri



Video



ACCESSORI PULSABILI



ECLIP



CT-CLIP



ECAV



TRH CLIP
per sospensioni



MULTICLIP

FISSAGGIO MECCANICO UNIVERSALE

BLUEFIX

Ancorante leggero universale ultra performante

- **Facile e rapido** da installare
- **Annodamento** automatico
- **Elevate performance** per carichi leggeri
- Compatibile con diverse viti



Versione BLUEFIX con testa CILINDRICA



03 POSA DI QUADRI ELETTRICI

a - FISSAGGIO QUADRO ELETTRICO A PARETE




ELEOMATIC *spit*

TAPCON DOME

Ancorante a vite per calcestruzzo



- + **RAPIDITÀ, FISSAGGIO IN 2 FASI: FORATURA ED AVVITATURA**
- + **TESTA Ø 18 mm, IDEALE PER FORI ASOLATI**
- + **SICUREZZA, ALTAMENTE RESISTENTE ED AFFIDABILE ANCHE PER PRESTAZIONE SISMICA C1**
- + **CONFORME, CERTIFICATO PER CALCESTRUZZO SOTTILE, RESISTENTE AL FUOCO**




ELEOMATIC

T66V TER

Ancorante evoluto prolungato a posa passante



- **Posa rapida**
- Adatto su materiali pieni e forati
- Avvitamento affidabile, non ruota nel foro
- Ampia gamma di lunghezze, permette il fissaggio attraverso isolamenti o rivestimenti



03 POSA DI QUADRI ELETTRICI

b - FISSAGGIO QUADRO ELETTRICO A TERRA

Fissaggio sicuro e veloce

La tecnica di **fissaggio con viti** riduce sensibilmente i costi grazie al minor tempo necessario per l'installazione:
2 sole operazioni: foratura e avvitamento

TAPCON HFL



spit

PRESTAZIONE SISMICA

TAPCON HFL XTREM

Ancorante a vite per calcestruzzo, con testa esagonale



+ PRESTAZIONE SISMICA
IN CAT. C1 E C2

+ RESISTENTE AL FUOCO

+ AMPIA GAMMA DIAMETRI
E LUNGHEZZE

- **Sistema rapido**, fissaggio in sole 2 fasi, foratura ed inserimento con avvitatore
- Misure da Ø5 a Ø14, in molteplici lunghezze, in acciaio zincato o inossidabile
- Ideale per fissaggi attraverso pavimentazioni o rivestimenti



spit MARTELLO SPITBULL

Tassellatore avvitatore a batteria

- 36V - 6,2 Ah
- Perfora, avita, espande
- Elevatissima autonomia della batteria



+ ACCESSORIO SW13/SW13



+ ACCESSORIO SW13/SW10



03 POSA DI QUADRI ELETTRICI

c - FISSAGGIO QUADRO ELETTRICO LEGGERO



**Combinazione
vincente: FLESSIBILITÀ
+ RESISTENZA**

La presenza di due materiali rende
l'annodamento più resistente

BLUEFIX




BLUEFIX

Ancorante leggero universale
ultra performante

- + FACILE E RAPIDO
DA INSTALLARE
- + ANNODAMENTO
AUTOMATICO
- + ELEVATE PERFORMANCE
PER CARICHI LEGGERI
- + COMPATIBILE
CON DIVERSE VITI



Versione
BLUEFIX
con testa
ESAGONALE



TRIDER

L'unico tassello ad alte prestazioni
che funziona sempre
su materiali forati e pieni

- + POSA RAPIDA E SEMPLICE
- + SUBITO CARICABILE
- + PER CARICHI PESANTI
SU MATERIALI FORATI



INSTALLAZIONI DI IMPIANTI PER ASSERVIMENTO MACCHINARI

Ancoranti sicuri

Certificati ed efficaci,
perchè provati nelle situazioni
applicative reali



ELEOMATIC

A PARETE


TRIDER

L'unico tassello ad alte prestazioni
su materiali forati e pieni



- + AFFIDABILE
- + SEMPLICE E RAPIDO

- **Alte prestazioni** con carichi pesanti anche su materiali forati
- **Evita** l'uso dell'ancoraggio chimico
- Elimina la **complessità** e gli **sprechi**
- **Immediatamente caricabile**



A TERRA


TAPCON HFL XTREM

Ancorante a vite per calcestruzzo,
con testa esagonale



- + PRESTAZIONE SISMICA
- + RESISTENTE AL FUOCO

- **Sistema rapido**, fissaggio in sole 2 fasi, foratura ed inserimento con avvitatore
- Misure da $\varnothing 5$ a $\varnothing 14$, in molteplici lunghezze, in acciaio zincato o inossidabile.



INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE INDUSTRIALE

INSTALLAZIONI BLINDOSBARRE
CON BARRE FILETTATE FUNI O CATENELLE




CON BARRE FILETTATE

TAPCON ROD

Ancorante a vite per calcestruzzo
con filettatura interna



- + VELOCITÀ DI POSA
- + UNA VOLTA POSATO BASTA
AVVITARE LA BARRA
- + CERTIFICATO



CON STAFFE

TRIDER

L'unico tassello
ad alte prestazioni
su materiali
forati e pieni



- + POSA RAPIDA E SEMPLICE
- + SUBITO CARICABILE
- **Risparmio del tempo durante l'installazione**
- Alternativa al chimico per fissaggi su supporti forati
- **Espansione e serraggio perfetti, posa affidabile con avvitatore**



CON GANCI O CATENELLE

AT PASSAFILO

Ancorante per
calcestruzzo
a percussione,
con anello

- + RAPIDO E SICURO
- + 100% METALLICO, RESISTENTE
AL FUOCO E ALLE ALTE
TEMPERATURE
- **Diametro di foratura ridotto, 6 mm e lunghezza minima: posa rapida a battuta senza serraggio, evita il contatto con i ferri d'armatura**
- **Auto-espansione dell'ancorante per trazione al momento dell'applicazione del carico: sicurezza e garanzia totale**



INSTALLAZIONE DI COMPONENTI ELETTRICI LEGGERI

a - FISSAGGIO DI SCATOLE DI DERIVAZIONE,
SENSORI, TELECAMERE, IMPIANTI DI ALLARME



BLUEFIX

Ancorante leggero universale
ultra performante

- + ANCORANTE MULTIMATERIALE
- + NON RUOTA NEL FORO
- + PERFETTA ADERENZA DEL PEZZO FISSATO
- + ESTREMAMENTE VERSATILE, COMPATIBILE CON DIVERSE VITI



Versione
BLUEFIX
con testa
CILINDRICA



Ø 08

Ø 06

Ø 05



spit AVVITATORE S18 18V - 2/5 Ah

- **Robusto**, mandrino (13 mm) metallico
- **Compatto** e maneggevole
- **Affidabile**, motore brushless potente



INSTALLAZIONE DI COMPONENTI ELETTRICI LEGGERI

b - FISSAGGIO DI CANALINE PLASTICHE
PER IL PASSAGGIO DI CAVI

**Fino a 6 volte
più veloce!**

Fissaggio in due secondi con
ottime prestazioni anche su
materiale tenero (mattone forato
intonacato).

PULSA 40E

Chiodatrice
a gas-batteria
per impianti elettrici



FISSAGGIO DIRETTO A GAS/BATTERIA

PULSA 40E

Chiodatrice a gas/batteria
per impianti elettrici

- + **RAPIDITÀ DI FISSAGGIO**
- + **MASSIMA AFFIDABILITÀ**

- **Fissaggio diretto**
di canaline in PVC preforate
- **Installazione rapida ed efficace**,
senza rotture delle canaline
- **Elevate prestazioni**
anche su mattone
forato intonacato



Video



CHIODI HCG6/CG6

per canaline in PVC preforate

FISSAGGIO MECCANICO UNIVERSALE

BLUEFIX

Ancorante leggero universale
ultra performante

- **Facile e rapido** da installare
- **Collarino flessibile** che si adatta sia ai
fissaggi a filo sia ai fissaggi passanti
- **Elevate performance** per carichi leggeri
- **Compatibile** con diverse viti



07 INSTALLAZIONE DI CAVI A TERRA



EELEMATIC *spit*

FISSAGGIO DIRETTO A GAS/BATTERIA

PULSA 40E

Chiodatrice a gas/batteria per impianti elettrici

- + FA RISPARMIARE
- + MINOR FATICA

- **Installazione rapida** e senza polvere
- **Massima efficacia**, grazie ai chiodi HC6
- **Fissaggio confortevole**, in posizione semi-eretta



Video



CHIODI HC6-17
CHIODI HC6-22

funzionali su calcestruzzo duro o con presenza di piccoli inerti

EELEMATIC **BANDELLA**

In tessuto per fissaggio di tubi a pavimento



EELEMATIC

S-CLIP

Tassello leggero a percussione per fissaggi semplici e rapidi di tubi rigidi e flessibili.

- È adatto anche per murature forate
- Disponibile sia in versione doppia che singola



FISSAGGIO A PERCUSSIONE



**GLI
INDISPENSABILI**

EELEMATIC PROTEZIONE CAVI

Una gamma completa di prodotti per la protezione cavi che assicurano alte prestazioni e si adattano a qualsiasi esigenza:

- Guaine termorestringenti
- Manicotti in neoprene
- Spirali in polietilene
- Guaine in PVC
- Calze trecciate



EELEMATIC XTECH

Ancorante ad alte prestazioni per pannelli e pareti vuote



- 18 kg di resistenza su lastra singola e 22 kg su lastra doppia
- Semplice da installare con avvitatore, non richiede utensili di posa
- Versioni a vite, con gancio, anello e cancano per pensili



Video



ECCOFAST SCATOLE BOXME

Sistema completo per l'installazione di scatole elettriche su pareti in lastra o legno

- Sistema modulare estremamente **adattabile, di rapida e semplice installazione**
- **Grande affidabilità e robustezza**, nessun rischio di distacco dalla parete
- Completo di **gamma accessori** per l'installazione



SPIT SCANALATRICI

D60

Ø140mm 1.600W

- Raccomandata per muratura in laterizio o materiali leggeri



+ MANEGGEVOLE

+ CONFORTEVOLE ED ESTREMAMENTE SICURA

+ SISTEMA ZERO POLVERE CON ASPIRATORI SPIT

D90

Ø150mm 2.500W

- Funziona su tutte le murature, preferibile per l'uso intensivo su calcestruzzo



+ MECCANICA AD ALTE PRESTAZIONI

+ ERGONOMICA E DI GRANDE PRATICITÀ

+ SISTEMA ZERO POLVERE CON ASPIRATORI SPIT



UTENSILERIA PROFESSIONALE

OLFA ITW Distributore ufficiali in Italia



CUTTER PROFESSIONALI



EELEMATIC

FORBICI PROFESSIONALI IN ACCIAIO INOX

FASCETTE CON DOPPIO DENTE METALLICO

FASCETTE 2-LOCK



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
	(mm)	pz.	pz.	

○ Naturali

1203	2,5x100	100	15.000	
1207	2,5x200	100	8.000	
1209	3,5x140	100	7.000	
1214	3,5x200	100	7.000	
1210	3,5x290	100	4.500	
1215	4,5x200	100	4.000	
1216	4,5x250	100	4.500	
1217	4,5x290	100	3.500	
1219	4,5x360	100	3.000	
1225	7,5x220	100	2.000	
1227	7,5x360	100	1.500	

● Nere

1303	2,5x100	100	15.000	
1307	2,5x200	100	8.000	
1309	3,5x140	100	7.000	
1314	3,5x200	100	7.000	
1310	3,5x290	100	4.500	
1315	4,5x200	100	4.000	
1316	4,5x250	100	4.500	
1317	4,5x290	100	3.500	
1319	4,5x360	100	3.000	
1325	7,5x220	100	2.000	
1327	7,5x360	100	1.500	

Dimensioni nominali: esse possono variare a seconda dello stampo utilizzato

FASCETTE DI CABLAGGIO

FASCETTE STANDARD



Codice	Dimensioni	Conf.	Imballo	N
	(mm)	pz.	pz.	

○ Naturali

5203/CE	2,5x98	100	15.000	
5203E	2,5x98	1.000	40.000	
5203/B2	2,5x98	20.000	20.000	
5205/CE	2,5x135	100	12.000	
5205E	2,5x135	1.000	30.000	
5206/CE	2,6x160	100	10.000	
5207/CE	2,6x200	100	8.000	
5207E	2,6x200	1.000	25.000	
5209/CE	3,5x140	100	7.000	
5209E	3,6x140	1.000	20.000	
5214/CE	3,5x200	100	7.000	
5214E	3,5x200	1.000	15.000	
5210/CE	3,5x290	100	4.500	
5210E	3,5x290	500	10.000	
5208E	3,5x370	100	4.000	
5211/CE	4,5x160	100	6.000	
5211E	4,5x160	1.000	15.000	

Codice	Dimensioni	Conf.	Imballo	N
	(mm)	pz.	pz.	
5213/CE	4,8x178	100	5.000	
5213E	4,8x178	1.000	12.000	
5215/CE	4,5x200	100	4.000	
5215E	4,5x200	1.000	10.000	
5216/CE	4,8x250	100	4.500	
5217E	4,5x290	100	3.500	
5219E	4,5x360	100	3.000	
5218E	4,5x390	100	5.000	
5220E	4,5x430	100	5.000	
5223E	7,8x180	100	2.500	
5225E	7,5x240	100	2.000	
5226E	7,5x300	100	1.500	
5227E	7,5x365	100	1.500	
5229E	7,5x450	100	2.500	
5231E	7,5x540	100	2.000	
5233E	7,5x750	100	1.200	
5234E	9,0x780	100	1.000	
5235E	12,5x225	50	2.000	
5237E	12,5x500	50	1.000	
5239E	12,5x720	50	600	
5241E	12,5x850	50	600	
5243E	12,5x1.000	50	500	

● Nere

5303/CE	2,5x98	100	15.000	
5303E	2,5x98	1.000	40.000	
5303/B2	2,5x98	20.000	20.000	
5305/CE	2,5x135	100	12.000	
5305E	2,5x135	1.000	30.000	
5306/CE	2,6x160	100	10.000	
5307/CE	2,6x200	100	8.000	
5307E	2,6x200	1.000	25.000	
5309/CE	3,5x140	100	7.000	
5309E	3,5x140	1.000	20.000	
5314/CE	3,5x200	100	7.000	
5314E	3,5x200	1.000	15.000	
5310/CE	3,5x290	100	4.500	
5310E	3,5x290	500	10.000	
5308E	3,5x370	100	4.000	
5311/CE	4,5x160	100	6.000	
5311E	4,5x160	1.000	15.000	
5313/CE	4,8x178	100	5.000	
5313E	4,8x178	1.000	12.000	
5315/CE	4,5x200	100	4.000	
5315E	4,5x200	1.000	10.000	
5316/CE	4,5x250	100	4.500	
5317E	4,5x290	100	3.500	
5319E	4,5x360	100	3.000	
5318E	4,5x390	100	5.000	
5320E	4,5x430	100	5.000	
5323E	7,8x180	100	2.500	
5325E	7,5x240	100	2.000	
5326E	7,5x300	100	1.500	
5327E	7,5x365	100	1.500	
5329E	7,5x450	100	2.500	
5331E	7,5x540	100	2.000	
5333E	7,5x750	100	1.200	
5334E	9,0x780	100	1.000	
5335E	12,5x225	50	2.000	
5337E	12,5x500	50	1.000	
5339E	12,5x720	50	600	
5341E	12,5x850	50	600	
5343E	12,5x1.000	50	500	

Dimensioni nominali: esse possono variare a seconda dello stampo utilizzato

FASCETTE DI INSTALLAZIONE

FASCETTE EASY BELTURING



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
	(mm)	pz.	pz.	

● Nere

6551E	8,8x180 - testa singola	100	4.000	
6553E	8,8x270 - testa doppia	100	2.500	
6555E	8,8x360 - testa doppia	100	2.000	

FASCETTE AUTOESTINGUENTI



UL94-VO - GW 960°C



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
	(mm)	pz.	pz.	

○ Bianco

5203/C V0E	2,5x98	100	15.000	SR
5209/C V0E	3,6x140	100	7.000	SR
5214/C V0E	3,6x200	100	7.000	
5215/C V0E	4,5x200	100	4.000	
5217 V0E	4,8x290	100	3.500	
5227 V0E	7,5x365	100	1.500	

Dimensioni nominali: esse possono variare a seconda dello stampo utilizzato
Articoli su richiesta: quantità minima 1 imballo

FASCETTE RILEVABILI



al metal detector e ai raggi X



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
	(mm)	pz.	pz.	

● Blu

5203/C DTE	2,5x98	100	15.000	
5209/C DTE	3,6x140	100	7.000	
5214/C DTE	3,6x200	100	7.000	
5215/C DTE	4,5x200	100	4.000	
5217 DTE	4,5x290	100	3.500	
5219 DTE	4,5x360	100	3.000	
5227 DTE	7,5x365	100	1.500	

Dimensioni nominali: esse possono variare a seconda dello stampo utilizzato

BASETTE E SUPPORTI

SUPPORTO A TASSELLO



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
	(mm)	pz.	pz.	

● Nere

5456 AE	7,8x37x9,6	100	5.000	
5458E	10x43,5x9,7	100	5.000	
5458 AE	10x43,5x9,7	100	5.000	
5459E	10x50x9,7	100	5.000	

SUPPORTO FILETTATO PER FASCETTE



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
	(mm)	pz.	pz.	

● Nere

1041301E	M6/7 - 9,4 (largh. fascetta)	100	8.000	
-----------------	------------------------------	-----	-------	--

SUPPORTO A SELLA



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
	(mm)	pz.	pz.	

○ Naturali

5498	5 (largh. fascetta)	100	10.000	
5496E	9,3 (largh. fascetta)	100	5.000	

● Nere

5499	5 (largh. fascetta)	100	10.000	
5497E	9,3 (largh. fascetta)	100	5.000	

SUPPORTO A OCCHIELLO



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
	(mm)	pz.	pz.	

○ Naturali

5460E	4,8 (largh. fascetta)	100	10.000	
--------------	-----------------------	-----	--------	--

SUPPORTO AD INNESTO



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
	(mm)	pz.	pz.	

○ Naturali

104300	8,1 (largh. fascetta)	100	17.000	
---------------	-----------------------	-----	--------	--

BASETTE BIDIREZIONALI



senza adesivo



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
	(mm)	pz.	pz.	

○ Naturali

5472E	27x4,8 (largh. fascetta)	100	5.000	
--------------	--------------------------	-----	-------	--

● Nere

5474E	27x4,8 (largh. fascetta)	100	5.000	
--------------	--------------------------	-----	-------	--

BASETTE BIDIREZIONALI con adesivo base gomma



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
	(mm)	pz.	pz.	

○ Naturali				
5467 RBE	19x3,6 (largh. fascetta)	100	15.000	
5473 RBE	27x4,8 (largh. fascetta)	100	6.000	
● Nere				
5469 RBE	19x3,6 (largh. fascetta)	100	15.000	
5475 RBE	27x4,8 (largh. fascetta)	100	6.000	

BASETTE BIDIREZIONALI con adesivo base acrilica



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
	(mm)	pz.	pz.	

○ Naturali				
5467 3MVE	19x3,6 (largh. fascetta)	100	15.000	
5473 3MVE	27x4,8 (largh. fascetta)	100	6.000	
● Nere				
5469 3MVE	19x3,6 (largh. fascetta)	100	15.000	
5475 3MVE	27x4,8 (largh. fascetta)	100	6.000	

BASETTE BIDIREZIONALI RILEVABILI con adesivo base gomma



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
	(mm)	pz.	pz.	

● Blu				
5473DT RBE	27x4,8 (largh. fascetta)	100	6.000	

SUPPORTI PER CAVO TONDO con adesivo base gomma



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
	(mm)	pz.	pz.	

○ Naturali				
5430 RBE	19x5	100	12.000	
5432 RBE	26x8	100	5.000	
5436 RBE	26x15	100	3.000	
● Nere				
5431 RBE	19x5	100	12.000	
5433 RBE	26x8	100	5.000	
5439 RBE	26x15	100	3.000	

SUPPORTI PER CAVO TONDO con adesivo base acrilica



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
	(mm)	pz.	pz.	

○ Naturali				
5430 3MVE	19x5	100	12.000	

Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
	(mm)	pz.	pz.	
5432 3MVE	26x12	100	5.000	
5436 3MVE	26x15	100	3.000	

SUPPORTI PER CAVO PIATTO con adesivo base gomma



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N	Barcode
	(mm)	pz.	pz.		
○ Bianco					
AFC-20	20x26x9,6	100	5.000		8016650521798
AFC-25	25x26x9,6	100	5.000		8016650521804
AFC-30	30x26x9,6	50	3.500		8016650521811

TIRAFASCETTE

5401 - UTENSILE IN METALLO TAGLIO AUTOMATICO



per fascette in nylon



Codice	Larghezza fascette	Conf.	Imballo	N
	(mm)	pz.	pz.	
5401	2,2÷4,8	1	-	

5403 - UTENSILE IN PLASTICA TAGLIO AUTOMATICO



per fascette in nylon



Codice	Larghezza fascette	Conf.	Imballo	N
	(mm)	pz.	pz.	
5403	2,2÷4,8	1	-	

5400C - UTENSILE IN METALLO TAGLIO MANUALE



per fascette in nylon



Codice	Larghezza fascette	Conf.	Imballo	N
	(mm)	pz.	pz.	
5400 C	3,5÷9	1	-	

5406C - UTENSILE IN METALLO TAGLIO MANUALE



per fascette in nylon



Codice	Larghezza fascette	Conf.	Imballo	N
	(mm)	pz.	pz.	
5406C	3,5÷12,5	1	-	

5405C - UTENSILE IN METALLO TAGLIO AUTOMATICO



per fascette in nylon



Codice	Larghezza fascette	Conf.	Imballo	N
	(mm)	pz.	pz.	
5405 C	3,5÷13	1	-	

GUAINE TERMORESTRINGENTI

EV 100



guaine termorestringenti in bobina - 2:1



Codice	Ø interno espanso / ristretto	Conf.	Imballo	N
	(mm)	(m)	(m)	

● Nero				
12201016	1,6 / 0,8	200	-	
12201024	2,4 / 1,2	200	-	
12201032	3,2 / 1,6	200	-	
12201048	4,8 / 2,4	200	-	
12201064	6,4 / 3,2	150	-	
12201095	9,5 / 4,7	150	-	
12201127	12,7 / 6,4	100	-	
12201190	19,1 / 9,5	50	-	
12201254	25,4 / 12,7	50	-	
12201381	38,1 / 19,1	25	-	
12201508	50,8 / 25,4	25	-	

EV 100



guaine termorestringenti in box - 2:1



Codice	Ø interno espanso / ristretto	Conf.	Imballo	N
	(mm)	(m)	(m)	

● Nero				
12251016	1,6 / 0,8	15	-	
12251024	2,4 / 1,2	15	-	
12251032	3,2 / 1,6	15	-	

Codice	Ø interno espanso / ristretto	Conf.	Imballo	N
	(mm)	(m)	(m)	
12251048	4,8 / 2,4	12	-	
12251064	6,4 / 3,2	12	-	
12251095	9,5 / 4,7	10	-	
12251127	12,7 / 6,4	8	-	
12251190	19,1 / 9,5	5	-	
12251254	25,4 / 12,7	3	-	

EV 100



guaine termorestringenti in scatola da 1 metro - 2:1



Codice	Ø interno espanso / ristretto	Conf.	Imballo	N
	(mm)	(m)	(m)	

● Nero				
12271016	1,6 / 0,8	30	-	
12271024	2,4 / 1,2	30	-	
12271032	3,2 / 1,6	30	-	
12271048	4,8 / 2,4	24	-	
12271064	6,4 / 3,2	24	-	
12271095	9,5 / 4,7	20	-	
12271127	12,7 / 6,4	16	-	
12271190	19,1 / 9,5	10	-	
12271254	25,4 / 12,7	6	-	

ET 100



guaine termorestringenti in bobina
2:1 autoestinguente UL224



Codice	Ø interno espanso / ristretto	Conf.	Imballo	N
	(mm)	(m)	(m)	

● Nero				
12203012	1,2 / 0,6	200	-	
12203016	1,6 / 0,8	200	-	
12203024	2,4 / 1,2	200	-	
12203032	3,2 / 1,6	200	-	
12203048	4,8 / 2,4	200	-	
12203064	6,4 / 3,2	150	-	
12203095	9,5 / 4,7	150	-	
12203127	12,7 / 6,4	100	-	
12203190	19,1 / 9,5	50	-	
12203254	25,4 / 12,7	50	-	
12203381	38,1 / 19,1	25	-	
12203508	50,8 / 25,4	25	-	
12203762	76,2 / 38,1	15	-	
12203994	101,6 / 50,8	15	-	

● Giallo/Verde				
12203024 G/V	2,4 / 1,2	200	-	
12203032 G/V	3,2 / 1,6	200	-	
12203048 G/V	4,8 / 2,4	200	-	
12203064 G/V	6,4 / 3,2	150	-	
12203095 G/V	9,5 / 4,8	150	-	
12203127 G/V	12,7 / 6,4	100	-	
12203190 G/V	19,1 / 9,5	50	-	
12203254 G/V	25,4 / 12,7	50	-	
12203381 G/V	38,1 / 19,1	25	-	
12203508 G/V	50,8 / 25,4	25	-	

Codice	Ø interno espanso / ristretto	Conf.	Imballo	N
	(mm)	(m)	(m)	

○ Bianco				
12203012 BI	1,2 / 0,6	200	- SR	
12203016 BI	1,6 / 0,8	200	- SR	
12203024 BI	2,4 / 1,2	200	- SR	
12203032 BI	3,2 / 1,6	200	- SR	
12203048 BI	4,8 / 2,4	200	- SR	
12203064 BI	6,4 / 3,2	150	- SR	
12203095 BI	9,5 / 4,7	150	- SR	
12203127 BI	12,7 / 6,4	100	- SR	
12203190 BI	19,1 / 9,5	50	- SR	
12203254 BI	25,4 / 12,7	50	- SR	
12203381 BI	38,1 / 19,1	25	- SR	
12203508 BI	50,8 / 25,4	25	- SR	
● Blu				
12203012 BL	1,2 / 0,6	200	- SR	
12203016 BL	1,6 / 0,8	200	- SR	
12203024 BL	2,4 / 1,2	200	- SR	
12203032 BL	3,2 / 1,6	200	- SR	
12203048 BL	4,8 / 2,4	200	- SR	
12203064 BL	6,4 / 3,2	150	- SR	
12203095 BL	9,5 / 4,7	150	- SR	
12203127 BL	12,7 / 6,4	100	- SR	
12203190 BL	19,1 / 9,5	50	- SR	
12203254 BL	25,4 / 12,7	50	- SR	
12203381 BL	38,1 / 19,1	25	- SR	
12203508 BL	50,8 / 25,4	25	- SR	
● Rosso				
12203012 R	1,2 / 0,6	200	- SR	
12203016 R	1,6 / 0,8	200	- SR	
12203024 R	2,4 / 1,2	200	- SR	
12203032 R	3,2 / 1,6	200	- SR	
12203048 R	4,8 / 2,4	200	- SR	
12203064 R	6,4 / 3,2	150	- SR	
12203095 R	9,5 / 4,7	150	- SR	
12203127 R	12,7 / 6,4	100	- SR	
12203190 R	19,1 / 9,5	50	- SR	
12203254 R	25,4 / 12,7	50	- SR	
12203381 R	38,1 / 19,1	25	- SR	
12203508 R	50,8 / 25,4	25	- SR	
○ Trasparente				
12203012 TR	1,2 / 0,6	200	- SR	
12203016 TR	1,6 / 0,8	200	- SR	
12203024 TR	2,4 / 1,2	200	- SR	
12203032 TR	3,2 / 1,6	200	- SR	
12203048 TR	4,8 / 2,4	200	- SR	
12203064 TR	6,4 / 3,2	150	- SR	
12203095 TR	9,5 / 4,7	150	- SR	
12203127 TR	12,7 / 6,4	100	- SR	
12203190 TR	19,1 / 9,5	50	- SR	
12203254 TR	25,4 / 12,7	50	- SR	
12203381 TR	38,1 / 19,1	25	- SR	
12203508 TR	50,8 / 25,4	25	- SR	

ET 100

guaine termorestringenti in box
2:1 autoestinguente UL224



Codice	Ø interno espanso / ristretto	Conf.	Imballo	N
	(mm)	(m)	(m)	

● Nero				
12253012	1,2 / 0,6	15	-	
12253016	1,6 / 0,8	15	-	
12253024	2,4 / 1,2	15	-	
12253032	3,2 / 1,6	15	-	
12253048	4,8 / 2,4	12	-	
12253064	6,4 / 3,2	12	-	
12253095	9,5 / 4,7	10	-	
12253127	12,7 / 6,4	8	-	
12253190	19,1 / 9,5	5	-	
12253254	25,4 / 12,7	3	-	
● Giallo/Verde				
12253024 G/V	2,4 / 1,2	15	-	
12253032 G/V	3,2 / 1,6	15	-	
12253048 G/V	4,8 / 2,4	12	-	
12253064 G/V	6,4 / 3,2	12	-	
12253095 G/V	9,5 / 4,8	10	-	
12253127 G/V	12,7 / 6,4	8	-	
12253190 G/V	19,1 / 9,5	5	-	
12253254 G/V	25,4 / 12,7	3	-	
○ Bianco				
12253012 BI	1,2 / 0,6	15	-	
12253024 BI	2,4 / 1,2	15	-	
12253032 BI	3,2 / 1,6	15	-	
12253048 BI	4,8 / 2,4	12	-	
12253064 BI	6,4 / 3,2	12	-	
12253095 BI	9,5 / 4,8	10	-	
12253127 BI	12,7 / 6,4	8	-	
12253190 BI	19,1 / 9,5	5	-	
12253254 BI	25,4 / 12,7	3	-	
● Blu				
12253016 BL	1,6 / 0,8	15	-	
12253024 BL	2,4 / 1,2	15	-	
12253032 BL	3,2 / 1,6	15	-	
12253048 BL	4,8 / 2,4	12	-	
12253064 BL	6,4 / 3,2	12	-	
12253095 BL	9,5 / 4,8	10	-	
12253127 BL	12,7 / 6,4	8	-	
12253190 BL	19,1 / 9,5	5	-	
12253254 BL	25,4 / 12,7	3	-	
● Rosso				
12253012 R	1,2 / 0,6	15	-	
12253016 R	1,6 / 0,8	15	-	
12253024 R	2,4 / 1,2	15	-	
12253032 R	3,2 / 1,6	15	-	
12253048 R	4,8 / 2,4	12	-	
12253064 R	6,4 / 3,2	12	-	
12253095 R	9,5 / 4,8	10	-	
12253127 R	12,7 / 6,4	8	-	
12253190 R	19,1 / 9,5	5	-	
12253254 R	25,4 / 12,7	3	-	



Codice	Ø interno espanso / ristretto	Conf.	Imballo	N
	(mm)	(m)	(m)	

○ Trasparente				
12253024 TR	2,4 / 1,2	15	-	
12253032 TR	3,2 / 1,6	15	-	
12253048 TR	4,8 / 2,4	12	-	
12253064 TR	6,4 / 3,2	12	-	
12253095 TR	9,5 / 4,8	10	-	
12253127 TR	12,7 / 6,4	8	-	
12253190 TR	19,1 / 9,5	5	-	
12253254 TR	25,4 / 12,7	3	-	

ET 100

guaine termorestringenti in scatola da 1 mt
2:1 autoestinguente UL224



Codice	Ø interno espanso / ristretto	Conf.	Imballo	N
	(mm)	(m)	(m)	

● Nero				
12273012	1,2 / 0,6	30	-	
12273016	1,6 / 0,8	30	-	
12273024	2,4 / 1,2	30	-	
12273032	3,2 / 1,6	30	-	
12273048	4,8 / 2,4	24	-	
12273064	6,4 / 3,2	24	-	
12273095	9,5 / 4,8	20	-	
12273127	12,7 / 6,4	16	-	
12273190	19,1 / 9,5	10	-	
12273254	25,4 / 12,7	6	-	
12273381	38,1 / 19,1	4	-	
12273508	50,8 / 25,4*	3	-	
12273762	76,2 / 38,1*	3	-	
12273994	101,6 / 50,8*	3	-	
● Giallo/Verde				
12273012 G/V	1,2 / 0,6	30	-	
12273016 G/V	1,6 / 0,8	30	-	
12273024 G/V	2,4 / 1,2	30	-	
12273032 G/V	3,2 / 1,6	30	-	
12273048 G/V	4,8 / 2,4	24	-	
12273064 G/V	6,4 / 3,2	24	-	
12273095 G/V	9,5 / 4,8	20	-	
12273127 G/V	12,7 / 6,4	16	-	
12273190 G/V	19,1 / 9,5	10	-	
12273254 G/V	25,4 / 12,7	6	-	
12273381 G/V	38,1 / 19,1	4	-	
12273508 G/V	50,8 / 25,4*	3	-	
○ Bianco				
12273012 BI	1,2 / 0,6	30	-	
12273016 BI	1,6 / 0,8	30	-	
12273024 BI	2,4 / 1,2	30	-	
12273032 BI	3,2 / 1,6	30	-	
12273048 BI	4,8 / 2,4	24	-	
12273064 BI	6,4 / 3,2	24	-	
12273095 BI	9,5 / 4,8	20	-	
12273127 BI	12,7 / 6,4	16	-	
12273190 BI	19,1 / 9,5	10	-	
12273254 BI	25,4 / 12,7	6	-	
12273381 BI	38,1 / 19,1	4	-	
12273508 BI	50,8 / 25,4*	3	-	
● Blu				
12273012 BL	1,2 / 0,6	30	-	



Codice	Ø interno espanso / ristretto	Conf.	Imballo	N
	(mm)	(m)	(m)	

● Rosso				
12273016 BL	1,6 / 0,8	30	-	
12273024 BL	2,4 / 1,2	30	-	
12273032 BL	3,2 / 1,6	30	-	
12273048 BL	4,8 / 2,4	24	-	
12273064 BL	6,4 / 3,2	24	-	
12273095 BL	9,5 / 4,8	20	-	
12273127 BL	12,7 / 6,4	16	-	
12273190 BL	19,1 / 9,5	10	-	
12273254 BL	25,4 / 12,7	6	-	
12273381 BL	38,1 / 19,1	4	-	
12273508 BL	50,8 / 25,4*	3	-	
○ Trasparente				
12273012 TR	1,2 / 0,6	30	-	
12273016 TR	1,6 / 0,8	30	-	
12273024 TR	2,4 / 1,2	30	-	
12273032 TR	3,2 / 1,6	30	-	
12273048 TR	4,8 / 2,4	24	-	
12273064 TR	6,4 / 3,2	24	-	
12273095 TR	9,5 / 4,8	20	-	
12273127 TR	12,7 / 6,4	16	-	
12273190 TR	19,1 / 9,5	10	-	
12273254 TR	25,4 / 12,7	6	-	
12273381 TR	38,1 / 19,1	4	-	
12273508 TR	50,8 / 25,4*	3	-	

*Confezionato in sacchetto di plastica

ASSORTIMENTO ET 100 CON ESPOSITORE 
 guaine termorestringenti in scatola da 1 mt



Codice	Ø interno espanso / ristretto (mm)	Conf. (m)	Imballo (m)	N
--------	------------------------------------	-----------	-------------	---

Assortimento esempio - SR

Composizione

565146 Espositore da terra

12273016	1,6 / 0,8	30	-	
12273024	2,4 / 1,2	30	-	
12273032	3,2 / 1,6	30	-	
12273048	4,8 / 2,4	24	-	
12273064	6,4 / 3,2	24	-	
12273095	9,5 / 4,8	20	-	
12273127	12,7 / 6,4	16	-	
12273190	19,1 / 9,5	10	-	
12273254	25,4 / 12,7	6	-	
12273048 G/V	4,8 / 2,4	24	-	
12273064 G/V	6,4 / 3,2	24	-	
12273095 G/V	9,5 / 4,8	20	-	
12273127 G/V	12,7 / 6,4	16	-	
12273190 G/V	19,1 / 9,5	10	-	
12273048 BL	4,8 / 2,4	24	-	
12273064 BL	6,4 / 3,2	24	-	
12273095 BL	9,5 / 4,8	20	-	
12273127 BL	12,7 / 6,4	16	-	
12273190 BL	19,1 / 9,5	10	-	
12273048 R	4,8 / 2,4	24	-	
12273064 R	6,4 / 3,2	24	-	
12273095 R	9,5 / 4,8	20	-	
12273127 R	12,7 / 6,4	16	-	
12273190 R	19,1 / 9,5	10	-	

EL 100 

guaine termorestringenti in bobina
2:1 autoestinguente UL224 VW1



Codice	Ø interno espanso / ristretto (mm)	Conf. (m)	Imballo (m)	N
--------	------------------------------------	-----------	-------------	---

● Nero				
12204016	1,6 / 0,8	200	-	
12204024	2,4 / 1,2	200	-	
12204032	3,2 / 1,6	200	-	
12204048	4,8 / 2,4	200	-	
12204064	6,4 / 3,2	150	-	
12204095	9,5 / 4,7	150	-	

Codice	Ø interno espanso / ristretto (mm)	Conf. (m)	Imballo (m)	N
12204127	12,7 / 6,4	100	-	
12204190	19,1 / 9,5	50	-	
12204254	25,4 / 12,7	50	-	
12204381	38,1 / 19,1	25	-	
12204508	50,8 / 25,4	25	-	
12204762	76,2 / 38,1	15	-	
12204994	101,6 / 50,8	15	-	

EL 100 

guaine termorestringenti in box
2:1 autoestinguente UL224 VW1



Codice	Ø interno espanso / ristretto (mm)	Conf. (m)	Imballo (m)	N
--------	------------------------------------	-----------	-------------	---

● Nero				
12254016	1,6 / 0,8	15	-	
12254024	2,4 / 1,2	15	-	
12254032	3,2 / 1,6	15	-	
12254048	4,8 / 2,4	12	-	
12254064	6,4 / 3,2	12	-	
12254095	9,5 / 4,7	10	-	
12254127	12,7 / 6,4	8	-	
12254190	19,1 / 9,5	5	-	
12254254	25,4 / 12,7	3	-	

ET 301 

guaine termorestringenti in bobina
3:1 autoestinguente UL224



Codice	Ø interno espanso / ristretto (mm)	Conf. (m)	Imballo (m)	N
--------	------------------------------------	-----------	-------------	---

● Nero				
12205015	1,5 / 0,5	200	-	
12205030	3 / 1	200	-	
12205060	6 / 2	150	-	
12205090	9 / 3	150	-	
12205120	12 / 4	100	-	
12205180	18 / 6	50	-	
12205240	24 / 8	50	-	
12205390	39 / 13	30	-	

ET 301 

guaine termorestringenti in box
3:1 autoestinguente UL224



Codice	Ø interno espanso / ristretto (mm)	Conf. (m)	Imballo (m)	N
--------	------------------------------------	-----------	-------------	---

● Nero				
12255015	1,5 / 0,5	15	-	
12255030	3 / 1	15	-	
12255060	6 / 2	10	-	
12255090	9 / 3	8	-	
12255120	12 / 4	7	-	
12255180	18 / 6	4	-	
12255240	24 / 8	3	-	

ET 301 

guaine termorestringenti in scatola da 1 mt
3:1 autoestinguente UL224



Codice	Ø interno espanso / ristretto (mm)	Conf. (m)	Imballo (m)	N
--------	------------------------------------	-----------	-------------	---

● Nero				
12275015	1,5 / 0,5	30	-	
12275030	3 / 1	30	-	
12275060	6 / 2	24	-	
12275090	9 / 3	20	-	
12275120	12 / 4	16	-	
12275180	18 / 6	10	-	
12275240	24 / 8	6	-	
12275390	39 / 13*	4	-	

*Confezionato in sacchetto di plastica

ASSORTIBOX ET 100 



Codice	Descrizione	Conf. (m)	Imballo (m)	N
12233001	Assortibox ET 100 + riscaldatore gas	1	-	

ASSORTIBOX ET 301 



Codice	Descrizione	Conf. (m)	Imballo (m)	N
12235001	Assortibox ET 301 + riscaldatore gas	1	-	

EL 301A 

guaine termorestringenti in box
3:1 autoestinguente, con adesivo



Codice	Ø interno espanso / ristretto (mm)	Conf. (m)	Imballo (m)	N
--------	------------------------------------	-----------	-------------	---

● Nero				
12256030	3 / 1	15	-	
12256060	6 / 2	12	-	
12256090	9 / 3	10	-	
12256120	12 / 4	8	-	
12256180	18 / 6	5	-	
12256240	24 / 8	3	-	

EL 301A 

guaine termorestringenti in scatola da 1 mt
3:1 autoestinguente, con adesivo



Codice	Ø interno espanso / ristretto (mm)	Conf. (m)	Imballo (m)	N
--------	------------------------------------	-----------	-------------	---

● Nero				
12276030	3 / 1	30	-	
12276060	6 / 2	24	-	
12276090	9 / 3	20	-	
12276120	12 / 4	16	-	
12276180	18 / 6	10	-	
12276240	24 / 8	6	-	

EM 100A 

guaine termorestringenti in barre da 1 mt - 3:1
con adesivo



Codice	Ø interno espanso / ristretto (mm)	Conf. (m)	Imballo (m)	N
--------	------------------------------------	-----------	-------------	---

● Nero				
12247012	12 / 3	25	-	
12247019	22 / 6	15	-	
12247030	33 / 8	10	-	
12247040	40 / 12	5	-	
12247050	55 / 17	3	-	
12247063	65 / 19	3	-	
12247070	72 / 22	2	-	
12247095	92 / 26	1	-	
12247115	115 / 35	1	-	
12247140	180 / 60	1	-	

MANICOTTI IN NEOPRENE

MANICOTTI IN NEOPRENE



Codice	Sigla - Ø interno x lungh. Max	Conf.	Imballo	N
	[mm]	[m]	[m]	
5381	A1 - 1,75x20	1.000	-	
5382	A1K - 2,5x25	1.000	-	
5383	A2 - 3x25	1.000	-	
5384	A2K - 4x30	1.000	-	
5385	A3 - 5x25	1.000	-	
5386	A4 - 7,5x30	1.000	-	
5387	A5 - 10x35	500	-	
5388	A8 - 12x50	500	-	
5390	A10 - 17x50	500	-	

SPIRALI

SPIRALE IN POLIETILENE



Codice	Ø min + max	Conf.	Imballo	N
	[mm]	[m]	[m]	
● Naturale				
SP 2	3÷15	50	1.000	
SP 4	4÷20	25	500	
SP 6	7÷40	25	500	
SP 9	9÷50	25	350	
SP 12	11÷70	25	250	
SP 15	13÷80	20	200	
SP 20	18÷120	25	100	
SP 25	23÷150	20	80	
● Nero				
SP 2N	3÷15	50	1.000	
SP 4N	4÷20	25	500	
SP 6N	7÷40	25	500	
SP 9N	9÷50	25	350	
SP 12N	11÷70	25	250	
SP 15N	13÷80	20	200	
SP 20N	18÷120	25	100	
SP 25N	23÷150	20	80	

GUAINE IN PVC

GUAINE PROTEZIONE CAVI IN PVC



Codice	Ø interno x spessore	Conf.	Imballo	N
	[mm]	[m]	[m]	
12370300	3 x 0,3	200	-	
12370400	4 x 0,3	200	-	
12370500	5 x 0,4	200	-	
12370600	6 x 0,4	200	-	
12370700	7 x 0,4	200	-	
12370800	8 x 0,4	200	-	
12370101	10 x 0,5	200	-	

Codice	Ø interno x spessore	Conf.	Imballo	N
	[mm]	[m]	[m]	
12370121	12 x 0,5	100	-	
12370141	14 x 0,6	100	-	
12370161	16 x 0,6	100	-	
12370181	18 x 0,7	100	-	
12370202	20 x 0,8	100	-	
12370222	22 x 0,9	100	-	
12370242	24 x 0,9	50	-	
12370262	26 x 0,9	50	-	
12370282	28 x 1	50	-	
12370303	30 x 1	50	-	
12370404	40 x 1,2	25	-	
12370505	50 x 1,3	25	-	

CALZE TRECCIATE

CALZA TRECCIATA IN POLIESTERE



Codice	Ø nominale	Conf.	Imballo	N
	[mm]	[m]	[m]	
● Grigio				
15501006	6	100	-	
15501008	8	100	-	
15501010	10	100	-	
15501012	12	50	-	
15501015	15	50	-	
15501018	18	50	-	
15501020	20	50	-	
15501025	25	50	-	
15501030	30	50	-	
15501040	40	50	-	
● Nero				
15502006	6	100	-	
15502008	8	100	-	
15502010	10	100	-	
15502012	12	50	-	
15502015	15	50	-	
15502018	18	50	-	
15502020	20	50	-	
15502025	25	50	-	
15502030	30	50	-	
15502040	40	50	-	

CALZA TRECCIATA IN POLIAMMIDE 6.6



Codice	Ø nominale	Conf.	Imballo	N
	[mm]	[m]	[m]	
● Grigio				
15510006	6	100	-	
15510008	8	100	-	
15510010	10	100	-	

Codice	Ø nominale	Conf.	Imballo	N
	[mm]	[m]	[m]	
15510012	12	50	-	
15510014	14	50	-	
15510016	16	50	-	
15510018	18	50	-	
15510020	20	50	-	
15510025	25	50	-	
15510030	30	50	-	
15510035	35	50	-	
15510040	40	50	-	

ANCORANTI PER CALCESTRUZZO AD ALTE PRESTAZIONI E ANTISISMICI

FIX Z XTREM

in acciaio zincato, fascetta in acciaio inossidabile, con dado e rondella pre assemblati



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
		pz.	pz.	
057763	FIX Z XTREM M8x65/5	100	400	
057764	FIX Z XTREM M8x75/15	100	400	
057765	FIX Z XTREM M8x90/30	50	200	
057766	FIX Z XTREM M8x120/60	50	200	
057768	FIX Z XTREM M10x85/5	50	200	
057769	FIX Z XTREM M10x90/10	50	200	
057770	FIX Z XTREM M10x100/20	25	100	
057771	FIX Z XTREM M10x120/40	25	100	
057772	FIX Z XTREM M10x140/60	25	100	
057773	FIX Z XTREM M10x160/80	25	100	
057775	FIX Z XTREM M12x105/10	25	100	
057776	FIX Z XTREM M12x115/20	25	100	
057777	FIX Z XTREM M12x135/40	25	100	
057796	FIX Z XTREM M12x155/60	20	80	
057779	FIX Z XTREM M12x180/85	20	80	
057781	FIX Z XTREM M16x145/25	10	40	
057782	FIX Z XTREM M16x170/50	10	40	
057783	FIX Z XTREM M16x180/60	10	40 SR	
057785	FIX Z XTREM M20x170/30	10	40	
057786	FIX Z XTREM M20x200/60	10	40	
057787	FIX Z XTREM M20x220/80	10	40	

VITI PER CALCESTRUZZO

TAPCON HFL

in acciaio zincato testa esagonale flangiata



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo
		pz.	pz.
058726	TAPCON HFL 5x40/5	100	400
058727	TAPCON HFL 5x50/15	100	400
058728	TAPCON HFL 5x60/25	100	400
058729	TAPCON HFL 6x40/5	100	400
058730	TAPCON HFL 6x50/15	100	400

Codice	Descrizione	Conf.	Imballo
		pz.	pz.
058731	TAPCON HFL 6x80/45-25	100	400
058732	TAPCON HFL 6x100/65-45	100	400

TAPCON HFL XTREM

in acciaio zincato testa esagonale flangiata



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo
		pz.	pz.
058733	TAPCON HFL XTREM 8x50/5*	50	200
058734	TAPCON HFL XTREM 8x60/15*	50	200
058735	TAPCON HFL XTREM 8x70/25-5	50	200
058736	TAPCON HFL XTREM 8x80/35-15	50	200
058737	TAPCON HFL XTREM 8x100/55-35	50	200
058738	TAPCON HFL XTREM 8x120/75-55	50	200
058739	TAPCON HFL XTREM 8x140/95-75	50	200
058740	TAPCON HFL XTREM 10x60/5*	50	200
058741	TAPCON HFL XTREM 10x70/15*	50	200
058742	TAPCON HFL XTREM 10x90/35-5	50	200
058743	TAPCON HFL XTREM 10x100/45-15	50	200
058744	TAPCON HFL XTREM 10x120/65-35	50	200
058745	TAPCON HFL XTREM 10x140/85-55	50	200
058746	TAPCON HFL XTREM 10x160/105-75	50	200
058747	TAPCON HFL XTREM 12x80/15*	25	100
058748	TAPCON HFL XTREM 12x110/45-10*	25	100
058768	TAPCON HFL XTREM 14x130/55-15*	25	100
058769	TAPCON HFL XTREM 14x150/75-35*	25	100

*misure non comprese nella qualifica sismica

TAPCON HFL A4 XTREM

in acciaio inossidabile ISO A4 (AISI 316) testa esagonale flangiata



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo
		pz.	pz.
058806	TAPCON HFL A4 XTREM 6x50/15*	100	400
058807	TAPCON HFL A4 XTREM 6x60/25-5*	100	400
058809	TAPCON HFL A4 XTREM 8x70/25-5	50	200
058810	TAPCON HFL A4 XTREM 8x80/35-15	50	200
058811	TAPCON HFL A4 XTREM 10x90/35-5	50	200
058812	TAPCON HFL A4 XTREM 10x100/45-15	50	200
058813	TAPCON HFL A4 XTREM 10x120/65-35	50	200

*misure non comprese nella qualifica sismica

TAPCON PLUS HFL

in acciaio zincato testa esagonale flangiata, riutilizzabile



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo
		pz.	pz.
058721	TAPCON PLUS HFL 10x80/5	50	-
058722	TAPCON PLUS HFL 12x105/15	25	-
058723	TAPCON PLUS HFL 14x80/5	25	-
058724	TAPCON PLUS HFL 14x110/15	25	-

In ogni confezione n. 1 boccia per il controllo dell'usura delle viti

TAPCON DOME

in acciaio zincato testa bombata larga



Codice	Descrizione	Conf. Imballo	
		pz.	pz.
058783	TAPCON DOME 6x40/5 T17	100	400
058784	TAPCON DOME 6x60/25-5 T17	100	400

TAPCON ROD

in acciaio zincato testa a filetto interno M8/M10



Codice	Descrizione	Conf. Imballo	
		pz.	pz.
058785	TAPCON ROD M8/M10 6x35	100	400
058786	TAPCON ROD M8/M10 6x55	100	400
569484	Distanziatore M/F M10/M6	100	1.200

ANCORANTI PESANTI PER CALCESTRUZZO

TRIDER/B PASSANTE NEW

ancorante a posa passante in acciaio zincato e in composito, per fissaggi su muratura e calcestruzzo, completo di vite Testa Esagonale cl. 8.8, per spessori fissabili fino a 10mm



Codice	Descrizione	Conf. Imballo	
		pz.	pz.
569560	TRIDER/B M5 - 10	50	400
569562	TRIDER/B M6 - 10	50	400
569564	TRIDER/B M8 - 10	50	400
569566	TRIDER/B M10 - 10	25	150

TRIDER/B PASSANTE NEW

ancorante a posa passante in acciaio zincato e in composito per fissaggi su muratura e calcestruzzo, completo di vite Testa Esagonale cl. 8.8, per spessori fissabili fino a 25mm



Codice	Descrizione	Conf. Imballo	
		pz.	pz.
569561	TRIDER/B M5 - 25	50	400
569563	TRIDER/B M6 - 25	50	400
569565	TRIDER/B M8 - 25	50	400
569567	TRIDER/B M10 - 25	25	150

TRIDER/B NEW

ancorante in acciaio zincato e in composito, per fissaggi su muratura e calcestruzzo, completo di vite Testa Esagonale cl. 8.8



Codice	Descrizione	Conf. Imballo	
		pz.	pz.
569555	TRIDER/B 5	50	400
569556	TRIDER/B 6	50	400
569557	TRIDER/B 8	50	400
569558	TRIDER/B 10	25	150
569559	TRIDER /B 12	20	120
Confezione Pro-pack			
569571	TRIDER/B 6	16	128
569572	TRIDER/B 8	16	128

TRIDER NEW

ancorante in acciaio zincato e in composito, per fissaggi su muratura e calcestruzzo



Codice	Descrizione	Conf. Imballo	
		pz.	pz.
569550	TRIDER 5	100	800
569551	TRIDER 6	100	800
569552	TRIDER 8	100	600
569553	TRIDER 10	50	300
569554	TRIDER 12	25	150

GRIP + SI A4 NEW

in acciaio inossidabile, senza collaretto



Codice	Descrizione	Ex codice	Conf. Imballo		N
			pz.	pz.	
058589	GRIP+ SI A4 M6x25	062240	100	800	
058591	GRIP+ SI A4 M8x30	062250	100	800	
058592	GRIP+ SI A4 M10x40	062260	50	400	
058593	GRIP+ SI A4 M12x50	062270	50	200	

GRIP + L NEW

in acciaio zincato con collaretto



Codice	Descrizione	Ex codice	Conf. Imballo		N
			pz.	pz.	
058581	GRIP+ L M6x25	050789	100	400	
058583	GRIP+ L M8x30	050790	100	400	
058584*	GRIP+ L M10x25	050799	100	400	
058585*	GRIP+ L M10x40	050791	100	400	
058586*	GRIP+ L M12x50	050792	50	200	

*Prodotto disponibile da Novembre 2021, fino a quel momento inserire gli ex-codici

ESPANSORI MARCANTI PER GRIP NEW

in acciaio zincato



Codice	Descrizione	Ex Codice	Conf. Imballo		N
			pz.	pz.	
569771	Espansore M Elematic L260 Grip 6-30	-	1	-	
058596	Espansore Grip+ L/A4 M 6x25	050214 050922	1	4	
058597	Espansore Grip+ L/A4 M 8x30	050215 050923	1	4	
058598	Espansore Grip+ L/A4 M 10x25	051015	1	4	
058599	Espansore Grip+ L/A4 M 10x40	050216 050924	1	4	
058601	Espansore Grip+ L/A4 M 12x50	050217 050925	1	4	

AT PASSAFILO

in acciaio zincato ad autoespansione con anello



Codice	Descrizione	Conf. Imballo	
		pz.	pz.
566389	AT 6-60	200	2.000

ANCORANTI PROLUNGATI

T66/V TORX

con vite zincata Torx a testa svasata



Codice	Descrizione	Conf. Imballo	
		pz.	pz.
567850	T66/V TORX 8x60/10	50	400
567851	T66/V TORX 8x80/30	50	300
567852	T66/V TORX 8x100/50	50	300
567853	T66/V TORX 8x120/70	50	300
567854	T66/V TORX 8x150/100	50	300
567857	T66/V TORX 10x80/30	50	300
567858	T66/V TORX 10x100/50	50	200
567859	T66/V TORX 10x120/70	50	200
567860	T66/V TORX 10x140/90	50	250
567861	T66/V TORX 10x160/110	50	250
567862	T66/V TORX 10x180/130	50	250
567863	T66/V TORX 10x200/150	50	250
567864	T66/V TORX 10x230/180	50	200
567865	T66/V TORX 10x260/210	50	200
567866	T66/V TORX 10x280/230	50	200
567867	T66/V TORX 10x300/250	50	150

T66/V TER W

con vite zincata testa esagonale



Codice	Descrizione	Conf. Imballo	
		pz.	pz.
567868	T66/V TER W 10x60/10	50	300
567869	T66/V TER W 10x80/30	50	200
567870	T66/V TER W 10x100/50	50	200
567871	T66/V TER W 10x120/70	50	250
567872	T66/V TER W 10x140/90	50	250

Codice	Descrizione	Conf. Imballo	
		pz.	pz.
567873	T66/V TER W 10x160/110	50	250
567874	T66/V TER W 10x180/130	50	250
567875	T66/V TER W 10x200/150	50	200

T66/V AM

con vite zincata antintrusione



Codice	Descrizione	Conf. Imballo	
		pz.	pz.
569465	T66/V AM 10x100/50	25	300
569466	T66/V AM 10x120/70	25	300
569467	T66/V AM 10x140/90	25	150

T88/V TORX

con vite zincata Torx a testa svasata



Codice	Descrizione	Conf. Imballo	
		pz.	pz.
567001	T88/V TORX 8x80*	50	400
567002	T88/V TORX 8x100*	50	400
567003	T88/V TORX 8x120*	50	300
567004	T88/V TORX 10x80	50	300
567005	T88/V TORX 10x100	50	200
567006	T88/V TORX 10x115	50	200
567007	T88/V TORX 10x145	50	250
567008	T88/V TORX 10x160	50	250
567009	T88/V TORX 10x185	50	250
567010	T88/V TORX 10x210	50	250

*misure non comprese nella certificazione

T88/V

con vite zincata PZ a testa svasata



Codice	Descrizione	Conf. Imballo	
		pz.	pz.
566736	T88/V 8x80*	50	400
566737	T88/V 8x100*	50	400
566738	T88/V 8x120*	50	300
566753	T88/V 10x80	50	300
566754	T88/V 10x100	50	200
566755	T88/V 10x115	50	200
566756	T88/V 10x145	50	250
566757	T88/V 10x160	50	250
566758	T88/V 10x185	50	250
566759	T88/V 10x210	50	250

*misure non comprese nella certificazione

T88/VTE

con vite zincata testa esagonale



Codice	Descrizione	Conf. Imballo	
		pz.	pz.
566733	T88/VTE 8x80*	50	400
566734	T88/VTE 8x100*	50	400
566735	T88/VTE 8x120*	50	300
566746	T88/VTE 10x80	50	300

Codice	Descrizione	Conf.	Imballo
		pz.	pz.
566747	T88/VTE 10x100	50	200
566748	T88/VTE 10x115	50	200
566749	T88/VTE 10x145	50	250
566750	T88/VTE 10x160	50	250
566751	T88/VTE 10x185	50	250
566752	T88/VTE 10x210	50	250

*misure non comprese nella certificazione

T88/V TER

con vite zincata testa esagonale e rondella



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo
		pz.	pz.
566765	T88/V TER 12x120	25	100
566766	T88/V TER 12x145	25	100
566767	T88/V TER 12x165	25	100
566768	T88/V TER 12x185	25	125
566769	T88/V TER 12x210	25	100
566785	T88/V TER 16x145	25	125
566786	T88/V TER 16x165	25	125
566788	T88/V TER 16x200	25	100
566789	T88/V TER 16x270	15	60

ELEMATIC TT

con vite zincata PZ e testa svasata



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
		pz.	pz.	
568045	ELEMATIC TT/V 6x50 TS PZD	100	2400	
568056	ELEMATIC TT/V 6x70 TS PZD	50	1200	

ANCORANTI LEGGERI UNIVERSALI

BLUEFIX

ancorante universale bi-materia



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo
		pz.	pz.
568284	BLUEFIX 5x30	100	1.600
568286	BLUEFIX 6x35	100	1.600
568287	BLUEFIX 8x50	50	800

BLUEFIX/VA

ancorante universale bi-materia, con vite zincata a testa svasata, impronta PZ



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo
		pz.	pz.
565539	BLUEFIX/VA 5x30	100	1.600
565540	BLUEFIX/VA 6x35	100	1.600
565541	BLUEFIX/VA 8x50	50	800

BLUEFIX/KS

con vite zincata a testa cilindrica impronta Pozidriv



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo
		pz.	pz.
568179	BLUEFIX/KS 6x35	50	800

BLUEFIX/HS

con vite zincata a testa esagonale, flangiata, impronta TORX



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo
		pz.	pz.
568172	BLUEFIX/HS 8x50	50	800

BLUEFIX IN VASCHETTA

con viti zincate



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo
		pz.	pz.
565546	BLUEFIX/VA 5x30	500	4.000
565543	BLUEFIX/VA 6x35	400	9.600
568173	BLUEFIX/HS 8x50	200	1.600

BLUEFIX IN BARATTOLO

con viti zincate



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo
		pz.	pz.
565547	BLUEFIX/VA 5x30	300	2.700
565542	BLUEFIX/VA 6x35	250	2.250
565548	BLUEFIX/VA 8x50	150	1.350

ANCORANTI PER CARTONGESSO

XTECH/VCB

tassello in poliammide, con vite zincata a testa cilindrica, impronta Pozidriv



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo
		pz.	pz.
565892	XTECH/VCB 10x50-M5	100	600
565898	XTECH/VCB 10x60-M5	100	600
Pro-pack in sacchetto			
565150	XTECH V 10x50	20	160
565151	XTECH V 10x60	20	160

XTECH/P

tassello in poliammide, con accessori di fissaggio zincati



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo
		pz.	pz.
565894	XTECH/GM 10x50-M5	100	600
565895	XTECH/OA 10x50-M5	100	600
565896	XTECH/OC 10x50-M5	100	600
Pro-pack in sacchetto			
565152	XTECH GM 10x50	20	160
565153	XTECH OA 10x50	20	160
565154	XTECH OC 10x50	20	160

CHIODATURA A GAS-BATTERIA MULTIMATERIALE

PULSA 40E



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
		pz.	pz.	
019650	Pulsa 40E	1	-	

PACK PULSA 40E

Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
		pz.	pz.	
019319	PULSA 40E + 1.000 HC6 22	1	-	

ACCESSORI PULSA 40/800



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
		pz.	pz.	
019336	Batteria Pulsa 40/800	1	-	
018482	Carica-batteria Pulsa 40/800	1	-	
014641	Canna magnetica porta-rondella Pulsa 40/800	1	-	
014642	Canna magn. univ. Pulsa 40/800	1	- SR	
018424	Canna standard Pulsa 40P+/800P+	1	-	
018423	Canna standard Pulsa 40E/800E	1	-	
019337	Caricatore standard 20 chiodi Pulsa 40/800	1	- SR	
019683	Caricatore 50 chiodi Pulsa 40/800	1	-	



011773	Blister Bombolette Pulsa 800 (2 gas)	2	-	
---------------	--------------------------------------	---	---	--

CHIODI C6



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
		pz.	pz.	
Per Pulsa 800P+/800E/40P+/40E				
057540	Chiodo C6 20 - 500/1 gas	500	5.000	
057541	Chiodo C6 25 - 500/1 gas	500	5.000	
057542	Chiodo C6 30 - 500/1 gas	500	5.000	
057543	Chiodo C6 35 - 500/1 gas	500	5.000	
057544	Chiodo C6 40 - 500/1 gas	500	5.000	
057545	Chiodo C6 20 - 1500/3 gas	1.500	6.000	
057546	Chiodo C6 25 - 1500/3 gas	1.500	6.000	
057547	Chiodo C6 30 - 1500/3 gas	1.500	6.000	
057549	Chiodo C6 40 - 1500/3 gas	1.500	6.000	

CHIODI HC6



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
		pz.	pz.	
Per Pulsa 800P+/800E/40P+/40E				
057550	Chiodo HC6 15 - 500/1 gas	500	5.000	
057559	Chiodo HC6 15 - 1500/3 gas	1.500	6.000	
057551	Chiodo HC6 17 - 500/1 gas	500	5.000	
057552	Chiodo HC6 22 - 500/1 gas	500	5.000	
057553	Chiodo HC6 27 - 500/1 gas	500	5.000	
057554	Chiodo HC6 32 - 500/1 gas	500	5.000	

CHIODI CW6



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
		pz.	pz.	
Per Pulsa 800P/800E/40P+/40E				
057562	Chiodo CW6-25 - 500/1 gas	500	5.000	

CHIODI HCG6 / CG6



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
		pz.	pz.	
Per Pulsa 800P/800E/40P+/40E				
057567	Chiodo HCG6 15 - 500/1 gas	500	2.000	
057568	Chiodo HCG6 22 - 500/1 gas	500	2.000	
057563	Chiodo CG6 20 - 500/1 gas	500	2.000	
057564	Chiodo CG6 25 - 500/1 gas	500	2.000	
057565	Chiodo CG6 30 - 500/1 gas	500	2.000	

ACCESSORI DI FISSAGGIO

spit



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
		pz.	pz.	
8412120	Banda in tessuto rotolo 10 mt	1	10	
056562	Bandella perforata L12-10 mt	1	10	



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
		pz.	pz.	
011204	Rondella D 25 Pulsa	1.000	1.000	



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
		pz.	pz.	
011430	TRH CLIP M6/M8	100	600	

ECLIP

collare fissatubi aperto.
Installabile con Pulsa 40E/800E/700E

ELEMATIC



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
		pz.	pz.	
13502116	ECLIP 16	100	1.200	
13502120	ECLIP 20	100	1.200	
13502125	ECLIP 25	100	1.200	
13502132	ECLIP 32	50	600	
13502140	ECLIP 40	50	600	
13502150	ECLIP 50	20	240	

Industriale

13502016	ECLIP/1 16	-	4.000	
13502020	ECLIP/1 20	-	3.000	
13502025	ECLIP/1 25	-	2.200	
13502032	ECLIP/1 32	-	1.700	
13502040	ECLIP/1 40	-	1.200	
13502050	ECLIP/1 50	-	900	

CT-CLIP

collare fissatubi a fascetta.
Installabile con Pulsa 40E/800E/700E

ELEMATIC



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
		pz.	pz.	
565510	CT-CLIP 16-32 mm	100	1.000	
565511	CT-CLIP 40-63 mm	100	1.000	

ECAV

collare fissatubi chiuso.
Installabile con Pulsa 40E/800E/700E

ELEMATIC



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
		pz.	pz.	
13501008	ECAV 8	200	2.400	
13501012	ECAV 12	100	1.200	
13501016	ECAV 16	75	900	
13501020	ECAV 20	50	600	
13501025	ECAV 25	50	600	
13501032	ECAV 32	25	300	
13501040	ECAV 40	20	240	
13501050	ECAV 50	15	180	

MULTI-CLIP

Accessorio per fissaggio rapido di tubi rigidi con PULSA 40E/800E/700E

spit



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
		pz.	pz.	
565843	SPIT MULTI-CLIP	100	-	

S-CLIP

ancorante fissatubi singolo o doppio

ELEMATIC



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
		pz.	pz.	
versione singola				
569485	S-CLIP/S 16-20	100	600	
569486	S-CLIP/S 20-25	100	600	
569487	S-CLIP/S 25-28	100	600	
versione doppia				
569488	S-CLIP/D 16-20	100	600	
569489	S-CLIP/D 20-25	100	600	
569490	S-CLIP/D 25-28	100	600	

MARTELLI

SPITBULL

spit



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
		pz.	pz.	
054513	Martello SpitBull Litio 2 batterie 6,2 Ah	1	-	
054514	Martello SpitBull Litio 2 batterie 6,2 Ah con accessori	1	-	
054492	Batteria Litio 36V 6,2Ah SpitBull	1	-	
054494	Carica Batteria Litio 28/36V per SpitBull	1	-	

ACCESSORI DI ANCORAGGIO PER SPITBULL



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
		pz.	pz.	
054517	Kit accessori SpitBull (3 accessori 054525, 054529, 054528 + 3 inserti)	1	-	
054530	Accessorio SpitBull SDS+/Martello	1	-	
054531	Accessorio SpitBull SDS+/Grip	1	-	
054528	Accessorio SpitBull SW13/PZ2	1	-	
054529	Accessorio SpitBull SW13/SW13	1	-	
054525	Accessorio SpitBull SW13/TORX30	1	-	
054538	Accessorio Push&Fix M8	1	-	
054539	Accessorio Push&Fix M10	1	-	
054540	Accessorio Push&Fix M12	1	-	



CORDLESS ESSENTIALS 18 VOLT

AVVITATORE 18V (SENZA BATTERIA)

spit



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
		pz.	pz.	
054554	Avvitatore SPIT S18 LI 18V	1	-	

AVVITATORE 18V AD IMPULSI (SENZA BATTERIA)

NEW

spit



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
		pz.	pz.	
054556	Avvitatore SPIT W18 LI 18V	1	-	

MARTELLLO COMBINATO 18V (SENZA BATTERIA)

NEW

spit



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
		pz.	pz.	
054557	Martello SPIT D18 18V	1	-	

SMERIGLIATRICE 18V (SENZA BATTERIA)

NEW

spit



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
		pz.	pz.	
054559	Smerigliatrice SPIT AG18 18V	1	-	

LASER VERDE 3X360° 18V (SENZA BATTERIA)

NEW

spit



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
		pz.	pz.	
054558	Laser SPIT L18 18V	1	-	

ACCESSORI GAMMA 18 V ESSENTIALS

NEW



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
		pz.	pz.	
054550	Batteria 18V - 2Ah	1	-	
054551	Batteria 18V - 5Ah	1	-	
054552	Caricabatteria compact 18V	1	-	
054553	Caricabatteria rapido 18V	1	-	
054547	ENERGY PACK 18V - 2Ah (2 batt 18V-2Ah + 1 caricabatteria compact)	1	-	
054548	ENERGY PACK 18V - 5Ah (2 batt 18V-5Ah + 1 caricabatteria rapido)	1	-	

PUNTE

PUNTE MULTI TAGLIANTI SDS+ XT3



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo
		pz.	pz.
224717	Punta XT3 5-100-50	1	150
224718	Punta XT3 5-160-100	1	150
224721	Punta XT3 6-110-50	1	150
224722	Punta XT3 6-160-100	1	150
224723	Punta XT3 6-210-150	1	100
224724	Punta XT3 6-260-200	1	100
224730	Punta XT3 8-110-50	1	150
224731	Punta XT3 8-160-100	1	150
224732	Punta XT3 8-210-150	1	100
224733	Punta XT3 8-260-200	1	100
224734	Punta XT3 8-310-250	1	90
224735	Punta XT3 8-450-400	1	25
224737	Punta XT3 10-160-100	1	100
224738	Punta XT3 10-210-150	1	100
224739	Punta XT3 10-260-200	1	50
224740	Punta XT3 10-310-250	1	50
224741	Punta XT3 10-450-400	1	25
224742	Punta XT3 10-600-550	1	25
224743	Punta XT3 12-160-100	1	100
224744	Punta XT3 12-210-150	1	100
224745	Punta XT3 12-260-200	1	50
224746	Punta XT3 12-310-250	1	50
224747	Punta XT3 12-450-400	1	25
224748	Punta XT3 12-600-550	1	25
224750	Punta XT3 14-210-150	1	100
224751	Punta XT3 14-260-200	1	50
224752	Punta XT3 14-310-250	1	50
224753	Punta XT3 14-450-400	1	25
224754	Punta XT3 14-600-550	1	25
225164	Punta XT3 15-160-100	1	100
225165	Punta XT3 15-250-200	1	80
224755	Punta XT3 16-200-150	1	50
224756	Punta XT3 16-250-200	1	50
224757	Punta XT3 16-300-250	1	50
224758	Punta XT3 16-450-400	1	25
224759	Punta XT3 16-600-550	1	25

PACK PUNTE MULTI TAGLIANTI SDS+ XT3



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo
		pz.	pz.
225704	Pack punte XT3 5-160-100	6	-
225705	Pack punte XT3 6-160-100	6	-
225706	Pack punte XT3 6-210-150	6	-
225708	Pack punte XT3 8-160-100	6	-
225713	Pack punte XT3 14-210-150	6	-

PUNTE MONO TAGLIANTI SDS+ XT2



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo
		pz.	pz.
225351	Punta XT2 5 -110- 50	1	150
225353	Punta XT2 5 -160-100	1	150
225355	Punta XT2 6 -110- 50	1	150
225356	Punta XT2 6 -160-100	1	150
225357	Punta XT2 6 -210-150	1	150
225358	Punta XT2 6 -260-200	1	120
225361	Punta XT2 8 -110- 50	1	150
225362	Punta XT2 8 -160-100	1	150
225363	Punta XT2 8 -210-150	1	120
225365	Punta XT2 8 -310-250	1	100
225366	Punta XT2 8 -460-400	1	40
225368	Punta XT2 10-160-100	1	120
225369	Punta XT2 10-210-150	1	100
225370	Punta XT2 10-260-200	1	100
225372	Punta XT2 10-460-400	1	40
225373	Punta XT2 10-600-550	1	40
225375	Punta XT2 12-160-100	1	100
225376	Punta XT2 12-260-200	1	80
225377	Punta XT2 12-450-400	1	40
225378	Punta XT2 12-600-550	1	40
225379	Punta XT2 12-1000-950	1	20
225381	Punta XT2 14-160-100	1	100
225382	Punta XT2 14-200-150	1	60
225384	Punta XT2 14-450-400	1	30
225417	Punta XT2 15-160-100	1	80
225418	Punta XT2 15-250-200	1	70
225420	Punta XT2 16-300-250	1	60
225421	Punta XT2 16-450-400	1	30

FORBICI E RASCHIETTI

AD 1

forbice serie professionale, lama microdentata INOX



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
		pz.	pz.	
8211885	Forbice AD 1	6	-	
8211890	Forbice AD 1 Conf. Ind.	8	-	

GS 2

forbice serie professionale, lama microdentata INOX, gola spelacavi



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
		pz.	pz.	
8211886	Forbice GS 2	6	-	
8211891	Forbice GS 2 Conf. Ind.	8	-	

TP 3

forbice serie professionale



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
		pz.	pz.	
8211892	Forbice TP 3 Conf. Ind.	8	-	

RP 1

Forbice con lama INOX



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
		pz.	pz.	
8211993	Forbice RP 1	10	-	

RP 3

Forbice con lama INOX, gola spelacavi



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
		pz.	pz.	
8211998	Forbice RP 3	10	-	

FB 300

forbice con lama microdentale in acciaio brunito



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
		pz.	pz.	
8211992	Forbice FB 300	10	-	

SCS-1

forbice multifunzione con lama in acciaio INOX



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
		pz.	pz.	
569807	Forbice lunghezza 141 mm	6	120	

SCS-2

forbice multifunzione con lama in acciaio INOX



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
		pz.	pz.	
569808	Forbice lunghezza 172,5 mm	6	120	

CUTTER

SVR-1

cutter in acciaio INOX, lama 9 mm



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
		pz.	pz.	
569804	Cutter 9 mm con cursore SVR-1	6	240	

SVR-2

cutter in acciaio INOX, lama 9 mm



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N
		pz.	pz.	
569805	Cutter 9 mm con cursore SVR-2	6	240	

L-1

cutter in ABS con rotella, lama 18 mm



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo
		pz.	pz.
569810	Cutter 18 mm con rotella L-1	6	120
569811	Cutter 18 mm con rotella L-1 IND	24	240

L5

cutter con rotella e appendice metallica, lama brunita 18 mm



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo
		pz.	pz.
569774	Cutter 18 mm con rotella L5	6	120

L5-AL ^{NEW}
cutter con cursore ed appendice metallica,
lama brunita 18 mm



18 mm

Codice	Descrizione	Conf.		Imballo	
		pz.	pz.	pz.	pz.
569907	Cutter 18mm cursore L5-AL	6	120		

L-7
cutter con rotella, lama brunita 18 mm



18 mm

Codice	Descrizione	Conf.		Imballo	
		pz.	pz.	pz.	pz.
569782	Cutter 18 mm con rotella L-7	6	60		
569906	CUTTER 18mm ROTELLA L7 Display (6pz)	6	-		

L7-AL
cutter con cursore, lama brunita 18 mm



18 mm

Codice	Descrizione	Conf.		Imballo	
		pz.	pz.	pz.	pz.
569780	Cutter 18 mm con cursore L7-AL	6	60		
569905	Cutter 18mm cursore L7-AL Display (6pz)	6	-		

HSW-1
cutter con rotella, lama a seghetto 25 mm



25 mm

Codice	Descrizione	Conf.		Imballo	
		pz.	pz.	pz.	pz.
569839	Cutter 25 mm con rotella HSW-1	6	72		

CS-5
cutter a due lame: seghetto e segmentata



Codice	Descrizione	Conf.		Imballo	
		pz.	pz.	pz.	pz.
569837	Cutter special CS-5	6	60		

PC-S
cutter con lama mini-uncino, acciaio al tungsteno



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	N	Barcode
569842	Cutter special PC-S	6	120		091511400939

SK-12
cutter in acciaio INOX, rientro automatico della lama,
rilevabile e disinfettabile



SAFETY FIRST

Codice	Descrizione	Conf.		Imballo	
		pz.	pz.	pz.	pz.
569787	Cutter autoretraibile inox SK-12	6	120		
569786	Cutter autoretraibile inox SK-12/24	24	144		

LAME OLFA

AB ^{NEW}
lama 9 mm - 12 settori x 5 mm



9 mm

Codice	Descrizione	Lame	Conf./Imb		N
			pz.	blister	
569850	Lama segmentata 9 mm AB-10	10	6/480		
569923	Lama segmentata ASB-10	10	12/720		
569851	Lama segmentata 9 mm AB-50	50	6/120		
569855	Lama segmentata 9 mm AB-10B	10	6/240		

AB-SOL
lama 9 mm - INOX non tranciabile



9 mm

Codice	Descrizione	Lame	Conf./Imb		N
			pz.	blister	
569852	Lama non segmentata 9 mm AB-SOL-50	50	6/120		

AB-S
lama 9 mm - 12 settori x 5 mm



9 mm

Codice	Descrizione	Lame	Conf./Imb		N
			pz.	blister	
569853	Lama 9 mm inox AB-10S	10	6/480		
569799	Lama 9 mm inox AB-50S	50	6/120 SR		

SAB
lama 9 mm - 6 settori x 4 mm - inclinazione 30°



9 mm

Codice	Descrizione	Lame	Conf./Imb		N
			pz.	blister	
569854	Lama 9 mm inclinata 30° SAB-10B	10	6/240		

ABB
lama 9 mm - EXCEL BLACK - 12 settori x 5 mm



9 mm

Codice	Descrizione	Lame	Conf./Imb		N
			pz.	blister	
569856	Lama brunita 9 mm ABB-50	50	6/120		

LB
lama 18 mm - 7 settori x 10 mm



18 mm

Codice	Descrizione	Lame	Conf./Imb		N
			pz.	blister	
569860	Lama segmentata 18 mm LB-10	10	6/240		
569861	Lama segmentata 18 mm LB-50	50	6/60		
569863	Lama segmentata 18 mm LB-10B	10	6/240		

LB-SOL
lama 18 mm - interna, non tranciabile



18 mm

Codice	Descrizione	Lame	Conf./Imb		N
			pz.	blister	
569864	Lama non segmentata 18 mm LB-SOL-10	10	6/240		

LBB
lama 18 mm - EXCEL BLACK - 7 settori x 10 mm



18 mm

Codice	Descrizione	Lame	Conf./Imb		N
			pz.	blister	
569865	Lama brunita 18 mm LBB-10	10	6/240		
569866	Lama brunita 18 mm LBB-50	50	6/60		

LFB
lama 18 mm - EXCEL BLACK - SPEED - 7 settori x 10 mm



18 mm

Codice	Descrizione	Lame	Conf./Imb		N
			pz.	blister	
569791	Lama SPEED brunita 18 mm LFB	5	6/120		

HB
lama 25 mm - 6 settori x 12 mm



25 mm

Codice	Descrizione	Lame	Conf./Imb		N
			pz.	blister	
569870	Lama segmentata 25 mm HB-5B	5	6/120		
569871	Lama segmentata 25 mm HB-20	20	6/60		

HBB
lama 25 mm - EXCEL BLACK - 6 settori x 12 mm



25 mm

Codice	Descrizione	Lame	Conf./Imb		N
			pz.	blister	
569872	Lama brunita 25 mm HBB-5B	5	6/120		

SWB-5/1B
lama a seghetto, denti bidirezionali



Codice	Descrizione	Lame	Conf./Imb		N
			pz.	blister	
569867	Lama special SWB-5/1B	1	10/120		

HSWB-1
lama 25 mm - intera a seghetto



25 mm

Codice	Descrizione	Lame	Conf./Imb		N
			pz.	blister	
569868	Lama seghetto 25 mm HSWB-1/1B	1	6/120 SR		

PB-450
lama ad uncino e con tagliente



Codice	Descrizione	Lame	Conf./Imb		N
			pz.	blister	
569892	Lama special PB-450	5	6/240		

SKB-2
lama trapezoidale - 2 taglienti - reversibile



SAFETY FIRST

Codice	Descrizione	Lame	Conf./Imb		N
			pz.	blister	
569880	Lama antinfortunistica SKB-2/5B	5	6/240		
569785	Lama antinfortunistica INOX SKB-2S/10B	10	6/240		

PORTAFRUTTI E ACCESSORI

SCATOLE PORTAFRUTTI BOX ME



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	
			pz.	pz.
566970	Scatola per supporti a 3 moduli	10	10	120
566971	Scatola per supporti a 4 moduli	10	10	60
566972	Scatola per supporti a 6 moduli	10	10	40

SCATOLE DI DERIVAZIONE BOX ME



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	
			pz.	pz.
566973	Scatola di derivazione 86,8x140x200 mm	1	1	8
566974	Scatola di derivazione 49,9x140x205 mm	1	1	14

COPERCHI BOX ME



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	
			pz.	pz.
566975	Coperchio centrale per scatola di derivazione	2	2	10
566976	Coperchio laterale per scatola di derivazione	2	2	10

RACCORDI BOX ME



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	
			pz.	pz.
566977	Raccordo per tubo corrugato Ø 16 mm	10	10	150
566978	Raccordo per tubo corrugato Ø 20 mm	10	10	150
566979	Raccordo per tubo corrugato Ø 25 mm	10	10	150
566980	Raccordo per tubo corrugato Ø 32 mm	10	10	150

ACCESSORI BOX ME



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	
			pz.	pz.
566981	Supporto distanziale scatola tipo fisso	10	10	150
566982	Supporto distanziale scatola tipo regolabile	10	10	150
566983	Traversino reggi fili per scatola 140x205 mm	10	10	150
566984	Viti Prolungate per telai su doppia parete	30	30	900

UTENSILI BOX ME



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo	
			pz.	pz.
566985	Dima metallica di tracciatura	1	1	5
566986	Foratrice manuale doghe e montanti	1	1	-
566987	Dima di piega a misura per supporti distanziali	1	1	5

SCANALTRICI

D60



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo		N
			pz.	pz.	
811223	Scanaltrice D60 (con 2 dischi Xtreme C 140)	1	1	-	

D90



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo		N
			pz.	pz.	
811245	Scanaltrice D90 (con 2 dischi Xtreme C 150)	1	1	-	

ASPIRATORI

ASPIRATORI



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo		N
			pz.	pz.	
620912	Aspiratore AC 1625	1	1	-	
620913	Aspiratore AC 1630P*	1	1	-	
620914	Aspiratore AC 1630PM	1	1	-	

*Articolo disponibile sino al 31/12/2021


ACCESSORI ASPIRATORI



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo		N
			pz.	pz.	
644030	Kit Accessori di pulizia AC 1625/1630P/1600	1	1	-	
644004	Tubo Aspirazione 5 mt AC	1	1	-	
610122	Connettore Attrezzo SP AC1600	1	1	-	
610123	Ghiera Tubo Aspirazione SP AC1600	1	1	-	
620922	Conf. sacchetti per aspiratori AC 1625/1630P	5	5	-	
644006	Kit 2 Filtri poliestere AC 1625/1630P/1600	2	2	-	
620911	Conf. sacchetti plastica AC 1630 PM	5	5	-	SR

DISCHI

DISCHI XTREME C



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo		N
			pz.	pz.	
610059	Disco Xtreme C 140	2	2	20	
610063	Disco Xtreme M 150	2	2	20	

DISCHI XTREME U



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo		N
			pz.	pz.	
610093	Disco Xtreme U 140	2	2	20	
610197	Disco Xtreme U 150	2	2	20	

DISCHI DIASLOT



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo		N
			pz.	pz.	
610290	Disco Diaslot 150	3	3	-	

DISCHI SILVER TURBO T



Codice	Descrizione	Conf.	Imballo		N
			pz.	pz.	
610199	Disco Silver Turbo T 125	1	1	10	
610034	Disco Silver Turbo T 140	2	2	20	
610035	Disco Silver Turbo T 150	2	2	20	

SEDE LEGALE

ITW Construction Products Italy srl

Viale Regione Veneto 5 35127 Padova Z.I. (Pd) - Italy

SEDE OPERATIVA

Via Lombardia, 10 30030 Cazzago di Pianiga (Ve) - Italy

T. (+39) 041 51 35 511

F. (+39) 041 51 35 568

SEDI PRODUTTIVE

Fascette di cablaggio:

Via Edison, 23 35010 Cadoneghe (Pd) Italy

Sistemi di fissaggio:

Viale Regione Veneto, 5 35127 Padova Z.I. (Pd) Italy

info@itw-italy.com

www.itw-italy.com

