

spit

SPITBULL

Il 1° tassellatore ancorante, a batteria.
Sistema performante, versatile ed esclusivo





SISTEMA

- Il sistema di **foratura, avvitatura, espansione**: Tutto in un unico attrezzo.
- Composta da martello, accessori, punte ed ancoranti. Tutto a marchio e qualità Spit.



PERFORMANTE

- Grande autonomia della batteria: più fori
- Prestazioni al top del mercato.
- Il più leggero della categoria (36V).



VERSATILE

- Adatto a molteplici ambiti applicativi: carpenteria, facciate ventilate, serramenti, installazioni elettriche/termo-idrauliche, installazioni di sistemi a secco.
- Ampia gamma di accessori per diversi soluzioni di fissaggio.



ESCLUSIVO

- Il sistema elettronico (brevettato) per regolare velocità e coppia di serraggio.
- Il 1° tassellatore ancorante.

SPITBULL

Tassellatore- avvitatore a batteria SDS+
36V - 6,2 Ah





Caratteristiche e vantaggi

- Basato su tecnologia Brushless SpitBull è il 1° perforatore a batteria con sistema brevettato di fissaggio adattato ed esclusivo
- Gestione elettronica per la regolazione della velocità, della coppia di serraggio e dei parametri per l'installazione di ancoranti. Perfora, Avvita, Espande.
- Grande compattezza e maneggevolezza, con soli 4 Kg di peso. Tra i più leggeri della sua categoria (36 V)
- Elevatissima autonomia della batteria: circa 320 fori x ø8 con una ricarica di batteria
- Regolazione della coppia di serraggio in funzione dell'installazione
- Batteria al litio incorporata con indicatori a led per segnalare la carica residua
- Parte anteriore rivestita in gomma per uso confortevole senza impugnatura
- Gamma di accessori sviluppati specificamente per facilitare l'installazione di ancoranti

Dati tecnici

Peso con batteria (EPTA)	4 Kg
Voltaggio	36 V
Amperaggio	6,2 Ah
Energia d'impatto (EPTA)	2 J
Potenza	360 W
Capacità max perforazione calcestruzzo	20 mm
Capacità max perforazione legno	20 mm
Capacità max perforazione acciaio	10 mm
Coppia di serraggio	10 NM/15 NM
Cadenza di battuta	4.400 cc/min
Velocità di avvitatura	300-800 gg/min
Tempo di ricarica	48 min.
Vibrazione (EN 60745)	1,5 m/s ²



Codice prodotto

Descrizione	Conf. (pz)	Codice
SpitBull 36V - 6,2 Ah Li	1	054513
SpitBull 36V - 6,2 Ah Li + accessori	1	054514

Accessori

Descrizione	Conf. (pz)	Codice
Batteria Lito 36V - 6,2 Ah	1	054492
Carica Batteria Lito 28/36V	1	054494
Accessorio SpitBull SDS+ / Martello	1	054530
Accessorio SpitBull SDS+ / Grip M6x30	1	054531
Accessorio SpitBull SW13 / PZ2	1	054528
Accessorio SpitBull SW13 / SW10	1	054527
Accessorio SpitBull SW13 / SW13	1	054529
Accessorio SpitBull SW13 / TORX30	1	054525
Kit accessori SpitBull (6 pz)		
- 3 accessori (cod. 054525, 054529, 054528)	1	054517
- 3 inserti		



Contenuto della valigetta

- 1 Martello SpitBull
- 2 batterie Li da 36V - 6,2 Ah
- 1 carica batteria 28/36 V
- 1 kit accessori Spit Bull (solo nel codice 054514)
- Istruzioni d'uso e manutenzione



Punte SDS+
vai a pagina 398



Sistema SpitBull. Tutto in un unico attrezzo.

Accessori



PUNTE
XT3



SDS+
HAMMER cod. 054530



SDS+
GRIP M6X30 cod. 054531



SW13
HIT M cod. 054528



SW13
SW10 cod. 054527



SW13
SW13 cod. 054529



SW13
TORX30 cod. 054525



Consumabili



XT3 **Ø 5 - 6 - 8 - 10 - 12**



FIX 3 **Ø 6** 050520 **Ø 8** 057451
 Ø 10 057463 **Ø 12** 057471

FIX Z XTREM **Ø 8** 057764 **Ø 10** 057769
 Ø 12 057774

FIX Z A4 **Ø 8** 054610 **Ø 10** 054640
 Ø 12 055345



GRIP L **6X30** 050789



HIT M **Ø 5** 050117 **Ø 6** 050121
 Ø 8 060092



TAPCON HFL **Ø 5** 058726
FIX 3 **Ø 6** 050520



TAPCON HFL **Ø 6-50/15** 058730
TAPCON ROD **Ø 6-35** 058785
FIX 3 **Ø 8** 057451
FIX Z XTREM **Ø 8** 057764



T66 **Ø 8x60** 567850
 Ø 8x80 567851
TAPCON DOME **Ø 6 6x40** 058783
TAPCON PAN **Ø 6 6x40** 058782

10 NM MAX
800gg/min



15 NM MAX
300gg/min