



DRAINAGE

SABdrain



ASAB
cherish your water

SG SYSTEM GROUP

CHERISH YOUR WATER MANIFESTO

Ci prendiamo cura dell'acqua. Con il nostro manifesto vogliamo stabilire valori, processi e soluzioni concrete per promuovere un uso efficiente e consapevole dell'acqua.

We cherish your water. With this notice we want to establish values, processes and concrete solutions to promote an educated and efficient use of water.

- | | |
|---|---|
| <p>1 L'acqua è vita
Water is life</p> | <p>6 Ricerca e sviluppo di nuovi prodotti
Research and development of new products</p> |
| <p>2 L'acqua è una risorsa scarsa
Water is a scarce resource</p> | <p>7 Scelta e lavorazione delle materie prime
Raw materials choice and processing</p> |
| <p>3 Promuoviamo l'uso consapevole dell'acqua
We promote a conscious use of water</p> | <p>8 Tecniche di produzione
Production techniques</p> |
| <p>4 Cerchiamo di rendere l'acqua accessibile per abbattere le diseguaglianze
We try to make water more accessible in order to reduce inequalities</p> | <p>9 Vendite, servizi e customer care
Sales, service and customer care</p> |
| <p>5 Etica aziendale e trasparenza
Corporate ethics and transparency</p> | <p>10 Servizi e responsabilità sociale
Social responsibility services</p> |



CHI SIAMO | WHO WE ARE

Lavoriamo per sviluppare prodotti performanti, affidabili e semplici da usare, che possano contribuire a rendere più semplice il lavoro degli installatori e degli agricoltori. Siamo presenti con la nostra ampia gamma in tre settori: **irrigazione, acqua & gas, drenaggio.**

We work to develop high-performance and simple-to-use products that can help make the work of installers and farmers easier. We are active in three sectors: **irrigation, water and gas, and drainage.**



INNOVAZIONE INNOVATION

68% del fatturato proviene da **prodotti lanciati o rinnovati** negli ultimi 5 anni
68% of our turnover comes from **products launched or renovated** in the last 5 years



QUALITÀ QUALITY

13 certificati internazionali e severi test di laboratorio
13 international certificates and strict laboratory tests





AFFIDABILITÀ RELIABILITY

72% del fatturato viene realizzato con **clienti fedeli da oltre 10 anni**
72% of our turnover has been achieved with **customers loyal for over 10 years**



SOSTENIBILITÀ SUSTAINABILITY

Certificazione Internazionale Ecovadis
Ecovadis international certification - silver medal





System Group è uno dei principali gruppi italiani ed europei nella fornitura di soluzioni per la costruzione di reti interrate per il convogliamento di fluidi e protezione cavi mediante tubi, raccordi e componenti in PE, PP e PVC. Il gruppo nasce nell'entroterra pesarese dall'idea dell'imprenditore Alvaro Boscarini che nel 1979 fonda Centraltubi. System Group ha una struttura capillare e integrata e supporta i suoi clienti nella progettazione, consulenza e nella fornitura di soluzioni tecniche innovative.



Codice Etico e Bilancio di Sostenibilità System Group

Tutte le Aziende di System Group seguono i principi e le indicazioni, soprattutto per quanto riguarda i valori etici e morali nella conduzione del business, sanciti nel Codice Etico di Gruppo.

System Group ha presentato il Bilancio di Sostenibilità, che riunisce, a livello di principi generali, tutte le Aziende del Gruppo, e che prevede, per alcune di esse, la redazione del Bilancio secondo i GRI Standard 2021, certificato da ente terzo accreditato, per rendicontare agli stakeholders i propri impatti economici, ambientali e sociali (ESG) e definire le proprie strategie sulla sostenibilità d'impresa.



QUALITY




APPROVALS



Product approvals



Testing Lab



CE mark



clicca sui titoli
per accedere
alle sezioni
click on the titles
to access the sections


INDEX

I dettagli che fanno la differenza	06	
Details that make the difference		
Classi di carico	07	
Load classes		
Do It Yourself		
A15 B125 100	Canale PP e griglia a fessura in PP, acciaio zincato e ghisa sferoidale	08
PP channel and PP slotted grid, galvanized steel and cast iron		
A15 B125 100	Kit Sabdrain e accessori	10
Sabdrain Kit and accessories		
A15 100	Canale PP e griglie a fessura in PP	12
PP channel and PP slotted grids		
B125 C250 100 150	Canale PP e griglie a fessura in PAFV	14
PP channel and PAGF slotted grids		
B125 C250 100 150	Canale PP bordi acciaio e griglie a fessura in PAFV	16
Steel edged PP channel and PAGF slotted grids		
A15 100 150 200	Canale PP e griglia a fessura in acciaio zincato	18
PP channel and galvanized steel slotted grid		
B125 100 150 200	Canale PP e griglie a maglia 33x11 e 33x33 in acciaio zincato	20
PP channels and galvanized steel netted grids 33x11 and 33x33		
B125 100 150 200	Canale PP bordi acciaio e griglie a maglia 33x11 e 33x33 in acciaio zincato	24
Steel edged channel and galvanized steel netted grids 33x11 and 33x33		
C250 100 150 200	Canale PP e griglie a fessura in ghisa sferoidale	28
PP channel and cast iron grids		
C250 100 150 200	Canale PP bordi acciaio e griglie a fessura in ghisa sferoidale	30
Steel edged PP channel and cast iron grids		
D400 100 150 200	Canale PP bordi acciaio e griglie a fessura in ghisa sferoidale	32
Steel edged PP channel and cast iron grids		
F900 100 150 200	Canale PP bordi acciaio e griglie a fessura in ghisa sferoidale	34
Steel edged PP channel and cast iron grids		
C250 D400 F900 300 500	Canale PP bordi acciaio e griglia a fessura in ghisa sferoidale	36
Steel edged PP channel and cast iron grid		
C250 100 150 200	Canale PP bordi acciaio e griglie a fessura in ghisa sferoidale	38
Steel edged PP channel and cast iron grids		
C250 300	Canale PP bordi acciaio e griglia a fessura in ghisa sferoidale	40
Steel edged PP channel and cast iron grid		
C250 100 150 200	Canale PP e griglia a feritoia in acciaio zincato	42
PP channel and steel slot grid		
A15 B125 C250 100 150 200	Pozzetto PP con bordi in plastica	44
Plastic edged PP drain box		
B125 C250 D400 F900 100 150 200	Pozzetto PP con bordi in acciaio	46
Steel edged PP drain box		
Heel Guard		
Accessori		48
Accessories		
Grigliato per prati in PE Grab		50
PE grass saver Grab		
Embrice per canali di scolo in PP Canyon		51
PP water run-off channel Canyon		
Posa in opera		52
Installation		

1 Incastro Connection




Il sistema di incastro maschio femmina
Male/female embedding system
Le système d'emboîtement male/femelle
Sistema de empalme macho/hembra



La predisposizione per l'incastro a 90°
90° embedding presetting
La predisposition pour l'emboiture à 90°
Predisposición para el empalme a 90°

3 Incastro laterale Lateral connection



**PP CHANNEL
EN 1433**


2 Ancoraggio Anchorage



L'ancoraggio delle griglie
The anchorage of the grids
L'ancrage des grilles
Anclaje de las rejillas

Le predisposizioni per il collegamento dei tubi
Preset pipe connections
Les predispositions pour la liaison des tuyaux
Predisposiciones para el enlace de las tuberías

4 Collegamento tubi Pipes connection



TECHNICAL INFORMATION



Scegliete il vostro canale sabdrain in base alla classe di carico necessaria
Choose your sabdrain channel according to the suitable load class

Classi - Class - Classe - Clase

Classe - Class
Classe - Clase

Resistenza - Resistance
Resistance - Resistencia

Impiego - Use - Emploi - Uso



A15

15
kn

1500
kg

Areae pedonali, piste ciclabili, zone verdi

Pedestrian precincts, cycle-lanes, parks

Zones pour piétons, pistes cyclables, espaces vertes

Área peatonal, carril de bicicletas, Áreas verdes



B125

125
kn


12500
kg

Marciapiedi, aree di sosta, parcheggi multipiano

Sidewalks, lay by, multilevel car parks

Trottoirs, aires de stationnement, parking à multi étages

Andenes, areás de paradas, estacionamientos cerrados



C250

250
kn

25000
kg

Fascia che va da 50cm di carreggiata a 20cm sul marciapiede

Strip that extends from 50cm of the carriageway to 20cm on the sidewalk

Bande qui est à 50cm de la chaussée et à 20cm du trottoir

Tira que va de 50cm de carretera a 20cm del andén



D400

400
kn

40000
kg

Carreggiata di strade ed autostrade

Carriageway of roads and highways

Chaussée de routes et autoroutes

Calzada de carreteras y autopistas



E600

600
kn

60000
kg

Zone industriali e portuali adibite a scarico merci pesanti

Industrial and harbour sites used for heavy loading

Zones industrielles et portuaires destinées aux décharges de marchandise lourdes

Zonas industriales y portuarias destinadas a la descarga de material pesado



F900

900
kn

90000
kg

Aeroporti, basi militari, zone sottoposte ad elevati carichi in genere

Airports, army bases, heavy loading areas.


Aéroports, bases militaires, zones soumises aux charges élevées

Aeropuertos, bases militares, zonas sometidas a elevadas cargas en general

B 125
(12,5 t)

C 250
(25 t)

C 250
(25 t)



CODE
17 352A



A15

back to index

// Price list

Do It
Yourself



- n.1 Canale PP con bordi in plastica
n.2 Griglia a fessura in PP

Plastic edged PP channel
PP slotted grids

Caniveau Brico en PP avec bordures plastique
Grilles passerelles en PP

Canal de PP con bordes de plástico
Rejillas ranuradas de PP

CODE	L x H	L1 x H1	kg	pack	€/m	€/m	€/m	€/m
517 1005 352AP	100 x 50	125 x 67	1,5	136	20,20	9,90	10,30	/
517 1010 352AP	100 x 100	125 x 117	1,9	80	23,30	13,00	10,30	/

CODE
17 508A



A15



- n.1 Canale PP con bordi in plastica
n.1 Griglia a fessura acciaio zincato

Plastic edged PP channel
Galvanized steel slotted grid

Caniveau Brico en PP avec bordures plastique
Grille passerelle en acier galvanisé

Canal de PP con bordes de plástico
Rejilla ranurada de acero galvanizado

CODE	L x H	L1 x H1	kg	pack	€/m	€/m	€/m	€/m
517 1005 508AZ	100 x 50	125 x 67	2,0	136	23,80	9,90	13,90	/
517 1010 508AZ	100 x 100	125 x 117	2,4	80	26,90	13,00	13,90	/

CODE
17 705B



B125



- n.1 Canale PP con bordi in plastica
n.2 Griglie in ghisa sferoidale
n.1 Fissaggio
n.2 staffe in PA
n.2 viti M8x25

Plastic edged PP channel
Cast iron grids
Fix kit
n. 2 PA clamps
n. 2 screws M8x25



Caniveau Brico en PP avec bordures plastique
Grilles en fonte
Kit de fixation
n. 2 clavettes en PA
n. 2 vis M8x25

Canal de PP con bordes de plástico
Rejillas de hierro dúctil
Kit de fijación
n.2 abrazaderas de PA
n. 2 tornillos M8x25

CODE	L x H	L1 x H1	kg	pack	€/m	€/m	€/m	€/m
517 1005 705BS	100 x 50	125 x 67	5,0	136	72,70	9,90	59,70	3,10
517 1010 705BS	100 x 100	125 x 117	5,5	72	75,80	13,00	59,70	3,10



CODE
17 352ACODE
17 508ACODE
17 705B

// Technical features

Do It
YourselfCanale PP con
bordi in plasticaPlastic edged
PP channelCaniveau Brico en PP
avec bordures plastiqueCanal de PP
con bordes de plástico

code	L	H	L1	H1	A	S1	S2	S3	S4	Kg/m	Pack	€/pc
517 1005	100	50	125	67	1000	90	75	100	80	0,8	128	9,90
517 1010	100	100	125	117	1000	90	75	100	80	1,2	80	13,00

dimensioni in mm - dimension in mm

CODE
17 352A



Griglie a fessura in PP

PP slotted grids



Grilles passerelles en PP

Rejillas ranuradas de PP

code	material	drain cm ²	B	H	H1	L	F	S	load class	Kg/m	Pack	€/pc
352A10	PP	144	118	8,4	21,4	500	9,5	42	A15	0,72	240	5,15

CODE
17 508AGriglia a fessura
acciaio zincatoGalvanized steel
slotted gridGrille passerelle en
acier galvaniséRejilla ranurada de acero
galvanizado

code	material	drain cm ²	A	H	H1	L	F	S	load class	Kg/m	Pack	€/pc
508A10	steel	260	118	1,8	18,0	1000	7,5	82	A15	1,2	400	13,90

CODE
17 705B

Griglia in ghisa sferoidale

Cast iron grid

Grille en fonte

Rejilla de hierro dúctil

code	material	drain cm ²	B	H	H1	L	F	S	load class	Kg/m	Pack	€/pc
705B10	cast iron - EN-GJS-500-7	348	118	7	17	495	18	74	B125	4,2	400	29,85

CODE
17 352A

SABdrainkit



A15



- n.3** Canali PP con bordi in plastica
n.6 Griglie fessura in PP
n.2 Paratie cieche

Plastic edged PP channels
 PP slotted grids
 Head plugs

Caniveaux en PP avec
 bordures plastique
 Grilles passerelles en PP
 Obturateurs

Canales de PP con bordes
 de plástico
 Rejillas ranuradas de PP
 Tapones ciegos

CODE	L x H	L1 x H1	kg/kit	pcs	€/kit
517 1005 352AP K3A	100 x 50	125 x 67	4,5	72	67,60
517 1010 352AP K3A	100 x 100	125 x 117	5,7	42	76,90

CODE
17 508A

SABdrainkit



A15



- n.3** Canali PP con bordi in plastica
n.3 Griglie a fessura acciaio zinzato
n.2 Paratie cieche

Plastic edged PP channels
 Galvanized steel slotted grids
 Head plugs

Caniveaux PP avec bordures plastique
 Grilles passerelles en acier galvanisé
 Obturateurs

Canales de PP con bordes de plástico
 Rejillas ranuradas de acero galvanizado
 Tapones ciegos

CODE	L x H	L1 x H1	kg/kit	pcs	€/kit
517 1005 508AZ K3A	100 x 50	125 x 67	6,0	72	78,40
517 1010 508AZ K3A	100 x 100	125 x 117	7,2	42	87,70

CODE
17 705B

SABdrainkit



B125



- n.3** Canali PP con bordi in plastica
n.6 Griglie in ghisa sferoidale
n.3 Fissaggi
n.2 staffe in PA / n.2 viti M8x25
n.2 Paratie cieche

Plastic edged PP channels
 Cast iron grids
 Fix kits
 n.2 PA clamps / n.2 screws M8x25
 Head plugs

Caniveaux PP avec bordures plastique
 Grilles en fonte
 Kit de fixation
 n.2 clavettes en PA / n. 2 Vis 8x25
 Obturateurs

Canales de PP con bordes de plástico
 Rejillas de hierro dúctil
 Kit de fijación
 n.2 abrazaderas de PA / n. 2 tornillos M8x25
 Tapones ciegos

CODE	L x H	L1 x H1	kg/kit	pcs	€/kit
517 1005 705BS K3A	100 x 50	125 x 67	15,0	72	225,10
517 1010 705BS K3A	100 x 100	125 x 117	16,5	42	234,40

CODE
16 351AP


A15

- n.1 Connettore a quattro vie per canale "fai da te"**
n.1 Griglia a fessura in PP

Four-way connector for
 "do it yourself" channel
 PP slotted grid

Croix multi-directionnelle
 pour caniveau Brico
 Grille passerelle en PP

Connector de cuatro vías
 para canales Brico
 Rejilla ranurada de PP


 **back to index**
// Accessories**Do It Yourself****CODE**
16 508AZ


A15

- n.1 Connettore a quattro vie per canale "fai da te"**
n.1 Griglia a fessura zincata

Four-way connector for
 "do it yourself" channel
 Galvanized slotted steel grid

Croix multi-directionnelle
 pour caniveau Brico
 Grille passerelle en acier galvanisé

Connector de cuatro vías
 para canales Brico
 Rejilla ranurada acero galvanizado

**CODE**
16 705BS


B125

- n.1 Connettore a quattro vie per canale "fai da te"**
n.1 Griglia in ghisa sferoidale

Four-way connector for
 "do it yourself" channel
 Cast iron grid

Croix multi-directionnelle
 pour caniveau Brico
 Grille en fonte

Connector de cuatro vías
 para canales Brico
 Rejilla de hierro dúctil

**Maggioratore**Enlarging
piece

Augmentation

Aumentador
de diámetro**CODE****Ø x Ø**

kg

pack

€**5007 0000**

90-100 x 110

0,05

5

1,98**Paratie cieche**Blank
end-plugs

Obturateurs

Tapones
ciegos**CODE****Ø x Ø**

kg

pack

€**5007 1005**

100 x 50

0,03

10

4,09**5007 1010**

100 x 100

0,06

10


5,57

CODE

10 351A



A15



n.1 Canale PP con
bordi in plastica
n.2 Griglie a fessura in PP

Plastic edged
PP channel
PP slotted grids

Caniveau PP
bordure en plastique
Grilles passerelles en PP

Canal de PP con
bordes de plástico
Rejillas ranuradas de PP



CODE

L x H

L1 x H1

kg

pack

€/m



€/m

€/m

510 1005 351AP

100 x 50

150 x 100

3,0

70

29,06**510 1010 351AP**

100 x 100

150 x 150

3,5

54

32,46**510 1015 351AP**

100 x 150

150 x 200

4,0

45



37,16

CODE

10 351A



A15



Canale PP con bordi in plastica



Plastic edged PP channel

Caniveau PP bordure en plastique

Canal de PP con bordes de plástico

code	L	H	L1	H1	A	D1	D2	D3	D4	D5	S1	S2	Kg	Pack	€
510 1005	100	50	152	106	1000	40	-	-	40	100	110	63	1,8	200	18,50
510 1010	100	100	152	157	1000	63	90	63	63	100	110	63	2,4	128	21,90
510 1015	100	150	152	210	1000	63	110	63	110	100	110	63	2,9	96	26,60

dimensioni in mm - dimension in mm



Griglia a fessura in PP

PP slotted grid

Grille passerelle en PP

Rejilla ranurada de PP

code	material	drain cm ²	A	H	H1	L	F	load class	Kg	Pack	€
351A10	PP	171	146	20	28	500	95 x 10	A15	0,6	240	5,28

CODE
10 355...

NEW



n.1 Canale PP con
bordi in plastica
Griglie PAFV
Fissaggio
n.2 staffe zincate
n. 2 viti 8x60

Plastic edged
PP channel
PAGF grids
Fix kit
n. 2 steel clamps
n. 2 screws 8x60

Caniveau PP
bordure en plastique
Grilles en **PAFV**
Kit de fixation
n. 2 clavettes en acier
n. 2 vis 8x60

Canal de PP con
bordes de plástico
Rejillas **PAFV**
Kit de fijación
n. 2 abrazaderas galvanizadas
n. 2 tornillos 8x60



CODE

L x H

L1 x H1

kg

pack

€/m

€/m

€/m

€/m

510 1005 355BP	100 x 50	150 x 100	4,1	70	81,30
510 1010 355BP	100 x 100	150 x 150	4,7	54	91,30
510 1015 355BP	100 x 150	150 x 200	5,2	45	96,00
510 1510 355BP	150 x 100	200 x 150	5,6	42	133,50
510 1515 355BP	150 x 150	200 x 200	6,3	30	138,60



€/m	€/m	€/m
18,50	59,70	3,10 *
21,90	59,70	9,70
26,60	59,70	9,70
29,90	91,70	11,90
35,00	91,70	11,90



510 1005 355CP	100 x 50	150 x 100	4,2	70	94,30
510 1010 355CP	100 x 100	150 x 150	4,8	54	104,30
510 1015 355CP	100 x 150	150 x 200	5,3	45	109,00

18,50	72,70	3,10 *
21,90	72,70	9,70
26,60	72,70	9,70

* staffe in plastica - plastic clamps

CODE
10 355...

Canale PP con bordi in plastica


 Plastic edged
PP channel

 Caniveau PP
bordure en plastique

 Canal de PP con
bordes de plástico

code	L	H	L1	H1	A	D1	D2	D3	D4	D5	S1	S2	Kg	Pack	€
510 1005	100	50	152	106	1000	40	-	-	40	100	110	63	1,8	200	18,50
510 1010	100	100	152	157	1000	63	90	63	63	100	110	63	2,4	128	21,90
510 1015	100	150	152	210	1000	63	110	63	110	100	110	63	2,9	96	26,60
510 1510	150	100	200	160	1000	63	90	63	63	150	110	63	2,6	96	29,90
510 1515	150	150	200	210	1000	63	110	63	110	150	110	63	3,3	72	35,00

dimensioni in mm - dimension in mm


Griglia PAFV

PAGF grid


Grille en PAFV

Rejilla PAFV

code	material	drain cm ²	A	H	H1	L	F	load class	Kg	Pack	€
355B10	PA + GF	144	146	20	28	500	41 x 8	B125	1,0	240	29,85
355C10	PA + GF	144	146	20	28	500	41 x 8	C250	1,2	240	36,35
355B15	PA + GF	254	196	20	28	500	69 x 8	B125	1,5	180	45,85

CODE
21 355...

NEW



n.1 Canale PP con
bordi in acciaio
Griglie PAFV
n.1 Fissaggio
n. 2 staffe zincate
n. 2 viti 8x60

Steel edged
PP channel
PAGF grids
Fix kit
n. 2 steel clamps
n. 2 screws 8x60

Caniveau PP
bordure en acier
Grilles en PAFV
Kit de fixation
n. 2 clavettes en acier galvanisé
n. 2 vis 8x60


Canal de PP con
bordes de acero
Rejillas PAFV
Kit de fijación
n.2 abrazaderas galvanizadas
n.2 tornillos 8x60



CODE



L x H



L1 x H1



kg



pack



€/m

521 1005 355BP100 x 50 150 x 100 6,0 70 **106,30****521 1010 355BP**100 x 100 150 x 150 6,8 54 **116,30****521 1015 355BP**100 x 150 150 x 200 7,3 45 **121,00****521 1510 355BP**150 x 100 200 x 150 8,4 42 **158,60****521 1515 355BP**150 x 150 200 x 200 8,9 30 **163,60**

€/m

€/m

€/m

43,50 59,70 3,10 *

46,90 59,70 9,70

51,60 59,70 9,70

55,00 91,70 11,90

60,00 91,70 11,90



CODE



L x H



L1 x H1



kg



pack



€/m



521 1005 355CP100 x 50 150 x 100 6,1 70 **119,30****521 1010 355CP**100 x 100 150 x 150 6,9 54 **129,30****521 1015 355CP**100 x 150 150 x 200 7,4 45 **134,00**

43,50 72,70 3,10 *

46,90 72,70 9,70

51,60 72,70 9,70

* staffe in plastica - plastic clamps

CODE
21 355...

**Canale PP con
bordi in acciaio**

 Steel edged
PP channel

 Caniveau PP
bordure en acier


 Canal de PP con
bordes de acero

code	L	H	L1	H1	A	D1	D2	D3	D4	D5	S1	S2	Kg	Pack	€
518 1005	100	50	152	112	1000	40	-	-	40	100	110	63	3,7	200	43,50
518 1010	100	100	152	162	1000	63	90	63	63	100	110	63	4,5	128	46,90
518 1015	100	150	152	212	1000	63	110	63	110	100	110	63	5,0	96	51,60
518 1510	150	100	200	167	1000	63	90	63	63	150	110	63	4,6	96	55,00
518 1515	150	150	200	212	1000	63	110	63	110	150	110	63	5,3	72	60,00


Griglia PAFV

PAGF grid

Grille en PAFV



Rejilla PAFV


code	material	drain cm ²	A	H	H1	L	F	load class	Kg	Pack	€
355B10	PA + GF	144	146	20	28	500	41 x 8	B125	1,1	240	29,85
355C10	PA + GF	144	146	20	28	500	41 x 8	C250	1,2	240	36,35
355B15	PA + GF	254	196	20	28	500	69 x 8	B125	1,5	180	45,85

CODE

10 501A



A15



- n.1** Canale PP con bordi in plastica
n.1 Griglia a fessura acciaio zincato
n.1 Fissaggio
 n.2 staffe zincate
 n.2 viti 8x60

Plastic edged
 PP channel
 Galvanized
 steel slotted grid
 Fix kit
 n. 2 steel clamps
 n. 2 screws 8x60

Caniveau PP
 bordure en plastique
 Grille passerelle en acier
 galvanisé
 Kit de fixation
 n. 2 clavettes en acier galvanisé
 n. 2 vis 8x60

Canal de PP con
 bordes de plástico
 Rejilla ranurada de acero
 galvanizado
 Kit de fijación
 n.2 abrazaderas galvanizadas
 n.2 tornillos 8x60

CODE	L x H	L1 x H1	kg	pack	€/m			
						€/m	€/m	€/m
510 1005 501AZ	100 x 50	150 x 100	3,4	70	41,50	18,50	19,90	3,10*
510 1010 501AZ	100 x 100	150 x 150	4,1	54	44,90	21,90	19,90	3,10*
510 1015 501AZ	100 x 150	150 x 200	4,5	45	49,60	26,60	19,90	3,10*
510 1510 501AZ	150 x 100	200 x 150	5,5	42	71,70	29,90	29,90	11,90
510 1515 501AZ	150 x 150	200 x 200	6,2	30	76,80	35,00	29,90	11,90
510 2010 501AZ	200 x 100	250 x 150	7,4	35	90,50	34,10	42,00	14,40
510 2015 501AZ	200 x 150	250 x 200	7,9	25	93,40	37,00	42,00	14,40
510 2020 501AZ	200 x 200	250 x 250	8,4	20	97,70	41,30	42,00	14,40
510 2025 501AZ	200 x 250	250 x 300	8,9	15	100,50	44,10	42,00	14,40
510 2030 501AZ	200 x 300	250 x 350	9,4	15	103,40	47,00	42,00	14,40



* staffe in plastica - plastic clamps

CODE

10 501A



A15



Canale PP con bordi in plastica



Plastic edged PP channel

Caniveau PP bordure en plastique

Canal de PP con bordes de plástico

code	L	H	L1	H1	A	D1	D2	D3	D4	D5	S1	S2	Kg	Pack	€
510 1005	100	50	152	106	1000	40	-	-	40	100	110	63	1,8	200	18,50
510 1010	100	100	152	157	1000	63	90	63	63	100	110	63	2,4	128	21,90
510 1015	100	150	152	210	1000	63	110	63	110	100	110	63	2,9	96	26,60
510 1510	150	100	200	160	1000	63	90	63	63	150	110	63	2,6	96	29,90
510 1515	150	150	200	210	1000	63	110	63	110	150	110	63	3,3	72	35,00
510 2010	200	100	255	158	1000	63	90	63	63	200	160	110	3,1	80	34,10
510 2015	200	150	255	210	1000	63	110	63	90	200	160	110	3,8	60	37,00
510 2020	200	200	255	260	1000	63	160	110	90	200	160	110	4,4	50	41,30
510 2025	200	250	255	310	1000	63	160	110	90	200	160	110	4,6	40	44,10
510 2030	200	300	255	360	1000	63	160	110	90	200	160	110	4,9	35	47,00

dimensioni in mm - dimension in mm



Griglia a fessura acciaio zincato


Galvanized steel slotted grid

Grille passerelle en acier galvanisé

Rejilla ranurada de acero galvanizado

code	material	drain cm ²	A	H	H1	L	F	load class	Kg	Pack	€
501A10	steel	260	145	20	-	1000	7,5 x 83	A15	1,6	400	19,90
501A15	steel	400	195	20	-	1000	8 x 130	A15	2,6	300	29,90
501A20	steel	400	245	20	-	1000	8 x 130	A15	3,9	200	42,00

CODE
10 601B

B125


- n.1** Canale PP con bordi in plastica
n.1 Griglia a maglia acciaio zincato
n.1 Fissaggio
 n. 2 staffe zincate
 n. 2 viti 8x60

Plastic edged
 PP channel
 Galvanized
 steel netted grid
 Fix kit
 n. 2 steel clamps
 n. 2 screws 8x60



Caniveau PP
 bordure en plastique
 Grille caillebotis
 en acier galvanisé
 Kit de fixation
 n. 2 clavettes en acier galvanisé
 n. 2 vis 8x60

Canal de PP con
 bordes de plástico
 Rejilla de malla
 de acero galvanizado
 Kit de fijación
 n.2 abrazaderas galvanizadas
 n.2 tornillos 8x60

CODE	L x H	L1 x H1	kg	pack	€/m	€/m	€/m	€/m
	100 x 50	150 x 100	5,7	70	78,70			
510 1005 601BZ	100 x 100	150 x 150	6,4	54	88,70	18,50	57,10	3,10*
510 1010 601BZ	100 x 150	150 x 200	6,9	45	93,40	21,90	57,10	9,70
510 1015 601BZ	150 x 100	200 x 150	8,3	42	115,20	26,60	57,10	9,70
510 1510 601BZ	150 x 150	200 x 200	9,0	30	120,30	29,90	73,40	11,90
510 1515 601BZ	200 x 100	250 x 150	12,1	35	153,20	35,00	73,40	11,90
510 2010 601BZ	200 x 150	250 x 200	12,6	25	156,10	34,10	104,70	14,40
510 2015 601BZ	200 x 200	250 x 250	13,1	20	160,40	37,00	104,70	14,40
510 2020 601BZ	200 x 250	250 x 300	13,6	15	163,20	41,30	104,70	14,40
510 2025 601BZ	200 x 300	250 x 350	14,1	15	166,10	44,10	104,70	14,40
510 2030 601BZ						47,00	104,70	14,40


* staffe di plastica - plastic clamps

CODE
10 601B


B125

Canale PP con bordi in plastica
**Plastic edged
PP channel**
**Caniveau PP
bordure en plastique**
**Canal de PP con
bordes de plástico**

code	L	H	L1	H1	A	D1	D2	D3	D4	D5	S1	S2	Kg	Pack	€
510 1005	100	50	152	106	1000	40	-	-	40	100	110	63	1,8	200	18,50
510 1010	100	100	152	157	1000	63	90	63	63	100	110	63	2,4	128	21,90
510 1015	100	150	152	210	1000	63	110	63	110	100	110	63	2,9	96	26,60
510 1510	150	100	200	160	1000	63	90	63	63	150	110	63	2,6	96	29,90
510 1515	150	150	200	210	1000	63	110	63	110	150	110	63	3,3	72	35,00
510 2010	200	100	255	158	1000	63	90	63	63	200	160	110	3,1	80	34,10
510 2015	200	150	255	210	1000	63	110	63	90	200	160	110	3,8	60	37,00
510 2020	200	200	255	260	1000	63	160	110	90	200	160	110	4,4	50	41,30
510 2025	200	250	255	310	1000	63	160	110	90	200	160	110	4,6	40	44,10
510 2030	200	300	255	360	1000	63	160	110	90	200	160	110	4,9	35	47,00

dimensioni in mm - dimension in mm


Griglia a maglia acciaio zincato
**Galvanized
steel netted grid**
**Grille caillebotis
en acier galvanisé**
**Rejilla de malla
de acero galvanizado**

code	material	drain cm ²	A	H	H1	L	F	load class	Kg	Pack	€
601B10	steel	800	145	20	25	1000	31 x 9	B125	4,1	200	57,10
601B15	steel	1241	195	20	30	1000	31 x 9	B125	6,1	150	73,40
601B20	steel	1485	245	20	30	1000	31 x 9	B125	9,5	100	104,70

CODE
10 551B
**B125**

- n.1** Canale PP con bordi in plastica
n.1 Griglia a maglia acciaio zincato
n.1 Fissaggio
n. 2 staffe zincate
n. 2 viti 8x60

Plastic edged
PP channel
Galvanized
steel netted grid
Fix ki
n. 2 steel clamps
n. 2 screws 8x60



Caniveau PP
bordure en plastique
Grille caillebotis
en acier galvanisé
Kit de fixation
n. 2 clavettes en acier galvanisé
n. 2 vis 8x60

Canal de PP con
bordes de plástico
Rejilla de malla
de acero galvanizado
Kit de fijación
n.2 abrazaderas galvanizadas
n.2 tornillos 8x60

CODE	L x H	L1 x H1	kg	pack	€/m	€/m	€/m	€/m
	100 x 50	150 x 100	5,1	70	69,90			
510 1005 551BZ	100 x 100	150 x 150	5,8	54	79,90	18,50	48,30	3,10*
510 1010 551BZ	100 x 150	150 x 200	6,3	45	84,60	21,90	48,30	9,70
510 1015 551BZ	150 x 100	200 x 150	6,9	42	101,40	26,60	48,30	9,70
510 1510 551BZ	150 x 150	200 x 200	7,6	30	106,50	29,90	59,60	11,90
510 1515 551BZ	200 x 100	250 x 150	10,5	35	130,90	35,00	59,60	11,90
510 2010 551BZ	200 x 150	250 x 200	11,0	25	133,80	34,10	82,40	14,40
510 2015 551BZ	200 x 200	250 x 250	11,5	20	138,10	37,00	82,40	14,40
510 2020 551BZ	200 x 250	250 x 300	12,0	15	140,90	41,30	82,40	14,40
510 2025 551BZ	200 x 300	250 x 350	12,5	15	143,80	44,10	82,40	14,40
510 2030 551BZ						47,00	82,40	14,40



* staffe di plastica - plastic clamps

CODE
10 551B

B125

Canale PP con bordi in plastica
Plastic edged PP channel
Caniveau PP bordure en plastique
Canal de PP con bordes de plástico


code	L	H	L1	H1	A	D1	D2	D3	D4	D5	S1	S2	Kg	Pack	€
510 1005	100	50	152	106	1000	40	-	-	40	100	110	63	1,8	200	18,50
510 1010	100	100	152	157	1000	63	90	63	63	100	110	63	2,4	128	21,90
510 1015	100	150	152	210	1000	63	110	63	110	100	110	63	2,9	96	26,60
510 1510	150	100	200	160	1000	63	90	63	63	150	110	63	2,6	96	29,90
510 1515	150	150	200	210	1000	63	110	63	110	150	110	63	3,3	72	35,00
510 2010	200	100	255	158	1000	63	90	63	63	200	160	110	3,1	80	34,10
510 2015	200	150	255	210	1000	63	110	63	90	200	160	110	3,8	60	37,00
510 2020	200	200	255	260	1000	63	160	110	90	200	160	110	4,4	50	41,30
510 2025	200	250	255	310	1000	63	160	110	90	200	160	110	4,6	40	44,10
510 2030	200	300	255	360	1000	63	160	110	90	200	160	110	4,9	35	47,00

dimensioni in mm - dimension in mm


Griglia a maglia acciaio zincato
Galvanized steel netted grid
Grille caillebotis en acier galvanisé
Rejilla de malla de acero galvanizado

code	material	drain cm ²	A	H	H1	L	F	load class	Kg	Pack	€
551B10	steel	1019	145	20	30	1000	31 x 31	B125	3,5	200	48,30
551B15	steel	1487	195	20	30	1000	31 x 31	B125	4,3	200	59,60
551B20	steel	1782	245	20	30	1000	31 x 31	B125	6,8	100	82,40

CODE
21 601B

B125


n.1 Canale PP con
bordi in acciaio
n.1 Griglia a maglia
acciaio zincato
n.1 Fissaggio
n.2 staffe zincate
n.2 viti 8x60

Steel edged
PP channel
Galvanized
steel netted grid
Fix kit
n.2 steel clamps
n.2 screws 8x60

Caniveau PP
bordure en acier
Grille caillebotis
en acier galvanisé
Kit de fixation
n. 2 clavettes en acier galvanisé
n. 2 vis 8x60



Canal de PP
con bordes de acero
Rejilla de malla
de acero galvanizado
Kit de fijación
n.2 abrazaderas galvanizadas
n.2 tornillos 8x60



CODE	L x H	L1 x H1	kg	pack	€/m	€/m	€/m	€/m
521 1005 601BZ	100 x 50	150 x 100	7,8	70	103,70	43,50	57,10	3,10*
521 1010 601BZ	100 x 100	150 x 150	8,4	54	113,70	46,90	57,10	9,70
521 1015 601BZ	100 x 150	150 x 200	8,9	45	118,40	51,60	57,10	9,70
521 1510 601BZ	150 x 100	200 x 150	10,3	42	140,30	55,00	73,40	11,90
521 1515 601BZ	150 x 150	200 x 200	11,0	30	145,30	60,00	73,40	11,90
521 2010 601BZ	200 x 100	250 x 150	14,1	35	178,30	59,20	104,70	14,40
521 2015 601BZ	200 x 150	250 x 200	14,6	25	181,10	62,00	104,70	14,40
521 2020 601BZ	200 x 200	250 x 250	15,1	20	185,40	66,30	104,70	14,40
521 2025 601BZ	200 x 250	250 x 300	15,6	15	188,30	69,20	104,70	14,40
521 2030 601BZ	200 x 300	250 x 350	16,1	15	191,10	72,00	104,70	14,40


* staffe di plastica - plastic clamps

CODE
21 601B



B125

Canale PP con bordi in acciaio
**Steel edged
PP channel**
**Caniveau PP
bordure en acier**
**Canal de PP con
bordes de acero**

code	L	H	L1	H1	A	D1	D2	D3	D4	D5	S1	S2	Kg	Pack	€
518 1005	100	50	152	112	1000	40	-	-	40	100	110	63	3,7	200	43,50
518 1010	100	100	152	162	1000	63	90	63	63	100	110	63	4,5	128	46,90
518 1015	100	150	152	212	1000	63	110	63	110	100	110	63	5,0	96	51,60
518 1510	150	100	200	167	1000	63	90	63	63	150	110	63	4,6	96	55,00
518 1515	150	150	200	212	1000	63	110	63	110	150	110	63	5,3	72	60,00
518 2010	200	100	255	162	1000	63	90	63	63	200	160	110	5,1	80	59,20
518 2015	200	150	255	212	1000	63	110	63	90	200	160	110	5,6	60	62,00
518 2020	200	200	255	262	1000	63	160	110	90	200	160	110	6,7	50	66,30
518 2025	200	250	255	312	1000	63	160	110	90	200	160	110	6,8	40	69,20
518 2030	200	300	255	362	1000	63	160	110	90	200	160	110	7,3	35	72,00

dimensioni in mm - dimension in mm


**Griglia a maglia
acciaio zincato**
**Galvanized
steel netted grid**
**Grille caillebotis
en acier galvanisé**
**Rejilla de malla
de acero galvanizado**

code	material	drain cm ²	A	H	H1	L	F	load class	Kg	Pack	€
601B10	steel	800	145	20	25	1000	31 x 9	B125	4,1	200	57,10
601B15	steel	1241	195	20	30	1000	31 x 9	B125	6,1	150	73,40
601B20	steel	1485	245	20	30	1000	31 x 9	B125	9,5	100	104,70

CODE
21 551B

B125


n.1 Canale PP con
bordi in acciaio
n.1 Griglia a maglia
acciaio zincato
n.1 Fissaggio
n.2 staffe zincate
n.2 viti 8x60

Steel edged
PP channel
Galvanized
steel netted grid
Fix kit
n.2 steel clamps
n.2 screws 8x60

Caniveau PP
bordure en acier
Grille caillebotis
en acier galvanisé
Kit de fixation
n. 2 clavettes en acier galvanisé
n. 2 vis 8x60

Canal de PP con
bordes de acero
Rejilla de malla
de acero galvanizado
Kit de fijación
n.2 abrazaderas galvanizadas
n.2 tornillos 8x60



CODE	L x H	L1 x H1	kg	pack	€/m	€/m	€/m	€/m
521 1005 551BZ	100 x 50	150 x 100	7,2	70	94,90	43,50	48,30	3,10*
521 1010 551BZ	100 x 100	150 x 150	7,8	54	104,90	46,90	48,30	9,70
521 1015 551BZ	100 x 150	150 x 200	8,3	45	109,60	51,60	48,30	9,70
521 1510 551BZ	150 x 100	200 x 150	8,9	42	126,50	55,00	59,60	11,90
521 1515 551BZ	150 x 150	200 x 200	9,6	30	131,50	60,00	59,60	11,90
521 2010 551BZ	200 x 100	250 x 150	12,5	35	156,00	59,20	82,40	14,40
521 2015 551BZ	200 x 150	250 x 200	13,0	25	158,80	62,00	82,40	14,40
521 2020 551BZ	200 x 200	250 x 250	13,5	20	163,10	66,30	82,40	14,40
521 2025 551BZ	200 x 250	250 x 300	14,0	15	166,00	69,20	82,40	14,40
521 2030 551BZ	200 x 300	250 x 350	14,5	15	168,80	72,00	82,40	14,40



* staffe in plastica - plastic clamps

CODE

21 551B



B125



Canale PP con bordi in acciaio



Steel edged PP channel

Caniveau PP bordure en acier

Canal de PP con bordes de acero

code	L	H	L1	H1	A	D1	D2	D3	D4	D5	S1	S2	Kg	Pack	€
518 1005	100	50	152	112	1000	40	-	-	40	100	110	63	3,7	200	43,50
518 1010	100	100	152	162	1000	63	90	63	63	100	110	63	4,5	128	46,90
518 1015	100	150	152	212	1000	63	110	63	110	100	110	63	5,0	96	51,60
518 1510	150	100	200	167	1000	63	90	63	63	150	110	63	4,6	96	55,00
518 1515	150	150	200	212	1000	63	110	63	110	150	110	63	5,3	72	60,00
518 2010	200	100	255	162	1000	63	90	63	63	200	160	110	5,1	80	59,20
518 2015	200	150	255	212	1000	63	110	63	90	200	160	110	5,6	60	62,00
518 2020	200	200	255	262	1000	63	160	110	90	200	160	110	6,7	50	66,30
518 2025	200	250	255	312	1000	63	160	110	90	200	160	110	6,8	40	69,20
518 2030	200	300	255	362	1000	63	160	110	90	200	160	110	7,3	35	72,00

dimensioni in mm - dimension in mm




Griglia a maglia acciaio zincato

Galvanized steel netted grid

Grille caillebotis en acier galvanisé

Rejilla de malla de acero galvanizado

code	material	drain cm ²	A	H	H1	L	F	load class	Kg	Pack	€
551B10	steel	1019	145	20	30	1000	31 x 31	B125	3,5	200	48,30
551B15	steel	1487	195	20	30	1000	31 x 31	B125	4,3	200	59,60
551B20	steel	1782	245	20	30	1000	31 x 31	B125	6,8	100	82,40

CODE
10 704C
**C250**

- n.1 Canale PP con bordi in plastica
n.2 Griglie in ghisa sferoidale
n.1 Fissaggio
n.8 viti M10x25
n.8 piastreni




- Plastic edged
PP channel
Cast iron grids
Fix kit
n.8 screws M10x25
n.8 threaded plates

- Caniveau PP
bordure en plastique
Grilles en fonte
kit de fixation
n.8 vis M10x25
n.8 plaques filetées

- Canal de PP con
bordes de plástico
Rejillas de hierro dúctil
Kit de fijación
n.8 tornillos M10x25
n.8 chapetas



**CODE****L x H****L1 x H1****kg****pack****€/m****€/m****€/m****€/m**

510 1005 704CS	100 x 50	150 x 100	10,7	70	123,10	18,50	96,20	8,40
510 1010 704CS	100 x 100	150 x 150	11,3	54	126,50	21,90	96,20	8,40
510 1015 704CS	100 x 150	150 x 200	11,8	45	131,20	26,60	96,20	8,40
510 1510 704CS	150 x 100	200 x 150	14,5	42	157,70	29,90	119,40	8,40
510 1515 704CS	150 x 150	200 x 200	15,2	30	162,80	35,00	119,40	8,40
510 2005 704CS	200 x 50	250 x 100	16,9	40	201,10	31,30	161,40	8,40
510 2010 704CS	200 x 100	250 x 150	17,4	35	203,90	34,10	161,40	8,40
510 2015 704CS	200 x 150	250 x 200	17,9	25	206,80	37,00	161,40	8,40
510 2020 704CS	200 x 200	250 x 250	18,4	20	211,10	41,30	161,40	8,40
510 2025 704CS	200 x 250	250 x 300	18,9	15	213,90	44,10	161,40	8,40
510 2030 704CS	200 x 300	250 x 350	19,4	15	216,80	47,00	161,40	8,40


CODE
10 704C

C250

Canale PP con bordi in plastica
**Plastic edged
PP channel**
**Caniveau PP
bordure en plastique**
**Canal de PP con
bordes de plástico**

code	L	H	L1	H1	A	D1	D2	D3	D4	D5	S1	S2	Kg	Pack	€
510 1005	100	50	152	106	1000	40	-	-	40	100	110	63	1,8	200	18,50
510 1010	100	100	152	157	1000	63	90	63	63	100	110	63	2,4	128	21,90
510 1015	100	150	152	210	1000	63	110	63	110	100	110	63	2,9	96	26,60
510 1510	150	100	200	160	1000	63	90	63	63	150	110	63	2,6	96	29,90
510 1515	150	150	200	210	1000	63	110	63	110	150	110	63	3,3	72	35,00
510 2005	200	50	255	106	1000	40	-	-	40	200	160	110	2,6	125	31,30
510 2010	200	100	255	158	1000	63	90	63	63	200	160	110	3,1	80	34,10
510 2015	200	150	255	210	1000	63	110	63	90	200	160	110	3,8	60	37,00
510 2020	200	200	255	260	1000	63	160	110	90	200	160	110	4,4	50	41,30
510 2025	200	250	255	310	1000	63	160	110	90	200	160	110	4,6	40	44,10
510 2030	200	300	255	360	1000	63	160	110	90	200	160	110	4,9	35	47,00

dimensioni in mm - dimension in mm


Griglia in ghisa sferoidale
Cast iron grid
Grille en fonte
Rejilla de hierro dúctil

code	material	drain cm ²	A	H	H1	L	F	load class	Kg	Pack	€
704C10	cast iron - EN-GJS-500-7	220	146	20	20	500	86 x 16	C250	4,3	400	48,10
704C15	cast iron - EN-GJS-500-7	348	197	20	20	500	136 x 16	C250	5,8	280	59,70
704C20	cast iron - EN-GJS-500-7	494	247	20	40	500	186 x 18	C250	6,8	120	80,70

CODE
25 704C
**C250**

- n.1** Canale PP con bordi in acciaio
n.2 Griglie in ghisa sferoidale
n.1 Fissaggio
 n.8 zanche M10
 n.8 viti M10x25

- Steel edged
 PP channel
 Cast iron grids
 Fix kit
 n.8 anchors M10
 n.8 screws M10x25

- Caniveau PP
 bordure en acier
 Grilles en fonte
 Kit de fixation
 n. 8 pattes d'ancrage M10
 n. 8 vis M10x25

- Canal de PP con bordes de acero
 Rejillas de hierro dúctil
 Kit de fijación
 n.8 anclajes M10
 n.8 tornillos M10x25




**CODE****L x H****L1 x H1**

kg

pack


€/m**€/m****€/m****€/m**

525 1005 704CS	100 x 50	150 x 100	13,0	70	155,30	43,50	96,20	15,60
525 1010 704CS	100 x 100	150 x 150	13,6	54	158,70	46,90	96,20	15,60
525 1015 704CS	100 x 150	150 x 200	14,1	45	163,40	51,60	96,20	15,60
525 1510 704CS	150 x 100	200 x 150	16,8	42	190,00	55,00	119,40	15,60
525 1515 704CS	150 x 150	200 x 200	17,5	30	195,00	60,00	119,40	15,60
525 2005 704CS	200 x 50	250 x 100	19,2	40	233,30	56,30	161,40	15,60
525 2010 704CS	200 x 100	250 x 150	19,7	35	236,20	59,20	161,40	15,60
525 2015 704CS	200 x 150	250 x 200	20,2	25	239,00	62,00	161,40	15,60
525 2020 704CS	200 x 200	250 x 250	20,7	20	243,30	66,30	161,40	15,60
525 2025 704CS	200 x 250	250 x 300	21,2	15	246,20	69,20	161,40	15,60
525 2030 704CS	200 x 300	250 x 350	21,7	15	249,00	72,00	161,40	15,60

CODE
25 704C

C250

**Canale PP con
bordi in acciaio**
**Steel edged
PP channel**
**Caniveau PP
bordure en acier**
**Canal de PP con
bordes de acero**


code	L	H	L1	H1	A	D1	D2	D3	D4	D5	S1	S2	Kg	Pack	€
518 1005	100	50	152	112	1000	40	-	-	40	100	110	63	3,7	200	43,50
518 1010	100	100	152	162	1000	63	90	63	63	100	110	63	4,5	128	46,90
518 1015	100	150	152	212	1000	63	110	63	110	100	110	63	5,0	96	51,60
518 1510	150	100	200	167	1000	63	90	63	63	150	110	63	4,6	96	55,00
518 1515	150	150	200	212	1000	63	110	63	110	150	110	63	5,3	72	60,00
518 2005	200	50	255	106	1000	40	-	-	40	200	160	110	4,6	125	56,30
518 2010	200	100	255	162	1000	63	90	63	63	200	160	110	5,1	80	59,20
518 2015	200	150	255	212	1000	63	110	63	90	200	160	110	5,6	60	62,00
518 2020	200	200	255	262	1000	63	160	110	90	200	160	110	6,7	50	66,30
518 2025	200	250	255	312	1000	63	160	110	90	200	160	110	6,8	40	69,20
518 2030	200	300	255	362	1000	63	160	110	90	200	160	110	7,3	35	72,00

dimensioni in mm - dimension in mm


Griglia in ghisa sferoidale
Cast iron grid
Grille en fonte

Rejilla de hierro dúctil

code	material	drain cm ²	A	H	H1	L	F	load class	Kg	Pack	€
704C10	cast iron - EN-GJS-500-7	220	146	20	20	500	86 x 16	C250	4,3	400	48,10
704C15	cast iron - EN-GJS-500-7	348	197	20	20	500	136 x 16	C250	5,8	280	59,70
704C20	cast iron - EN-GJS-500-7	494	247	20	40	500	186 x 18	C250	6,8	120	80,70

CODE
25 704D

D400


- n.1** Canale PP con bordi in acciaio
n.2 Griglie in ghisa sferoidale
n.1 Fissaggio
 n.8 zanche M10
 n.8 viti M10x25

- Steel edged
 PP channel
 Cast iron grids
 Fix kit
 n.8 anchors M10
 n.8 screws M10x25

- Caniveau PP
 bordure en acier
 Grilles en fonte
 Kit de fixation
 n. 8 pattes d'ancrage M10
 n. 8 vis M10x25

- Canal de PP con bordes de acero
 Rejillas de hierro dúctil
 Kit de fijación
 n.8 anclajes M10
 n.8 tornillos M10x25



CODE	L x H	L1 x H1	kg	pack	€/m	€/m	€/m	€/m
525 1005 704DS	100 x 50	150 x 100	13,2	70	169,50	43,50	110,40	15,60
525 1010 704DS	100 x 100	150 x 150	13,8	54	172,90	46,90	110,40	15,60
525 1015 704DS	100 x 150	150 x 200	14,3	45	177,60	51,60	110,40	15,60
525 1510 704DS	150 x 100	200 x 150	17,6	42	215,00	55,00	144,40	15,60
525 1515 704DS	150 x 150	200 x 200	18,3	30	220,00	60,00	144,40	15,60
525 2005 704DS	200 x 50	250 x 100	20,8	40	261,70	56,30	189,80	15,60
525 2010 704DS	200 x 100	250 x 150	21,3	35	264,60	59,20	189,80	15,60
525 2015 704DS	200 x 150	250 x 200	21,8	25	267,40	62,00	189,80	15,60
525 2020 704DS	200 x 200	250 x 250	22,3	20	271,70	66,30	189,80	15,60
525 2025 704DS	200 x 250	250 x 300	22,8	15	274,60	69,20	189,80	15,60
525 2030 704DS	200 x 300	250 x 350	23,3	15	277,40	72,00	189,80	15,60




// Technical features

**CODE
25 704D**




D400



**Canale PP con
bordi in acciaio**

**Steel edged
PP channel**



**Caniveau PP
bordure en acier**

**Canal de PP con
bordes de acero**


code	L	H	L1	H1	A	D1	D2	D3	D4	D5	S1	S2	Kg	Pack	€
518 1005	100	50	152	112	1000	40	-	-	40	100	110	63	3,7	200	43,50
518 1010	100	100	152	162	1000	63	90	63	63	100	110	63	4,5	128	46,90
518 1015	100	150	152	212	1000	63	110	63	110	100	110	63	5,0	96	51,60
518 1510	150	100	200	167	1000	63	90	63	63	150	110	63	4,6	96	55,00
518 1515	150	150	200	212	1000	63	110	63	110	150	110	63	5,3	72	60,00
518 2005	200	50	255	106	1000	40	-	-	40	200	160	110	4,6	125	56,30
518 2010	200	100	255	162	1000	63	90	63	63	200	160	110	5,1	80	59,20
518 2015	200	150	255	212	1000	63	110	63	90	200	160	110	5,6	60	62,00
518 2020	200	200	255	262	1000	63	160	110	90	200	160	110	6,7	50	66,30
518 2025	200	250	255	312	1000	63	160	110	90	200	160	110	6,8	40	69,20
518 2030	200	300	255	362	1000	63	160	110	90	200	160	110	7,3	35	72,00

dimensioni in mm - dimension in mm



Griglia in ghisa sferoidale

Cast iron grid



Grille en fonte

Rejilla de hierro dúctil

code	material	drain cm ²	A	H	H1	L	F	load class	Kg	Pack	€
704D10	cast iron - EN-GJS-500-7	248	146	20	20	500	86 x 16	D400	4,9	150	55,20
704D15	cast iron - EN-GJS-500-7	348	197	20	30	500	136 x 16	D400	6,8	238	72,20
704D20	cast iron - EN-GJS-500-7	494	245	20	40	500	186 x 18	D400	7,8	100	94,90

**Coperture cieche
in ghisa sferoidale**

**Cast iron
covers**

**Couvertures pleine
en fonte**

**Tapas ciegas
de hierro dúctil**

code	material	drain cm ²	A	H	H1	L	F	load class	Kg	Pack	€
854D20	cast iron - EN-GJS-500-7	-	247	20	40	500	-	D400	8,9	100	106,00

*Optional

CODE
25 704F

F900


- n.1** Canale PP con bordi in acciaio
n.2 Griglie in ghisa sferoidale
n.1 Fissaggio
 n.8 zanche M10
 n.8 viti M10x25

- Steel edged
 PP channel
 Cast iron grids
 Fix kit
 n.8 anchors M10
 n.8 screws M10x25

- Caniveau PP
 bordure en acier
 Grilles en fonte
 Kit de fixation
 n. 8 pattes d'ancrage M10
 n. 8 vis M10x25

- Canal de PP con
 bordes de acero
 Rejillas de
 hierro dúctil
 Kit de fijación
 n.8 anclajes M10
 n.8 tornillos M10x25




CODE
L x H
L1 x H1
kg
pack
€/m
€/m
€/m


525 1005 704FS	100 x 50	150 x 100	15,6	70	173,30
525 1010 704FS	100 x 100	150 x 150	16,2	54	176,70
525 1015 704FS	100 x 150	150 x 200	16,7	45	181,40
525 1510 704FS	150 x 100	200 x 150	22,6	42	240,60
525 1515 704FS	150 x 150	200 x 200	23,3	30	245,60
525 2005 704FS	200 x 50	250 x 100	32,6	40	288,90
525 2010 704FS	200 x 100	250 x 150	33,1	35	291,80
525 2015 704FS	200 x 150	250 x 200	33,6	25	294,60
525 2020 704FS	200 x 200	250 x 250	34,1	20	298,90
525 2025 704FS	200 x 250	250 x 300	34,6	15	301,80
525 2030 704FS	200 x 300	250 x 350	35,1	15	304,60

43,50	114,20	15,60
46,90	114,20	15,60
51,60	114,20	15,60
55,00	170,00	15,60
60,00	170,00	15,60
56,30	217,00	15,60
59,20	217,00	15,60
62,00	217,00	15,60
66,30	217,00	15,60
69,20	217,00	15,60
72,00	217,00	15,60





// Technical features

CODE
25 704F
**F900**Canale PP con
bordi in acciaioSteel edged
PP channelCaniveau PP
bordure en acierCanal de PP con
bordes de acero

code	L	H	L1	H1	A	D1	D2	D3	D4	D5	S1	S2	Kg	Pack	€
518 1005	100	50	152	112	1000	40	-	-	40	100	110	63	3,7	200	43,50
518 1010	100	100	152	162	1000	63	90	63	63	100	110	63	4,5	128	46,90
518 1015	100	150	152	212	1000	63	110	63	110	100	110	63	5,0	96	51,60
518 1510	150	100	200	167	1000	63	90	63	63	150	110	63	4,6	96	55,00
518 1515	150	150	200	212	1000	63	110	63	110	150	110	63	5,3	72	60,00
518 2005	200	50	255	106	1000	40	-	-	40	200	160	110	4,6	125	56,30
518 2010	200	100	255	162	1000	63	90	63	63	200	160	110	5,1	80	59,20
518 2015	200	150	255	212	1000	63	110	63	90	200	160	110	5,6	60	62,00
518 2020	200	200	255	262	1000	63	160	110	90	200	160	110	6,7	50	66,30
518 2025	200	250	255	312	1000	63	160	110	90	200	160	110	6,8	40	69,20
518 2030	200	300	255	362	1000	63	160	110	90	200	160	110	7,3	35	72,00

dimensioni in mm - dimension in mm



Griglia in ghisa sferoidale

Cast iron grid

Grille en fonte

Rejilla de hierro dúctil

code	material	drain cm ²	A	H	H1	L	F	load class	Kg	Pack	€
704F10	cast iron - EN-GJS-500-7	220	147	20	27	500	86 x 16	F900	5,6	150	57,10
704F15	cast iron - EN-GJS-500-7	348	197	20	45	500	136 x 16	F900	9,5	100	85,00
704F20	cast iron - EN-GJS-500-7	476	247	20	60	500	186 x 18	F900	13,8	50	108,50

CODE
25 704...


- n.1** Canale PP con bordi in acciaio
n.1 Griglia in ghisa sferoidale
n.1 Fissaggio
 n.4 zanche M10
 n.4 viti M10x30

- Steel edged
 PP channel
 Cast iron grid
 Fix kit
 n.4 anchors M10
 n.4 screws M10x30

- Caniveau PP
 bordure en acier
 Grille en fonte
 Kit de fixation
 n. 4 pattes d'ancrage M10
 n. 4 vis M10x30

- Canal de PP con
 bordes de acero
 Rejilla de
 hierro dúctil
 Kit de fijación
 n.4 anclajes M10
 n.4 tornillos M10x30




 C250 CODE			kg	pack	€/0,5m			
						€/0,5m	€/0,5m	€/0,5m
525 3020 704CS	300 x 200	390 x 260	18,8	24	215,00	72,70	134,50	7,80
525 3030 704CS	300 x 300	390 x 360	19,2	18	220,70	78,40	134,50	7,80
 D400 CODE			kg	pack	€/0,5m			
						72,70	160,50	7,80
						78,40	160,50	7,80
						115,50	359,50	7,80
 F900 CODE			kg	pack	€/0,5m			
						72,70	250,50	7,80
						78,40	250,50	7,80
						115,50	473,50	7,80

Disponibile in elementi da 500 mm o da 1000 mm.

Elements available both length 500 mm and 1000 mm.

CODE

25 704...



Canale PP con bordi in acciaio



Steel edged PP channel

Caniveau PP bordure en acier

Canal de PP con bordes de acero

code	L	H	L1	H1	A	S1	S2	S3	S4	S5	Kg	Pack	€
518 3020	300	200	390	260	500	160	200	-	-	-	4,6	60	72,70
518 3030	300	300	390	360	500	160	200	-	-	-	5,0	42	78,40
518 5050	500	500	590	560	500	160	200	250	315	400	9,8	16	115,50

dimensioni in mm - dimension in mm



Griglia in ghisa sferoidale

Cast iron grid

Grille en fonte

Rejilla de hierro dúctil

code	material	drain cm ²	A	H	H1	L	F	load class	Kg	Pack	€
704C30	cast iron - EN-GJS-500-7	756	376	20	50	500	150 x18	C250	12,9	60	134,50
704D30	cast iron - EN-GJS-500-7	756	376	20	50	500	150 x18	D400	16,7	60	160,50
704F30	cast iron - EN-GJS-500-7	618	376	20	60	500	138 x18	F900	25,8	60	250,50
704D50	cast iron - EN-GJS-500-7	1070	580	20	60	500	165 x18	D400	34,8	32	359,50
704F50	cast iron - EN-GJS-500-7	1070	576	20	85	500	165 x18	F900	52,7	32	473,50

Coperture cieche in ghisa sferoidale



Cast iron covers

Couvertures pleine en fonte

Tapas ciegas de hierro dúctil

code	material	drain cm ²	A	H	H1	L	F	load class	Kg	Pack	€
854D30	cast iron - EN-GJS-500-7	-	376	20	50	500	-	D400	20,8	60	186,00

*Optional

CODE
25 707C
**C250****Heel Guard**

- n.1 Canale PP con bordi in acciaio
 n.2 Griglie in ghisa
heel guard
 n.1 Fissaggio
 n.8 zanche M10
 n.8 viti M10x25



- Steel edged
 PP channel
heel guard
 cast iron grids
 Fix kit
 n.8 anchors M10
 n.8 screws M10x25

- Caniveau PP
 bordure en acier
 Grille en fonte
heel guard
 Kit de fixation
 n. 8 pattes d'ancrage M10
 n. 8 vis M10x25

- Canal de PP con
 bordes de acero
 Rejillas de hierro
 dúctil **anti-tacón**
 Kit de fijación
 n.8 anclajes M10
 n.8 tornillos M10x25




CODE	L x H	L1 x H1	kg	pack	€/m	€/m	€/m	€/m
525 1005 707CS	100 x 50	150 x 100	16,2	70	172,90	43,50	113,80	15,60
525 1010 707CS	100 x 100	150 x 150	16,8	54	176,30	46,90	113,80	15,60
525 1015 707CS	100 x 150	150 x 200	17,3	45	181,00	51,60	113,80	15,60
525 1510 707CS	150 x 100	200 x 150	21,8	42	223,80	55,00	153,20	15,60
525 1515 707CS	150 x 150	200 x 200	22,5	30	228,80	60,00	153,20	15,60
525 2005 707CS	200 x 50	250 x 100	26,6	40	276,90	56,30	205,00	15,60
525 2010 707CS	200 x 100	250 x 150	27,1	35	279,80	59,20	205,00	15,60
525 2015 707CS	200 x 150	250 x 200	27,6	25	282,60	62,00	205,00	15,60
525 2020 707CS	200 x 200	250 x 250	28,1	20	286,90	66,30	205,00	15,60
525 2025 707CS	200 x 250	250 x 300	28,6	15	289,80	69,20	205,00	15,60
525 2030 707CS	200 x 300	250 x 350	29,1	15	292,60	72,00	205,00	15,60

CODE
25 707C
**C250****Canale PP con bordi in acciaio**Steel edged
PP channelCaniveau PP
bordure en acierCanal de PP con
bordes de acero

code	L	H	L1	H1	A	D1	D2	D3	D4	D5	S1	S2	Kg	Pack	€
518 1005	100	50	152	112	1000	40	-	-	40	100	110	63	3,7	200	43,50
518 1010	100	100	152	162	1000	63	90	63	63	100	110	63	4,5	128	46,90
518 1015	100	150	152	212	1000	63	110	63	110	100	110	63	5,0	96	51,60
518 1510	150	100	200	167	1000	63	90	63	63	150	110	63	4,6	96	55,00
518 1515	150	150	200	212	1000	63	110	63	110	150	110	63	5,3	72	60,00
518 2005	200	50	255	106	1000	40	-	-	40	200	160	110	4,6	125	56,30
518 2010	200	100	255	162	1000	63	90	63	63	200	160	110	5,1	80	59,20
518 2015	200	150	255	212	1000	63	110	63	90	200	160	110	5,6	60	62,00
518 2020	200	200	255	262	1000	63	160	110	90	200	160	110	6,7	50	66,30
518 2025	200	250	255	312	1000	63	160	110	90	200	160	110	6,8	40	69,20
518 2030	200	300	255	362	1000	63	160	110	90	200	160	110	7,3	35	72,00

dimensioni in mm - dimension in mm


**Griglia in ghisa sferoidale**




Cast iron grid

Grille en fonte

Rejilla de hierro dúctil

code	material	drain cm ²	A	H	H1	L	F	load class	Kg	Pack	€
707C10	cast iron - EN-GJS-500-7	81	147	20	36	500	498 x 7	C250	5,9	132	56,90
707C15	cast iron - EN-GJS-500-7	137	197	20	47	500	498 x 7	C250	8,3	96	76,60
707C20	cast iron - EN-GJS-500-7	191	247	20	47	500	498 x 7	C250	10,0	78	102,50



CODE
25 707C
**C250****Heel Guard**

- n.1 Canale PP con bordi in acciaio
n.1 Griglia in ghisa
n.1 heel guard
n.1 Fissaggio
n.4 zanche M10
n.4 viti M10x30





Steel edged
PP channel
heel guard
cast iron grid
Fix kit
n.4 anchors M10
n.4 screws M10x30

Caniveau PP
bordure en acier
Grille en fonte
heel guard
Kit de fixation
n. 4 pattes d'ancrage M10
n. 4 vis M10x30

Canal de PP
con bordes de acero
Rejilla de hierro
dúctil **anti-tacón**
Kit de fijación
n.4 anclajes M10
n.4 tornillos M10x30



CODE	L x H	L1 x H1	kg	pack	€/0,5m	€/0,5m	€/0,5m	€/0,5m
525 3020 707CS	300 x 200	390 x 260	20,5	24	234,00	72,70	153,50	7,80
525 3030 707CS	300 x 300	390 x 360	20,5	18	239,70	78,40	153,50	7,80

Disponibile in elementi da 500 mm o da 1000 mm.
Elements available both length 500 mm and 1000 mm.

CODE
25 707C
**C250****Canale PP con bordi in acciaio**Steel edged
PP channelCaniveau PP
bordure en acierCanal de PP con
bordes de acero

code	L	H	L1	H1	A	S5	S4	S3	S2	S1	Kg	Pack	€
518 3020	300	200	390	260	500	-	-	-	200	160	4,6	60	72,70
518 3030	300	300	390	360	500	-	-	-	200	160	5,0	42	78,40

dimensioni in mm - dimension in mm

**Griglia in ghisa sferoidale**

Cast iron grid


Grille en fonte

Rejilla de hierro dúctil

code	material	drain cm ²	A	H	H1	L	F	load class	Kg	Pack	€
707C30	cast iron - EN-GJS-500-7	273	376	20	47	500	498 x 7	C250	15,5	60	153,50

CODE

10 570L



C250



n.1 Canale PP con
bordi in plastica
n.1 Griglia a feritoia
acciaio zincato

Plastic edged
PP channel
Galvanized
steel slot grid

Caniveau PP
bordure en plastique
Grille à fente
en acier galvanisé

Canal de PP con
bordes de plástico
Rejilla ranuradas
de acero galvanizado



CODE	L x H	L1 x H1	kg	pack	€/m	€/m	€/m
510 1005 570LZ	100 x 50	150 x 100	9,3
510 1010 570LZ	100 x 100	150 x 150	9,9
510 1015 570LZ	100 x 150	150 x 200	10,4
510 1510 570LZ	150 x 100	200 x 150	11,1
510 1515 570LZ	150 x 150	200 x 200	11,8
510 2010 570LZ	200 x 100	250 x 150	12,6
510 2015 570LZ	200 x 150	250 x 200	13,1
510 2020 570LZ	200 x 200	250 x 250	13,6
510 2025 570LZ	200 x 250	250 x 300	14,1
510 2030 570LZ	200 x 300	250 x 350	14,6

Quotazioni su richiesta. / Prices on demand.

Prix sur demande. / Cotización sobre pedido.





// Technical features

CODE

10 570L



C250



Canale PP con bordi in plastica



Plastic edged
PP channel

Caniveau PP
bordure en plastique

Canal de PP con
bordes de plástico

code	L	H	L1	H1	A	D1	D2	D3	D4	D5	S1	S2	Kg	Pack	€
510 1005	100	50	152	106	1000	40	-	-	40	100	110	63	3,7	200	18,50
510 1010	100	100	152	157	1000	63	90	63	63	100	110	63	4,5	128	21,90
510 1015	100	150	152	210	1000	63	110	63	110	100	110	63	5,0	96	26,60
510 1510	150	100	200	160	1000	63	90	63	63	150	110	63	4,6	96	29,90
510 1515	150	150	200	210	1000	63	110	63	110	150	110	63	5,3	72	35,00
510 2010	200	100	255	158	1000	63	90	63	63	200	160	110	5,1	80	34,10
510 2015	200	150	255	210	1000	63	110	63	90	200	160	110	5,6	60	37,00
510 2020	200	200	255	260	1000	63	160	110	90	200	160	110	6,7	50	41,30
510 2025	200	250	255	310	1000	63	160	110	90	200	160	110	6,6	40	44,10
510 2030	200	300	255	360	1000	63	160	110	90	200	160	110	7,3	35	47,00

dimensioni in mm - dimension in mm



Griglia a feritoia acciaio zincato

Galvanized
steel slot grid

Grille à fente
en acier galvanisé

Rejilla ranurada
de acero galvanizado

code	material	drain cm ²	A	H	H1	H2	H3	L	F	F1	load class	Kg	Pack	€
706C10L	steel	130	145	20	25	100	79	1000	13	21,5	C250	7,5
706C15L	steel	130	196	20	30	100	79	1000	13	21,5	C250	8,5
706C20L	steel	130	246	20	30	100	79	1000	13	21,5	C250	10,0

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

More dimensions available on demand.

CODE
31 351A



A15

back to index


// Price list

- n.1 Pozzetto PP con bordi in plastica
n.1 Griglia a fessura in PP
n.1 Fissaggio
n.1 staffa zincata / n.1 vite 8x60

Plastic edged PP drain box
PP slotted grid
Fix kit
n.1 steel clamp / n.1 screw 8x60

Reagard PP bordure en plastique
Grille passerelle en PP
Kit de fixation
n. 1 clavette en acier galvanisé / n. 1 vis 8x60

Sumidero de PP con bordes de plástico
Rejilla ranurada de PP
Kit de fijación
n.1 abrazadera galvanizada / n.1 tornillo 8x60



CODE

L x H

L1 x H1

kg

pack

€/0,5m

531 10 351AP

100 x 400

150 x 430

3,20

48

73,78

€/0,5m

€/0,5m

€/0,5m

CODE
31 501A



A15

- n.1 Pozzetto PP con bordi in plastica
n.1 Griglia a fessura acciaio zincato
n.1 Fissaggio
n.1 staffa zincata / n.1 vite 8x60

Plastic edged PP drain box
Galvanized steel slotted grid
Fix kit
n.1 steel clamp / n.1 screw 8x60

Regard bordure en plastique
Grille passerelle en acier galvanisé
Kit de fixation
n. 1 clavette en acier galvanisé / n. 1 vis 8x60

Sumidero de PP con bordes de plástico
Rejilla ranurada de acero galvanizado
Kit de fijación
n.1 abrazadera galvanizada / n.1 tornillo 8x60



CODE

L x H

L1 x H1

kg

pack

€/0,5m

531 10 501AZ

100 x 400

150 x 430

3,40

48

85,70

€/0,5m

€/0,5m

€/0,5m

531 15 501AZ

150 x 400

200 x 430

4,00

36

120,90

531 20 501AZ

200 x 400

250 x 430

5,10

30

158,70

58,10

17,20

10,40

80,80

27,20

12,90

104,00

39,30

15,40

CODE
31 355...



B125

- n.1 Pozzetto PP con bordi in plastica
n.1 Griglia PAFV
n.1 Fissaggio
n.1 staffa zincata / n.1 vite 8x60

Plastic edged PP drain box
PAGF grid
Fix kit
n.1 steel clamp / n.1 screw 8x60

Regard bordure en plastique
Grille en PAFV
Kit de fixation
n. 1 clavette en acier galvanisé / n. 1 vis 8x60

Sumidero de PP con bordes de plástico
Rejilla PAFV
Kit de fijación
n.1 abrazadera galvanizada / n.1 tornillo 8x60



CODE

L x H

L1 x H1

kg

pack

€/0,5m

531 10 355BP

100 x 400

150 x 430

3,60

48

98,35

58,10

29,85

10,40

531 15 355BP

150 x 400

200 x 430

4,40

36

139,55

80,80

45,85

12,90

531 10 355CP

100 x 400

150 x 430

3,70

48

104,85

58,10

36,35

10,40

CODE
31 704C

C250



// Price list

n.1 Pozzetto PP con bordi in plastica**Griglia in ghisa sferoidale****Fissaggio**

n. 4 viti M10x25 / n. 4 piastrini

Plastic edged PP drain box

Cast iron grid

Fix kit

n.4 screws M10x25 / n.4 threaded plates

Regard bordure en plastique

Grille en fonte

Kit de fixation



n. 4 vis M10x25 / n. 4 plaques filetées

Sumidero de PP con bordes de plástico

Rejilla de hierro dúctil

Kit de fijación

n.4 tornillos M10x25 / n.4 chapetas

**CODE****L x H****L1 x H1****kg****pack****€/0,5m****€/0,5m****€/0,5m****531 10 704C**

100 x 400

200 x 430

8,10

48

110,90

58,10

48,60 4,20

531 15 704C

150 x 400

250 x 430

9,70

36

145,20

80,80

60,20 4,20

531 20 704C

200 x 400

250 x 430


11,00

30

189,40

104,00

81,20 4,20

CODE
33 531...**Pozzetto PP con bordi in plastica****Plastic edged PP drain box****Regard bordure en plastique****Sumidero de PP con bordes de plástico**

code	L	H	L1	H1	A	D1	D2	D3	D4	D5	S1	S2	Kg	Pack	€
53110	100	400	150	430	500	80	110	160	200	-	-	-	2,50	60	58,10
53115	150	400	200	430	500	80	110	160	200	-	-	-	2,60	48	80,80
53120	200	400	250	430	500	80	110	160	200	-	-	-	2,90	40	104,00

dimensioni in mm - dimension in mm

CODE
33 355...



// Price list




n.1 Pozzetto PP con bordi in acciaio
n.1 Griglia PAFV
n.1 Fissaggio
n.1 staffa zincata / n.1 vite 8x60
Steel edged PP drain box
PAGF grid
Fix kit
n.1 steel clamp / n.1 screw 8x60

Regard bordure en acier
Grille en PAFV
Kit de fixation
n. 1 clavette en acier galvanisé / n. 1 vis 8x60
Sumidero de PP con bordes de acero
Rejilla PAFV
Kit de fijación
n.1 abrazadera galvanizada / n.1 tornillo 8x60




CODE

533 10 355BS
533 15 355BS



L x H



L1 x H1



kg



pack



€/0,5m



€/0,5m



€/0,5m



CODE

533 10 355CS

100 x 400

150 x 430

4,70

48

119,05

78,80

29,85

10,40

CODE
33 704...


n.1 Pozzetto PP con bordi in acciaio
n.1 Griglia in ghisa sferoidale
n.1 Fissaggio
n.4 zanche M10 / n.4 viti M10x25
Steel edged PP drain box
Cast iron grid
Fix kit
n.4 anchors M10 / n.4 screws M10x25

Regard bordure en acier
Grille en fonte
Kit de fixation
n. 4 pattes d'ancrage M10 / n. 4 vis M10x25
Sumidero de PP con bordes de acero
Rejilla de hierro dúctil
Kit de fijación
n.4 anclajes M10 / n.4 tornillos M10x25




CODE

533 10 704CS
533 15 704CS
533 20 704CS



L x H



L1 x H1



kg



pack



€/0,5m



€/0,5m



€/0,5m



533 10 704DS
533 15 704DS
533 20 704DS



L x H



L1 x H1



kg



pack



€/0,5m



€/0,5m



€/0,5m



533 10 704FS
533 15 704FS
533 20 704FS



L x H



L1 x H1



kg



pack



€/0,5m



€/0,5m



€/0,5m

CODE
33 707C



// Price list


- n.1 Pozzetto PP con bordi in acciaio
 n.1 Griglia in ghisa heel guard
 n.1 Fissaggio
 n. 4 zanche M10 / n.4 viti M10x25
 Steel edged PP drain box
heel guard cast iron grid
 Fix kit
 n.4 anchors M10 / n. 4 screws M10x25

- Regard bordure en acier
 Grille en fonte **heel guard**
 Kit de fixation
 n. 4 pattes d'ancrage M10 / n. 4 vis M10x25
 Sumidero de PP con bordes de acero
 Rejilla de hierro dúctil **anti-tacón**
 Kit de fijación
 n.4 anclajes M10 / n. 4 tornillos M10x25



CODE	L x H	L1 x H1	kg	pack	€/0,5m	€/0,5m	€/0,5m	€/0,5m
533 10 707CS	100 x 400	150 x 430	6,50	48	143,50	78,80	56,90	7,80
533 15 707CS	150 x 400	200 x 430	12,20	36	186,90	102,50	76,60	7,80
533 20 707CS	200 x 400	250 x 430	14,90	30	234,80	124,50	102,50	7,80

CODE
33 533...



Pozzetto PP con
bordi in acciaio

Steel edged
PP drain box

Regard bordure
en acier


Regard bordure
en acier Grille en PAGF

code	L	H	L1	H1	A	D1	D2	D3	D4	D5	S1	S2	Kg	Pack	€
53310	100	400	150	430	500	80	110	160	200	-	-	-	3,6	60	78,80
53315	150	400	200	430	500	80	110	160	200	-	-	-	3,7	48	102,50
53320	200	400	250	430	500	80	110	160	200	-	-	-	4,0	40	124,50

dimensioni in mm - dimension in mm

ACCESSORIO - Cesto raccogli detriti / OPTIONAL - Debris collection basket
 ACCESSOIRE - Panier décanteur / ACCESSORIO - Cestillo de acumulación de escombros

code	material	H	L	Kg	Pack	€
5010100	steel	200	85	2,7	1	130,00
5010150	steel	200	135	3,2	1	136,00
5010200	steel	200	185	3,7	1	142,00



Supporto per installazione

Installation support

Support d'installation

Soporte de instalación

code	material	Pack	€/pc
5006 0000	PP	10	2,85



Inserto per asfalto drenante

Insert for draining asphalt

Insert pour goudron drainant

Inserto para asfalto drenante

code	material	drain cm ²	A	H	L	load class	Kg	Pack	€	€/m
50002010050	PAGF	56	25	20	500	D400	0,2	20	5,69	22,76


Tappo di salto

Stepped fall cap

Tapón de salto

Bouchon à cascade

	CODE 5009 1005 € 11,40	
	5009 1505 € 14,30	
	5009 2005 € 17,10	
	5009 3010 € 28,50	



Paratie cieche


Blank end-plugs
Obturateurs
Tapones ciegos

CODE	L x H	Ø	pack	€
5006 1005	100 x 50	-	10	4,09
5006 1010	100 x 100	-	10	5,57
5006 1015	100 x 150	-	10	7,41
5006 1510	150 x 100	-	10	7,41
5006 1515	150 x 150	-	10	9,77
5006 2005	200 x 50	-	5	9,90
5006 2010	200x100	-	5	10,60
5006 2015	200 x 150	-	5	10,60
5006 2020	200 x 200	-	5	13,60
5006 2025	200 x 250	-	5	15,50
5006 2030	200 x 300	-	5	18,10
5006 3020	300 x 200	-	1	41,30
5006 3030	300 x 300	-	1	45,20
5006 5050	500 x 500	-	1	71,20


Paratie con derivazione


End-plugs with off-take
Obturateurs avec sortie
Tapones con derivaciones

CODE	L x H	Ø	pack	€
5006 1010 075	100 x 100	75	5	7,41
5006 1010 090	100 x 100	90	5	7,41
5006 1015 090	100 x 150	90	5	9,02
5006 1515 110	150 x 150	110	5	11,30
5006 2030 090	200 x 300	110	5	19,60
5006 2030 160	200 x 300	160	1	19,60
5006 1010 110	100 x 100	110	1	9,27


Derivazione per paratie

Spigot off-take
Derivación para tapones
Adaptateur de sortie

CODE	L x H	Ø	pack	€
5000 7040	-	40	5	1,24
5000 7090	-	90	5	1,49
5000 7110	-	110	2	1,79
5000 7160	-	160	1	3,03



Grab

Grigliato in HDPE per prati carrabili

HDPE Grass saver

Dalle gazon en PEHD

Rejilla para césped en HDPE

VANTAGGI

Robusto
Leggero
Ecologico

ADVANTAGES


Strong
Light
Eco-friendly

AVANTAGES

Robuste
Légere
Écologique

VENTAJAS

Robusto
Ligero
Ecológico



CODE: 07000	L mm	H mm	ton / m ²	pallet cm	pcs x plt	m ² x plt	pcs x m ²	€/pc	€/m ²
0700040V	395	40	200	120 x 80 x 120	162	25	6,5	5,72	37,20
0700050V	395	50	200	120 x 80 x 120	132	20	6,5	6,71	43,60

Installazione

Installation / Installation / Instalacion

Prato
Grass

GRAB su terreno
GRAB with suitable ground

Sabbia
Sand

Stabilizzato
Mixed gravel

Suolo del sito
Ground site



Canyon

Embrice in PP per canale di scolo

PP Water run-off channel

Descente d'eau en PP

Alcantarillas para el drenaje de las aguas de carreteras en PP

VANTAGGI

Leggero
Sicuro
Veloce

ADVANTAGES



Light
Safe
Fast

AVANTAGES

Légere
Sécur
Rapide

VENTAJAS

Ligero
Seguro
Rápido



CODE: 50009	L mm	D mm	D1 mm	H mm	H1 mm	pallet cm	pcs x plt	€/pc
50009	500	340	300	150	100	130 x 110 x 220	120	29,70

Installazione

Installation / Installation / Instalacion



Il sistema Canyon è composto da singoli elementi, collegabili fra loro tramite incastro manuale. L'aggancio avviene calando l'elemento superiore su quello inferiore. Il sistema di aggancio a perni consente una rotazione degli elementi da +20° a -20° rispetto l'asse mediano, consentendo adeguare il canyon alla pendenza del terreno dove viene posato.

The Canyon system is made up of individual parts which can be connected together by hand, placing the upper part over the lower one. The jointing system, carried out by means of cylindrical pins, allow the parts to rotate from +20° to -20°, thus allowing the channel system to follow the slope of the land.insertar el accesorio.


Le système Canyon est composé d'éléments singuliers qui sont connectés entre eux à travers d'un ancrage manuel, en mettant l'élément supérieur sur celui inférieur.
Une rotation des éléments est faisable de +20° à -20°, cela permet d'adapter la pose du système aux variations angulaires du plan de pose.

El sistema Canyon está compuesto por elementos singulares que se conectan entre ellos por medio de conexión manual, bajando la borateja superior sobre la inferior.
Los pernos cilíndricos permiten una rotación de los elementos desde +20° hasta -20° respecto al eje mediano, permitiendo de adaptar la instalación a las variaciones de la inclinación del terreno.

Installazione

Installation
Installation
Instalacion

Componenti Components



Canale
Channel
Caniveau
Canal

Viti e zanche
Screws and anchors
Vis et agrafes
Tornillos y anclajes

Profili di rinforzo
Reinforcing steel rail
Cornière en acier
Borde de protección

Montaggio del canale

Assembly of the channels

- A - **Inserire** i profili di rinforzo di metallo, **piazzare** le griglie (1)
- B - **Avvitare** e serrare viti e zanche (2), allargare le zanche a 45° (3)
- C - **Assemblare** fra loro i canali per il tratto che si desidera posare, ogni canale va inserito nel successivo fino a far scattare il dente di battuta (4)

- A - Insert the metal reinforcing rails, **assemble** the grids (1)
- B - Screw and tighten the screws and anchors (2), widen the anchors to an inclination of 45° to the channel (3)
- C - **Assemble** the channels together for the length desired. Every channel must be inserted into the next one all the way until the lip snaps into place (4)

- A - **Insérer** les cornières en acier, **placer** les grilles (1)
- B - **Visser** et serrer les vis et agrafes (2), écarter les agrafes à 45° par rapport au caniveau (3)
- C - **Assembler** les caniveaux entre eux pour la longueur voulue. Chaque caniveau est emboité de manière à ce que ce dernier soit cliqué (4)

- A - **Insertar** los perfiles metálicos de refuerzo **colocar** las rejillas (1)
- B - **Atornillar** para sujetar las pestañas de sujeción (2), poner los anclajes a 45° (3)
- C - **Ensamar** los diferentes canales entre ellos en el tramo que se desea instalar, cada canal viene insertado al siguiente hasta hacer saltar la pestaña de tope (4)





Installazione



Installation
Installation
Instalacion

- A - Effettuare lo scavo a trincea di dimensioni adeguate (1), compattare il fondo.
- B - Gettare il letto in calcestruzzo di spessore adeguato (2).
- C - Posare i canali (3).
- D - Rinfiancare i lati del canale con idoneo calcestruzzo (vedi composizione del calcestruzzo) dello spessore indicato nelle tabelle di posa (4), il calcestruzzo deve essere vibrato e rinzaffato con estrema cura, deve riempire tutti gli interstizi ed essere compatto sotto i bordi del canale (5). Nelle classi di carico più elevate (E600 F900) è consigliabile un'armatura di ripartizione dei carichi.
- E - Quando il calcestruzzo si è solidificato procedere alla stesura della pavimentazione finale in asfalto, massetto o pavé, in questa fase è consigliabile coprire le griglie con della pellicola per evitare di sporcarle.

- A - Dig the trench of the proper size (1), the land shall be well pressed .
- B - Lay a bed of concrete of the recommended thickness (2).
- C - Lay the channel on the ground (3).
- D - Apply a lateral backfill onto the channel with suitable concrete and thickness as recommended. (4) the concrete should be vibrated and rendered and it should fill in all interstices, in particular behind the support edgings of the grids (5). For the heaviest load classes (E600, F900) we suggest reinforcing the concrete with steel rods for better load distribution.
- E - When the concrete is solidified it is possible to proceed with the flooring in asphalt, tiles or paving. During this step is recommended to cover the grids with a plastic film in order not to dirty them.

- A - Effectuer le creusement de tranchée avec les dimensions adéquates (1). Le fond doit être compacté.
- B - Couler le lit en béton d'une épaisseur adéquate (2).
- C - Poser les caniveaux (3).
- D - Remblayer les côtés du caniveau avec du béton (voir composition du béton) de l'épaisseur indiquée dans le tableau de pose (4), le béton doit être vibré et crépi avec soin, il doit remplir tous les interstices et être compact sous les bordures de caniveaux. Pour les classes de charges les plus élevées (E600 F900), il est conseillé une armature de répartition des charges (5).
- E - Quand le béton est solide procéder au dallage final en goudron, petit rocher ou pavé. A cette phase, il est conseillé de couvrir les grilles avec une pellicule pour éviter de les salir.


- A - Efectuar la excavación de la rasa con las dimensiones adecuadas (1), el lecho se debe compactar.
- B - Pavimentar el lecho con l'hormigón con un espesor adecuado (2).
- C - Posicionar los canales (3).
- D - Falcar la parte lateral de los canales con el hormigón adecuado (ver composición del hormigón) del espesor indicado en las tablas de instalación (4), el hormigón tiene que ser vibrado y reforzado con extrema delicadeza, debe llenar todos los espacios y en especial debajo de los bordes del canal (5). En caso de cargas externas elevadas (E600 F900) es aconsejable una armadura de repartición de la carga.
- E - Cuando el hormigón esta fraguado se procede al extendido de la pavimentación final en asfalto, bordillo o adoquines, en esta fase es aconsejable cubrir la rejilla del canal con un manto de plástico o similar para no ensuciarla.




Installazione

Installation
Installación
Instalacion


Asfalto, classi A15-C250
Asphalt, load classes A15-C250



Massetto in calcestruzzo,
classi A15-C250
Concrete slab, load classes
A15-C250



Asfalto, classi D400-F900
Asphalt, load classes D400-F900




Massetto in calcestruzzo,
classi D400-F900
Concrete slab, load classes
D400-F900



Asfalto drenante
Draining asphalt



Pavè
Self paving



- 1** Strato di usura
- 2** Strato inferiore (binder)
- 3** Strato portante
- 4** Terreno di sottofondo
- 5** Rinfianco in calcestruzzo
- 6** Giunto di bitume

- Wearing asphalt layer
- Lower layer (binder)
- Bearing layer
- Under backfill
- Concrete backfill
- Bitumen joint

- Couche d'usure
- Couche inférieure
- Couche porteuse
- Terrain double fond
- Soutien en béton
- Joint en bitume

- Capa de desgaste
- Capa inferior
- Capa de soporte
- Lecho
- Falcado lateral en hormigón
- Tela asfáltica



SCHEDE TECNICHE DISPONIBILI TECHNICAL SHEETS AVAILABLE



Disponibile libreria BIM
BIM library available
Bibliothèque BIM disponible
Librería BIM disponible





Inserisci la tua email Inserisci la tua password [Accedi](#) [Registrati](#) [Recupera password](#)



Prodotto	Descrizione	Applicazione	Download	MB	Contenuto
	SABDRAIN canali di drenaggio in pp canale PP con bordi in acciaio	Drenaggi Superficiali Gallerie Strade		63,89	n.1 file .RTF n.1 file .JFC n.1 file .PDF n.1 file .XLSX



Condizioni generali di vendita
Sale conditions
Conditions générales de vente
Condiciones generales de venta
www.sabspa.com



SAB S.p.A.
via Salvo D'Acquisto
61048 Sant'Angelo in Vado (PU)
ITALY
tel. +39 0722 810 800
fax +39 0722 810 158
sab@tubi.net
www.sabspa.com

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di HB Boscarini S.p.A.

SAB
cherish your water
SYSTEM GROUP



BILANCIO DI
SOSTENIBILITÀ
SUSTAINABILITY
REPORT

